

PNDEX^{THAILAND}

Psychotropics & Narcotics Index 2010
4th Edition

ชื่อหนังสือ

ภาษาไทย

รูปแบบเภสัชภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ
ประเทศไทย 2553

ภาษาอังกฤษ

PNDEX THAILAND 2010
(Psychotropics & Narcotics Index 2010)

ISBN

974-244-092-1

**จัดทำและ
รวบรวมโดย**

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
โทร/โทรสาร 0 2590 7346
อีเมล : narcotic@fda.moph.go.th

เรียบเรียง

และจัดพิมพ์โดย

บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
58-60 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร 0 2741 5354 โทรสาร 0 2741 5360

All rights reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

OBJECTIVES

วัตถุประสงค์

1. สำหรับใช้เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพิสูจน์เอกลักษณ์ และรูปพรรณ (Identification) ของวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษ กรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรือการใช้ยาเกินขนาด
2. สำหรับใช้เป็นคู่มือของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามด้านวัตถุเสพติดในการพิสูจน์เอกลักษณ์ และรูปพรรณ (Identification) ของวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษ กรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย
3. ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในทางการแพทย์

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี	รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ภญ.นิตยา แยมพยัคฆ์	เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
ภก.วิโรจน์ สุ่มใหญ่	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คณะทำงาน

นางจันทนา ปานปรีชา	ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
นายจิรวัดน์ ศรีมงคลกุล	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นางจันทนา ธรรมวีระพงษ์	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี วัจนะพรสิทธิ์	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นางนัยนา พ็ชรไพศาล	เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
นายสุนทร พุทธศรีจารุ	เภสัชกร ชำนาญการ
นางชนิษฐา ตันตติรินทร์	เภสัชกร ชำนาญการ
นางสาวธีรธร มโนธรรม	เภสัชกร ชำนาญการ
นางสาวรุประณี เจริญสิน	เภสัชกร ปฏิบัติการ
นางสาวกมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา	เภสัชกร ปฏิบัติการ

CONTENTS

สารบัญ

OBJECTIVES : วัตถุประสงค์	2
HOW TO USE : วิธีการใช้หนังสือ	5
PRODUCT IDENTIFICATION SEQUENCE ลำดับการจัดภาพยาเม็ด ด้วยสี รูปร่าง และขนาด	9

PRODUCT IDENTIFICATION CHART หมวดรูปภาพเภสัชภัณฑ์		10-39
สีขาว	10	
สีเหลือง	14	
สีส้ม	15	
สีแดง	16	
สีชมพู	16	
สีม่วง	19	
สีฟ้า/น้ำเงิน	19	
สีเขียว	21	
สีน้ำตาล	23	
สีเทา/ดำ	23	
หลายสี	23	

PINK PAGES หมวดหน้าสีชมพู		40-61
CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS AND NARCOTICS การจัดประเภทของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษที่ขึ้นทะเบียน ในประเทศไทย		40
NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINE (FOR PSYCHOTROPICS AND NARCOTICS) วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในบัญชียาหลักแห่งชาติ		42
IMPORTANT DRUG NOTES ข้อมูลที่สำคัญของตัวยาที่ขึ้นหรือเคยขึ้นทะเบียนในประเทศไทย		48
P2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2	48	
P3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3	53	
P4 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4	54	
N2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	58	
N3 ยาเสพติดให้โทษประเภท 3	60	

INDEX	
หมวดดัชนีต่างๆ	62-86
CONTROLLED SUBSTANCE CLASS	
ดัชนีเภสัชภัณฑ์เรียงตามประเภทกลุ่มยา และชื่อตัวยาจาก A-Z	62-65
P2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2	62
P3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3	62
P4 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4	63
N2 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2	64
N3 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3	65
MANUFACTURER'S INDEX	
ดัชนีเภสัชภัณฑ์เรียงตามชื่อผู้ผลิต	66-70
GENERIC AND BRAND NAME INDEX	
ดัชนีรวมชื่อสามัญและชื่อการค้า จัดเรียงตาม A-Z	71-86
แบบสำรวจ	87-88

HOW TO USE

วิธีการใช้หนังสือ

1

ทราบตัวอย่าง รูปร่าง เอกลักษณ์ หรือ ลักษณะของยาเม็ด



PRODUCT IDENTIFICATION SEQUENCE
 การจัดลำดับยาเม็ดด้วยสี รูปร่าง ขนาด ... หน้า 9

PRODUCT IDENTIFICATION CHART
 ค้นหารูปภาพเภสัชภัณฑ์ ... หน้า 10-39

- ชื่อผู้ผลิต (Manufacturer's name)
- ชื่อการค้า (Trade name)
- ชื่อสามัญ (Generic name)
- ประเภทวัตถุออกฤทธิ์ หรือยาเสพติดให้โทษ
- น้ำหนักของเม็ด
- ภาพเม็ดยา จะมีขนาดเท่าของจริง

ภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เม็ดยา จะเป็นขนาดย่อ

หมายเลขของภาพ

<p>KENSPA[†] (เคเนสปาก) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [246 mg]</p>
<p>223</p>
<p>DIZEPAM (ดิเซปาม) Diazepam 2 mg P4 [170 mg]</p>
<p>224</p>
<p>'PHENSEDYL[†] (ไอคิ) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p>
<p>553</p>

2

ทราบชื่อการค้าหรือชื่อสามัญของวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษ

M		
Mixture Tussis ¹ 0.45 mL/5 mL x 60 mL	N2A 11/46	575
Mixture Tussis ¹ 0.45 mL/5 mL x 120 mL	N2A 11/46	576
Mixture Tussis ¹ 0.45 mL/5 mL x 240 mL	N2A 11/46	577
Mixture Tussis ¹ 0.45 mL/5 mL x 450 mL	N2A 11/46	578
Mixture Tussis ¹ 0.45 mL/5 mL x 1800 mL	-	579
Mixture Tussis ¹ 0.45 mL/5 mL x 3600 mL	-	580
Modurax ¹ 5 mg	P2A 46/44	377
Mogadon 5 mg	-	081
Monozide 2 mg	-	496
Monozide-10 10 mg/5 mL x 9 mL	P1A 37/69	632

GENERIC & BRAND NAME INDEX

N		
Neo Cough ¹ 100 mL	-	538
Neo Cough ¹ 240 mL	-	539
Neocod ¹ 10 mg	-	345
Neo-Codein ¹ 10 mg	-	346
Neocof ¹ 10 mg	-	188
Neo-Cophen 10 mg	-	198
Neospect ¹ 10 mg	N2A 10/46	199
Nouramizone ¹ 20 mg	P2A 5/45	403
Nitrados 5 mg	-	062
Nitrazepam:		
- Alodorm 5 mg	-	078
- Mogadon 5 mg	-	081
- Nitrados 5 mg	-	062
Nordyl Linctus ¹ 9 mg/5 mL x 100 mL	N2C 3/51	566

GENERIC AND BRAND NAME INDEX
ดัชนีรวมชื่อสามัญและชื่อการค้า... หน้า 71-86

PRODUCT IDENTIFICATION CHART
รูปภาพเภสัชภัณฑ์ ... หน้า 10-39

- ค้นตามหมายเลขภาพมุล่างซ้าย



3

ทราบชื่อสามัญของวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดให้โทษ



NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINE
ข้อกำหนดบัญชียาหลักแห่งชาติ ... หน้า 42-47
(เฉพาะวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ)

- ค้นตามชื่อสามัญ เรียงลำดับชื่อ A-Z

4

กรอบประเภทของทะเบียนวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดโคโคโน

CONTENTS
สารบัญ ... หน้า 3-4

CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS & NARCOTICS
การจัดกลุ่มประเภทและสารระตามกฎหมาย...หน้า 40-41

- สารสำคัญในการควบคุมตามกฎหมาย
- รายชื่อดัวยา (ชื่อสามัญ) ของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษจัดตามกลุ่ม/ประเภท ตามกฎหมาย

CONTENTS
สารบัญ

OBJECTIVES : วัตถุประสงค์ 2

HOW TO USE : วิธีใช้หนังสือ 8

PRODUCT IDENTIFICATION REQUIREMENT : ข้อกำหนดหนังสือ 9

INDEX

- สารบัญ 3
- สารบัญ 4
- สารบัญ 5
- สารบัญ 6
- สารบัญ 7
- สารบัญ 8
- สารบัญ 9
- สารบัญ 10
- สารบัญ 11
- สารบัญ 12
- สารบัญ 13
- สารบัญ 14
- สารบัญ 15
- สารบัญ 16
- สารบัญ 17
- สารบัญ 18
- สารบัญ 19
- สารบัญ 20

CONTENTS
สารบัญ

OBJECTIVES : วัตถุประสงค์ 2

HOW TO USE : วิธีใช้หนังสือ 8

PRODUCT IDENTIFICATION REQUIREMENT : ข้อกำหนดหนังสือ 9

INDEX

- สารบัญ 3
- สารบัญ 4
- สารบัญ 5
- สารบัญ 6
- สารบัญ 7
- สารบัญ 8
- สารบัญ 9
- สารบัญ 10
- สารบัญ 11
- สารบัญ 12
- สารบัญ 13
- สารบัญ 14
- สารบัญ 15
- สารบัญ 16
- สารบัญ 17
- สารบัญ 18
- สารบัญ 19
- สารบัญ 20

CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS & NARCOTICS
การจัดกลุ่มประเภทและสารระตามกฎหมาย...หน้า 40-41

สารบัญในการควบคุมยาเสพติด

Regulation Section 3 P2
[Detailed text regarding drug classification]

Regulation Section 3 P4 & P9 P10
[Detailed text regarding drug classification]

Regulation Section 3 P11
[Detailed text regarding drug classification]

Class	Substance	Regulation	Control
Schedule 1	Amphetamine	3 P11	Control
	Barbiturates	3 P11	Control
	Benzodiazepines	3 P11	Control
	Stimulants	3 P11	Control
Schedule 2	Alcohol	3 P11	Control
	Antidepressants	3 P11	Control
	Antipsychotics	3 P11	Control
	Antibiotics	3 P11	Control

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX
ดัชนีกลุ่ม/ประเภทของทะเบียน...หน้า 62-65

- ค้นตามชื่อสามัญ เรียงลำดับชื่อ A-Z ในแต่ละกลุ่ม

IMPORTANT DRUG NOTES
ข้อมูลสำคัญของดัวยา...หน้า 48-61

- ค้นตามชื่อสามัญ จาก A-Z ในแต่ละกลุ่ม

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS INDEX
ดัชนีกลุ่ม/ประเภทของทะเบียน

Class	Substance	Regulation	Control
Schedule 1	Amphetamine	3 P11	Control
	Barbiturates	3 P11	Control
	Benzodiazepines	3 P11	Control
	Stimulants	3 P11	Control
Schedule 2	Alcohol	3 P11	Control
	Antidepressants	3 P11	Control
	Antipsychotics	3 P11	Control
	Antibiotics	3 P11	Control

PHENTERMINE TRENKER
(กัทินเทอ์/เจ.เจ.)
Phentermine Resinate 30 mg
P2 [180 mg]



IMPORTANT DRUG NOTES
ข้อมูลสำคัญของดัวยา...หน้า 48-61

P2 - PHENTERMINE Resinate
[Detailed text regarding Phentermine Resinate]

AMPHETAMINE (amphetamine)
[Detailed text regarding Amphetamine]


CAUTION
[Detailed text regarding Caution]

PHENTERMINE
[Detailed text regarding Phentermine]

PRODUCT IDENTIFICATION SEQUENCE

ลำดับการจัดกาพยาเม็ด

ลำดับการจัดเรียง

































หมายเหตุ :
































สีที่ปรากฏในหนังสืออาจคลาดเคลื่อนกับสีจริงของเม็ดยา แนะนำให้ตรวจด้วยคุณลักษณะอื่นร่วมด้วย เช่น ขนาด สัญลักษณ์

10 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010

WHITE			
Tablet			
<p>DILOMIL[†] (สยามเภสัช) Diphenoxylate HCl 2.5 mg XN3</p> 	001	<p>PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) Phenobarbital Na 32.5 mg P4 [86 mg]</p> 	011
<p>BUPRINE (สยามเภสัช/อย.) Buprenorphine HCl 0.2 mg P2 [50 mg]</p> 	002	<p>PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) Phenobarbital Na 65 mg P4 [95 mg]</p> 	012
<p>LORAZEP (เอเซียฟาร์มาซูติคัล) Lorazepam 1 mg P4 [65 mg]</p> 	003	<p>LORAZENE (เบอร์ลินฟาร์มาซูติคัล) Lorazepam 1 mg XP4</p> 	013
<p>CODEINE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N2 [73 mg]</p> 	004	<p>ZEDA (อังกฤษตรางู (แอล ฟิง)) Lorazepam 0.5 mg P4 [90 mg]</p> 	014
<p>PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA (นิวไลฟ์ฟาร์มา) Phenobarbital Na 30 mg XP4</p> 	005	<p>DIANO (มิลาโน) Diazepam 2 mg P4 [80 mg]</p> 	015
<p>LOMOTIL[†] (โอลิต) Diphenoxylate HCl 2.5 mg N3 [63 mg]</p> 	006	<p>LORA-P (ที พี แลบอราตอรีส์) Lorazepam 1 mg XP4 [113.37 mg]</p> 	016
<p>TEMGESIC (เรกิตท์ เบนดิเซออร์/อย.) Buprenorphine HCl 0.2 mg P2 [59.98 mg]</p> 	007	<p>DIAZEPAM T P DRUG (ที พี ตรัก) Diazepam 2 mg XP4</p> 	017
<p>DITROPINE[†] (เอเซียฟาร์มาซูติคัล) Diphenoxylate HCl 2.5 mg XN3</p> 	008	<p>CODEINE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) Codeine Phosphate (Analgesic) 30 mg N2 [113 mg]</p> 	018
<p>SPASIL[†] (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) Diphenoxylate HCl 2.5 mg N3 [79.97 mg]</p> 	009	<p>LONZA (เมดิซินโปรดักส์) Lorazepam 1 mg P4 [85 mg]</p> 	019
<p>DIAPINE (แอตแลนติก) Diazepam 2 mg P4 [100 mg]</p> 	010	<p>ANTA (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) Lorazepam 1 mg P4 [100 mg]</p> 	020
		<p>MEILAX (เมจ) Ethyl Loflazepate 1 mg XP4</p> 	021
		<p>ANXIRA (ยูโทเปีย) Lorazepam 1 mg P4 [100 mg]</p> 	022
		<p>LIZAVAN (บางกอกแอสปอนด์คอลเมดิค) Lorazepam 1 mg XP4 [100.4 mg]</p> 	023
		<p>KEMORA (ไอสัน-เคมเมด) Lorazepam 1 mg P4 [100 mg]</p> 	024
		<p>LORAMED (ไอสัน-เคมเมด) Lorazepam 1 mg XP4</p> 	025
		<p>LORAPAM (สยามเภสัช) Lorazepam 1 mg XP4</p> 	026
		<p>LORAVAN (สุพงเภสัช) Lorazepam 1 mg P4 [100 mg]</p> 	027
		<p>ATIVAN (ไวเอท-เอมิเรลท์) Lorazepam 1 mg XP4</p> 	028
		<p>PHENOBARBITAL ACDHON (แอคตอน) Phenobarbital Na 60 mg XP4</p> 	029
		<p>ORA (มาซาแลบ) Lorazepam 1 mg P4 [100 mg]</p> 	030
		<p>VALAX (ที เอ็ม เอ็ม อิมแพกซ์) Diazepam 2 mg XP4</p> 	031
		<p>RAZEPAM (ไทยนครพัฒนา) Lorazepam 1 mg XP4</p> 	032

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient



<p>LORAZEPAM ACDHON (แอดคดอน) Lorazepam 1 mg XP4 033</p> 	<p>LORAZIN (อินแพคฟาร์มา) Lorazepam 1 mg P4 [103.02 mg] 044</p> 	<p>PRENARPIL (สหแพทย์เภสัช) Clonazepam 2 mg P4 [148.76 mg] 054</p> 
<p>TRANAVAN (ไปลิฟาร์ม) Lorazepam 1 mg P4 [100 mg] 034</p> 	<p>PSEUDOEPHEDRINE MILANO (มิลานโน/ออย.) Pseudoephedrine HCl 60 mg P2 [130 mg] 045</p> 	<p>RIVOTRIL (โรจาช) Clonazepam 2 mg P4 [170 mg] 055</p> 
<p>LORAPINE (ยูโทเมียน) Lorazepam 1 mg XP4 035</p> 	<p>PHENOBARB (พี พี แลบบอราตอรีส์) Phenobarbital Na 60 mg XP4 [130 mg] 046</p> 	<p>SIPAM (สยามเภสัช) Diazepam 2 mg P4 [164 mg] 056</p> 
<p>LORA (แอดแลนดิค) Lorazepam 1 mg P4 [130 mg] 036</p> 	<p>PSEUDOEPHEDRINE ASIAN PHARM (เอเชียยาฟาร์มาซูติคัล/ออย.) Pseudoephedrine HCl 60 mg P2 [155 mg] 047</p> 	<p>ALPRAX (ทอร์เรนท) Alprazolam 1 mg XP4 [190 mg] 057</p> 
<p>FRISIUM (อเวนต์ิส) Clobazam 10 mg XP4 037</p> 	<p>ZOPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Diazepam 2 mg P4 [160 mg] 048</p> 	<p>TAZCINE (อูคัมพร (พีซานแล็บ)) Pentazocine HCl 25 mg XP3 [149 mg] 058</p> 
<p>RUBIFEN (แล็บ รูมิโอ/ออย.) Methylphenidate HCl 10 mg P2 [190 mg] 038</p> 	<p>DIVOPAN (เอ เอ็น เอช โปรดัคส์) Diazepam 2 mg P4 [180 mg] 049</p> 	<p>VOMED (ยูโทเมียน) Diazepam 2 mg XP4 059</p> 
<p>MED-ZEPAM (เวชบริกา) Diazepam 2 mg XP4 039</p> 	<p>DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจอิสถ)) Diazepam 2 mg P4 [158.25 mg] 050</p> 	<p>DONNATAL[†] (ไวท์ซอลล์) Phenobarbital Na 16.2 mg XP4 060</p> 
<p>DIPAM (นิวโลฟาร์มา) Diazepam 2 mg XP4 040</p> 	<p>GRANDAXIN (อูจิส) Tofisopam 50 mg P4 [180 mg] 051</p> 	<p>DIAZ (บางกอกแล็บแอนดอคอสเมติก) Diazepam 2 mg XP4 [180 mg] 061</p> 
<p>RITALIN (นิวาร์ตีส/ออย.) Methylphenidate HCl 10 mg P2 [140 mg] 041</p> 	<p>DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) Diazepam 2 mg P4 [182 mg] 052</p> 	<p>NITRADOS (ดักลาส/ออย.) Nitrazepam 5 mg P2 062</p> 
<p>ALPRALAN (ไอลัน-เคมเมต) Alprazolam 0.25 mg P4 [154.7 mg] 042</p> 	<p>MED-ZEPOXIDE (เวชบริกา) Chlordiazepoxide HCl 10 mg XP4 [198.8 mg] 053</p> 	<p>WINOPAM (ลิวินเนอร์ฟาร์มาซูติคอลล) Diazepam 2 mg XP4 063</p> 
<p>FRISIUM (ซานฟี-อเวนต์ิส) Clobazam 5 mg P4 [120 mg] 043</p> 		

12 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010
































<p>VORAPAM (วี เอส ฟาร์มา) Diazepam 2 mg P4 [180 mg]</p>  <p>064</p>	<p>PARADEINE[†] (เจริญเภสัช) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [470 mg]</p>  <p>074</p>	<p>REINBAMATE (จิ๋วบราเตอร์) Meprobamate 400 mg XP3 [525 mg]</p>  <p>082</p>
<p>VALENIUM (เคนยา) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>065</p>	<p>TYLENOL WITH CODEINE[†] (โอลิต) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [432.5 mg]</p>  <p>075</p>	<p>PARADYL (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Analgesic) 8 mg XN3</p>  <p>083</p>
<p>DIAZEPAM LERD SINGH (เลิศสิงห์) Diazepam 2 mg P4 [180 mg]</p>  <p>066</p>	<p>TYLENOL WITH CODEINE[†] (โอลิต) Codeine Phosphate (Analgesic) 30 mg N3 [478.72 mg]</p>  <p>076</p>	<p>DIETIL RETARD (เทรนเกอร์/อย.) Diethylpropion HCl 75 mg P2 [755 mg]</p>  <p>084</p>
<p>POVANIL (ฟาร์มอลันต์ แล็บ) Clonazepam 2 mg P4 [150 mg]</p>  <p>067</p>	<p>PARCOD[†] (ที แมน ฟาร์มา) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3 [600 mg]</p>  <p>077</p>	<p>ANAX (มิลลิเมต) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>085</p>
<p>DIMED (สหแพทย์เภสัช) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>068</p>	<p>ALODORM (อัลฟาฟาร์ม/อย.) Nitrazepam 5 mg P2 [556 mg]</p>  <p>078</p>	<p>ANZION (บางกอกแล็บแอนด์คอลเมดิค) Alprazolam 0.25 mg XP4 [132.25 mg]</p>  <p>086</p>
<p>XANAX XR (ไฟเซอร์) Alprazolam 1 mg P4 [347.19 mg]</p>  <p>069</p>	<p>PARCONO[†] (มิลาโน) Codeine Phosphate (Analgesic) 8 mg N3 [600 mg]</p>  <p>079</p>	<p>ALNAX (พอนด์เคมิคอล) Alprazolam 0.25 mg XP4 [130 mg]</p>  <p>087</p>
<p>LEXOTAN (โรชา) Bromazepam 1.5 mg P4 [200 mg]</p>  <p>070</p>	<p>NASA WITH CODEINE[†] (มิลลิเมต) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [600 mg]</p>  <p>080</p>	<p>ANPRESS (2 เอ็ม (เมต-เมเกอร์)) Alprazolam 0.25 mg P4 [131.2 mg]</p>  <p>088</p>
<p>CO CET[†] (นิวโลฟฟาร์มา) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3</p>  <p>071</p>	<p>MOGADON (โรชา/อย.) Nitrazepam 5 mg P2</p>  <p>081</p>	<p>DIZOLAM (แอตแลนติค) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>089</p>
<p>CEMOL - CODEINE[†] (ฟาร์มอลันต์ แล็บ) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3</p>  <p>072</p>	<p>MARZOLAM (แหลมทองการแพทย์) Alprazolam 0.25 mg P4 [129.75 mg]</p>  <p>090</p>	<p>XANACINE (เมคซีโนโปรดักส์) Alprazolam 0.25 mg P4 [110 mg]</p>  <p>091</p>
<p>COTENOL[†] (ที พี ตรัง) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3</p>  <p>073</p>		

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient








<p>FARZOLAM (สหแพทย์เภสัช) Alprazolam 0.25 mg XP4</p>  <p>092</p>	<p>ALLAM (เอช เค ฟาร์มาซูติคอลล) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>103</p>	<p>PARAGEN CO[†] (โอสถอินเตอร์) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3 [478.77 mg]</p>  <p>113</p>
<p>ZOLAM (สหแพทย์เภสัช) Alprazolam 0.25 mg P4 [131.55 mg]</p>  <p>093</p>	<p>INZOLAM (อินแพคฟาร์มา) Alprazolam 0.25 mg P4 [132 mg]</p>  <p>104</p>	<p>CONCERTA (อัลชา คอร์ปอเรชั่น/อย.) Methylphenidate HCl 36 mg P2 [515 mg]</p>  <p>114</p>
<p>MOXINAX (โมเดอรันแมนู) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>094</p>	<p>ALPRAMED (เลิศสิงห์) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>105</p>	<p>REGENON RETARD (เรทเมเลอร์/อย.) Diethylpropion HCl 75 mg P2 [755 mg]</p>  <p>115</p>
<p>XALAM (นิวโลฟฟาร์มา) Alprazolam 0.25 mg XP4</p>  <p>095</p>	<p>MITRANAX (มิปลิฟาร์ม) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>106</p>	<p>PARDEX (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) Dextropropoxyphene Napsylate 32.5 mg XN3</p>  <p>116</p>
<p>XANAX (ไฟเซอร์) Alprazolam 0.25 mg P4 [128.25 mg]</p>  <p>096</p>	<p>SUNAX (สุพงษ์เภสัช) Alprazolam 0.25 mg XP4 [130.03 mg]</p>  <p>107</p>	<p>METHYLPHENIDATE HEXAL (ชาลูทิส ฟาร์มา/อย.) Methylphenidate HCl 10 mg P2 [174.98 mg]</p>  <p>117</p>
<p>ALCELAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>097</p>	<p>XIEMED (ยูโทเมียน) Alprazolam 0.25 mg P4 [130.01 mg]</p>  <p>108</p>	<p>Capsule</p>
<p>SIAMPRACTOL (สยามเภสัช) Alprazolam 0.25 mg P4 [125 mg]</p>  <p>098</p>	<p>ALPRAZOLAM FRX (โอสิค) Alprazolam 0.25 mg XP4 [130 mg]</p>  <p>109</p>	<p>ZEPOXIN (จิราดาเคอร์ส) Chlordiazepoxide HCl 10 mg XP4 [100 mg]</p>  <p>118</p>
<p>MANEX (ที แมน ฟาร์มา) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>099</p>	<p>STILNOX (ซานอฟี-วินทรอป/อย.) Zolpidem Tartrate 10 mg P2 [126 mg]</p>  <p>110</p>	<p>KAPANOL (แกล็กโซสมิทไคลน์/อย.) Morphine Sulfate 20 mg N2 [142.8 mg]</p>  <p>119</p>
<p>ALPAZAM (ไทยนครพัฒนา) Alprazolam 0.25 mg XP4</p>  <p>100</p>	<p>POPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>111</p>	<p>KAPANOL (แกล็กโซสมิทไคลน์/อย.) Morphine Sulfate 50 mg N2 [323.3 mg]</p>  <p>120</p>
<p>PHARNAX (ที เอส ฟาร์มา) Alprazolam 0.25 mg P4 [131.65 mg]</p>  <p>101</p>	<p>CODIGESIC[†] (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [550 mg]</p>  <p>112</p>	
<p>LORAMET (ไวเอท-เอเอ็ร์สท์/อย.) Lormetazepam 1 mg P2</p>  <p>102</p>		

14 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010






























<p>KAPANOL (แกล็กไซลไมท์โคลีน/อย.) Morphine Sulfate 100 mg N2 [620.5 mg]</p>  <p>121</p>	<p>RAZEPAM (ไทยนครพัฒนา) Lorazepam 2 mg XP4</p>  <p>131</p>	<p>DIAZEPAM SAMAKEEPPHAESAJ (สามัคคีเภสัช) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>142</p>
<p>YELLOW</p> <p>Tablet</p>		
<p>PHENOBARBITAL ACDHON (แอคตอน) Phenobarbital Na 30 mg XP4</p>  <p>122</p>	<p>VALAX (ยูโทเมียน) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>132</p>	<p>PSEUDOEPHEDRINE ASIAN PHARM (เอเชียยา) (เอเชียยาเภสัชภัณฑ์/อย.) Pseudoephedrine HCl 30 mg P2 [145 mg]</p>  <p>143</p>
<p>LORA-P (พี พี แลบบอราทอรีส์) Lorazepam 2 mg XP4 [113.43 mg]</p>  <p>123</p>	<p>DOPAM (แอล บี เอส แลบบอราทอรีส์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [153 mg]</p>  <p>133</p>	<p>AMA[†] (แอตแลนติก) Amobarbital 50 mg P3 [208.7 mg]</p>  <p>144</p>
<p>BELLOID[†] (ทีเคเอ็น วิชาเตอร์) Butobarbital 30 mg XP4</p>  <p>124</p>	<p>DIAZEPAM VESCO (เวลโกฟาร์มาซูติคอลล) Diazepam 5 mg P4 [109 mg]</p>  <p>134</p>	<p>ZOPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Diazepam 5 mg P4 [160 mg]</p>  <p>145</p>
<p>ANTA (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Lorazepam 2 mg P4 [100 mg]</p>  <p>125</p>	<p>PSEUDOEPHEDRINE BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจโสดง)/อย.) Pseudoephedrine HCl 60 mg P2 [158.22 mg]</p>  <p>135</p>	<p>DIVOPAN (เอ เอ็น เอช โปรดักส์) Diazepam 5 mg P4 [209 mg]</p>  <p>146</p>
<p>METHADONE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) Methadone HCl 5 mg N2 [110 mg]</p>  <p>126</p>	<p>PSEUDOEPHEDRINE MILANO (มิลาน/อย.) Pseudoephedrine HCl 30 mg P2 [110 mg]</p>  <p>136</p>	<p>VOMED (ซีเมต โปรดักส์) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>147</p>
<p>LORAZENE (เบอรฺจินฟาร์มาซูติคอลล) Lorazepam 2 mg XP4</p>  <p>127</p>	<p>DIPAM (นิวโลฟฟาร์มา) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>137</p>	<p>DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE (เฮนเนอราลดริคส์เฮาส์) Diazepam 5 mg P4 [160 mg]</p>  <p>148</p>
<p>LORAPAM (สยามเภสัช) Lorazepam 2 mg XP4</p>  <p>128</p>	<p>COZEP (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [179.55 mg]</p>  <p>138</p>	<p>DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) Diazepam 5 mg P4 [182 mg]</p>  <p>149</p>
<p>ATIVAN (ไวเอท-เอเอสที) Lorazepam 2 mg XP4</p>  <p>129</p>	<p>PORA (พอนด์เคมิคอลล) Lorazepam 1 mg XP4</p>  <p>139</p>	<p>VALENIUM (เวเนีย) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>150</p>
<p>TRANOLAN (โอลัน-เคมเมต) Diazepam 2 mg P4 [150.62 mg]</p>  <p>130</p>	<p>DIANO (มิลาน) Diazepam 5 mg P4 [110.2 mg]</p>  <p>140</p>	<p>DIZEPAM (มาซาแลบ) Diazepam 5 mg P4 [170 mg]</p>  <p>151</p>
	<p>PHENYLPROPANOLAMINE PHARMASANT (ฟาร์มาสันต์ แล็บ/อย.) Phenylpropanolamine HCl 25 mg XP2</p>  <p>141</p>	

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

































<p>VALIUM (โอลิค) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>152</p>	<p>DIAZEPAM POND'S CHEMICAL (พอนด์เคมีคอล) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>162</p>	<p style="text-align: center;">Capsule</p>
<p>DIAZA (แสงไทย) Diazepam 5 mg XP4 [172 mg]</p>  <p>153</p>	<p>DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>163</p>	<p>POSENE (สยามเมดิแคร์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [140 mg]</p>  <p>172</p>
<p>SIPAM (สยามเภสัช) Diazepam 5 mg P4 [164 mg]</p>  <p>154</p>	<p>DIMED (ธนพัฒน์เภสัช) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>164</p>	<p>TRANCAP (ที พี ตรัก) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>173</p>
<p>DIAZEPAM T P DRUG (ที พี ตรัก) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>155</p>	<p>CO-COF[†] (มิลลิเมต) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [294.9 mg]</p>  <p>165</p>	<p>PREFAMONE (เดคไซ/ออย.) Diethylpropion HCl 75 mg P2</p>  <p>174</p>
<p>ALPRAX (ทอร์เรนท) Alprazolam 0.25 mg P4 [189.74 mg]</p>  <p>156</p>	<p>DIAPINE (แอตแลนติค) Diazepam 5 mg P4 [280 mg]</p>  <p>166</p>	<p>POZAPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Prazepam 10 mg P4 [336.5 mg]</p>  <p>175</p>
<p>DIAZ (บางกอกแล็บแอนด็อคอสเมติก) Diazepam 5 mg XP4 [180 mg]</p>  <p>157</p>	<p>MILA-TERCON[†] (มิลาโน) Codeine Phosphate (Antitussive) 8 mg N3 [410.05 mg]</p>  <p>167</p>	<p style="text-align: center;">ORANGE</p>
<p>ROPAM (แอล บี เอส แลบบอริเอตอรี) Diazepam 5 mg XP4 [170 mg]</p>  <p>158</p>	<p>TRIALAM (อัลฟ่าฟาร์ม/ออย.) Triazolam 0.25 mg P2 [100 mg]</p>  <p>168</p>	<p style="text-align: center;">Tablet</p>
<p>VORAPAM (วี เอส ฟาร์มา) Diazepam 5 mg P4 [183 mg]</p>  <p>159</p>	<p>CONCERTA (อัลซา คอร์ปอเรชั่น/ออย.) Methylphenidate HCl 18 mg P2 [268 mg]</p>  <p>169</p>	<p>MEILAX (เมจิ) Ethyl Loflazepate 2 mg XP4</p>  <p>176</p>
<p>DIAZEPAM H K PHARM (เฮซ เค ฟาร์มาซูติคอล) Diazepam 5 mg P4 [160 mg]</p>  <p>160</p>	<p>POPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>170</p>	<p>TRANOLAN (โอสัน-เคมเมต) Diazepam 5 mg P4 [150.85 mg]</p>  <p>177</p>
<p>DIAZEPAM LERD SINGH (เลิศสิงห์) Diazepam 5 mg P4 [175 mg]</p>  <p>161</p>	<p>DIZEP (สุพงเภสัช) Diazepam 2 mg P4 [115.05 mg]</p>  <p>171</p>	<p>DILIUM (ทางขายยาตราเจ็ดดาว) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>178</p>
		<p>ZORA (เขนเนอร์จาลตรักส์เฮ้าส์) Lorazepam 2 mg P4 [130 mg]</p>  <p>179</p>

16 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010































<p>PHENOBARBITONE NEW LIFE PHARMA (นิวไลฟ์ฟาร์มา) Phenobarbital Na 60 mg XP4</p>  <p>180</p>	<p>DIZEP (สุพงษ์เภสัช) Diazepam 5 mg P4 [115.05 mg]</p>  <p>190</p>	<p>Capsule</p> <p>CORYNIL[†] (เมดิแคป) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [430 mg]</p>  <p>200</p>
<p>COZEP (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Chlordiazepoxide HCl 25 mg P4 [206.23 mg]</p>  <p>181</p>	<p>Capsule</p> <p>DIAZEPION (จีวราดาเตอร์) Diazepam 10 mg XP4 [100 mg]</p>  <p>191</p>	<p>ROPECT[†] (คาร์ตันิล เฮลท์ ออสเตรเลีย) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [558.5 mg]</p>  <p>201</p>
<p>VICTAN (ซาโนฟี่ซินเทลลาโบ) Ethyl Loflazepate 2 mg XP4</p>  <p>182</p>	<p>Tablet</p> <p>PONDNEBIUM (พอนด์เนม็อคอล) Chlordiazepoxide HCl 10 mg XP4 [74.82 mg]</p>  <p>192</p>	<p>CODEPECT[†] (เมก้า โลฟโซแอนซ์) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [430 mg]</p>  <p>202</p>
<p>MST CONTINUS (บารด์/ออย.) Morphine Sulfate 60 mg N2 [154 mg]</p>  <p>183</p>	<p>EPOXIDE (พี พี แลบบอราตอรีส์) Chlordiazepoxide HCl 25 mg XP4 [205.49 mg]</p>  <p>193</p>	<p>ROLAR[†] (เมก้า โลฟโซแอนซ์) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [430 mg]</p>  <p>203</p>
<p>PSEUDOEPHEDRINE MEDICINE PRODUCTS (เมดิซินโปรดักส์/ออย.) Pseudoephedrine HCl 60 mg P2 [144.7 mg]</p>  <p>184</p>	<p>BENPINE (แอตแลนติก) Chlordiazepoxide HCl 25 mg P4 [165.2 mg]</p>  <p>194</p>	<p>ROTUSS[†] (คาร์ตันิล เฮลท์ ออสเตรเลีย) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [456.5 mg]</p>  <p>204</p>
<p>MENOBARB (มิลาโน) Phenobarbital Na 60 mg XP4 [120 mg]</p>  <p>185</p>	<p>CHLORDIXIDE (เล็คสิงห์) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [237 mg]</p>  <p>195</p>	<p>ZEPOXIN (จีวราดาเตอร์) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4 [100 mg]</p>  <p>205</p>
<p>POVANIL (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Clonazepam 0.5 mg P4 [150 mg]</p>  <p>186</p>	<p>CLINOPECT[†] (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [217 mg]</p>  <p>196</p>	<p>Tablet</p> <p>PAM-5 (ที วี ฟาร์มาซูติคอลล) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>206</p>
<p>EPOXIDE (พี พี แลบบอราตอรีส์) Chlordiazepoxide HCl 10 mg XP4 [284.17 mg]</p>  <p>187</p>	<p>ZORITUSS (โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์เบลล์) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3</p>  <p>197</p>	<p>BELLERGA[†] (โนวาร์ตัส) Phenobarbital Na 20 mg XP4</p>  <p>207</p>
<p>NEOCOF[†] (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3</p>  <p>188</p>	<p>NEO-COPHEN (พอนด์เนม็อคอล) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3</p>  <p>198</p>	<p>PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) Phenobarbital Na 16.25 mg XP4 [84.99 mg]</p>  <p>208</p>
<p>PACOGESIC[†] (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) Codeine Phosphate (Analgesic) 8 mg XN3 [580 mg]</p>  <p>189</p>	<p>NEOPECT[†] (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [399.73 mg]</p>  <p>199</p>	

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient






<p>PHENOBARB (พี พี แลบอราตอรีส์) Phenobarbital Na 30 mg XP4 [90 mg]</p>  <p>209</p>	<p>S.CO ZEPAM (เอส โค ฟาร์ม่า) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>220</p>	<p>ANAX (มิลลิเมต) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>230</p>
<p>LORAMED (ไอลัน-เคมเมต) Lorazepam 2 mg P4 [100 mg]</p>  <p>210</p>	<p>BELLADONNA ALKALOIDS WITH PHENOBARBITAL[†] (ลามัคคีเภสัช) Phenobarbital Na 16.2 mg XP4 [160 mg]</p>  <p>221</p>	<p>ANZION (บางกอกแล็บแอนดอคอลเมดิค) Alprazolam 0.5 mg XP4 [132.5 mg]</p>  <p>231</p>
<p>DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์ม่า) Diazepam 5 mg P4 [62.46 mg]</p>  <p>211</p>	<p>DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจโอสถ)) Diazepam 10 mg P4 [233 mg]</p>  <p>222</p>	<p>ALNAX (พอนด์เคมికอล) Alprazolam 0.5 mg XP4 [130 mg]</p>  <p>232</p>
<p>ORA (มาซาแลบ) Lorazepam 2 mg XP4</p>  <p>212</p>	<p>KENSPA[†] (เคนยาภ) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [246 mg]</p>  <p>223</p>	<p>DIZOLAM (แอดแลนติค) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>233</p>
<p>VISPAM (ยูโทเนี่ยน) Diazepam 5 mg XP4 [70.02 mg]</p>  <p>213</p>	<p>DIZEPAM (มาซาแลบ) Diazepam 2 mg P4 [170 mg]</p>  <p>224</p>	<p>PRAZOL (เคนยาภ) Alprazolam 0.5 mg P4 [216.36 mg]</p>  <p>234</p>
<p>ALPRALAN (ไอลัน-เคมเมต) Alprazolam 0.5 mg P4 [157.28 mg]</p>  <p>214</p>	<p>CENTRODINE CD[†] (ฟาร์ม่าสันต์ แล็บ) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [205.2 mg]</p>  <p>225</p>	<p>MARZOLAM (แหลมทองการแพทย์) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>235</p>
<p>PORA (พอนด์เคมికอล) Lorazepam 2 mg XP4</p>  <p>215</p>	<p>TAZCINE (อูตมพร (พีซาแล็บ)) Pentazocine HCl 50 mg XP3</p>  <p>226</p>	<p>XANACINE (เมดิซินโปรดักส์) Alprazolam 0.5 mg P4 [110 mg]</p>  <p>236</p>
<p>DIAZEPAM POND'S CHEMICAL (พอนด์เคมికอล) Diazepam 5 mg P4 [145.6 mg]</p>  <p>216</p>	<p>LORAZIN (อินแพคฟาร์ม่า) Lorazepam 2 mg P4 [200 mg]</p>  <p>227</p>	<p>ZOLAM (สหแพทย์เภสัช) Alprazolam 0.5 mg P4 [133.8 mg]</p>  <p>237</p>
<p>LORA (แอดแลนติค) Lorazepam 2 mg P4 [200 mg]</p>  <p>217</p>	<p>LEXOTAN (โรช) Bromazepam 3 mg P4 [200 mg]</p>  <p>228</p>	<p>MOXINAX (ไมเคอร์นแมนู) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>238</p>
<p>DIAZEPAM H K PHARM (เอช เค ฟาร์ม่าชุตติคอลล) Diazepam 2 mg P4 [130 mg]</p>  <p>218</p>	<p>PHENOCON (มาซาแลบ) Phenobarbital Na 60 mg XP4</p>  <p>229</p>	<p>XALAM (นิวโลฟาร์ม่า) Alprazolam 0.5 mg XP4</p>  <p>239</p>
<p>AZEPAM (แมคโครฟาร์) Diazepam 2 mg XP4 [100 mg]</p>  <p>219</p>	<p>229</p>	<p>XANAX (ไฟเซอร์) Alprazolam 0.5 mg P4 [128.56 mg]</p>  <p>240</p>

18 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010

<p>ALCELAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>241</p>	<p>ALPRAMED (เลิศสิงห์) Alprazolam 0.25 mg P4 [130 mg]</p>  <p>252</p>	<p>ANXENE (ยูโทเปียอัน) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>262</p>
<p>FARZOLAM (ฟาร์มิน่า) Alprazolam 0.5 mg XP4</p>  <p>242</p>	<p>MITRANAX (ไปลิฟาร์ม) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>253</p>	<p>MANOTRAN (แหลมทองการแพทย์) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [150 mg]</p>  <p>263</p>
<p>SIAMPRACTOL (สยามเภสัช) Alprazolam 0.5 mg P4 [125.75 mg]</p>  <p>243</p>	<p>SUNAX (สุพงษ์เภสัช) Alprazolam 0.5 mg XP4 [129.95 mg]</p>  <p>254</p>	<p>CLORAMED (เมดิไฟว์) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>264</p>
<p>MANEX (ที แมน ฟาร์ม) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>244</p>	<p>CODICET PINK[†] (บี เอ็ด ฮิว) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3</p>  <p>255</p>	<p>DEDA (เอช เค ฟาร์มาชูติคอลล) Clorazepate Dipotassium 10 mg P4 [130 mg]</p>  <p>265</p>
<p>ALPAZAM (ไทยนครพัฒนา) Alprazolam 0.5 mg XP4</p>  <p>245</p>	<p>ALPRAZOLAM FRX (โอสิค) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>256</p>	<p>CLORAZE (โมเคอร์นแมนู) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [120 mg]</p>  <p>266</p>
<p>ALPAZAM (ไทยนครพัฒนา) Alprazolam 1 mg XP4</p>  <p>246</p>	<p>TRANSPON FORTE (เลิศสิงห์) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [190 mg]</p>  <p>257</p>	<p>UPTRAN (ฮันซัน) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>267</p>
<p>PHARNAX (วี เอส ฟาร์ม) Alprazolam 0.5 mg P4 [131.9 mg]</p>  <p>247</p>	Capsule	
<p>ANPRESS (ยูโทเปียอัน) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>248</p>	<p>SANOR (ไบโอแลป) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>258</p>	<p>POLIZEP (ไปลิฟาร์ม) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [234 mg]</p>  <p>268</p>
<p>XIEMED (2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์)) Alprazolam 0.5 mg P4 [130.25 mg]</p>  <p>249</p>	<p>SERENE MASA LAB (มาซาแลบ) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [173.5 mg]</p>  <p>259</p>	<p>TENMED (อินแพคฟาร์ม) Clorazepate Dipotassium 10 mg P4 [234 mg]</p>  <p>269</p>
<p>ALLAM (เอช เค ฟาร์มาชูติคอลล) Alprazolam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>250</p>	<p>DIPOSEF (ยูนิซัน) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [140 mg]</p>  <p>260</p>	<p>POLYDINE CD[†] (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3</p>  <p>270</p>
<p>INZOLAM (อินแพคฟาร์ม) Alprazolam 0.5 mg P4 [132.81 mg]</p>  <p>251</p>	<p>TRANMED (สหแพทย์เภสัช) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [163.13 mg]</p>  <p>261</p>	

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient































<p>TRANXENE (ซานฟีซินเตลาโม) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>271</p>	<p>ANZION (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) Alprazolam 1 mg XP4 [133.12 mg]</p>  <p>280</p>	<p>MANEX (ที แมน ฟาร์มา) Alprazolam 1 mg P4 [130 mg]</p>  <p>291</p>
<p>TRANCLOR (สยามเภสัช) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>272</p>	<p>ALNAX (พอนด์เคมีคอลล) Alprazolam 1 mg XP4 [100 mg]</p>  <p>281</p>	<p>PHARNAX (วี เอส ฟาร์มา) Alprazolam 1 mg P4 [132.41 mg]</p>  <p>292</p>
<p>CEXENE (ซี เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>273</p>	<p>ANPRESS (2 เอ็ม (เมต-เมเกอร์)) Alprazolam 1 mg P4 [131.2 mg]</p>  <p>282</p>	<p>ALLAM (เอส เค ฟาร์มาซูติคอลล) Alprazolam 1 mg P4 [130 mg]</p>  <p>293</p>
<p>FLULIUM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>274</p>	<p>MARZOLAM (แหลมทองการแพทย์) Alprazolam 1 mg P4 [130 mg]</p>  <p>283</p>	<p>INZOLAM (อินแพคฟาร์มา) Alprazolam 1 mg P4 [134.39 mg]</p>  <p>294</p>
<p>DAVOL[†] (บีเจ (เบญจโฮสเทล)) Dextropropoxyphene HCl 32.5 mg XN3 [377.5 mg]</p>  <p>275</p>	<p>XANACINE (เมดิซินโปรดักส์) Alprazolam 1 mg P4 [110 mg]</p>  <p>284</p>	<p>MITRANAX (โปลิฟาร์ม) Alprazolam 1 mg P4 [130 mg]</p>  <p>295</p>
<p>PURPLE</p> <p>Tablet</p>	<p>ZOLAM (สหแพทย์เภสัช) Alprazolam 1 mg P4 [136.67 mg]</p>  <p>285</p>	<p>XIEMED (ยูโทเบียน) Alprazolam 1 mg P4 [130 mg]</p>  <p>296</p>
<p>CALMIPAM (เฉลิมชัยเภสัช) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>276</p>	<p>XALAM (นิวไลฟ์ฟาร์มา) Alprazolam 1 mg XP4</p>  <p>286</p>	<p>DIZOLAM (แอตแลนติก) Alprazolam 1 mg P4 [130 mg]</p>  <p>297</p>
<p>PHENOBARBITAL ATLANTIC (แอตแลนติก) Phenobarbital Na 100 mg P4 [128.97 mg]</p>  <p>277</p>	<p>XANAX (ไฟเซอร์) Alprazolam 1 mg P4 [129.12 mg]</p>  <p>287</p>	<p>BRONPECT[†] (เคนยา) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [573.5 mg]</p>  <p>298</p>
<p>MST CONTINUS (บารจด์/ออย.) Morphine Sulfate 30 mg N2 [154 mg]</p>  <p>278</p>	<p>ALCELAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Alprazolam 1 mg P4 [130.2 mg]</p>  <p>288</p>	<p>AZEPAM (แมคโครฟาร์) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>299</p>
<p>ZEPOXIDE (ซี พี ดรัก) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [91.2 mg]</p>  <p>279</p>	<p>FARZOLAM (ฟาร์มิน่า) Alprazolam 1 mg XP4</p>  <p>289</p>	<p>BLUE</p> <p>Tablet</p>
<p>SIAMPRAOL (สยามเภสัช) Alprazolam 1 mg XP4</p>  <p>290</p>	<p>ANXIRA (ยูโทเบียน) Lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]</p>  <p>300</p>	

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา






























[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

20 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010
































<p>LORAZENE (เมอริลีนฟาร์มาซูติคอล) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>301</p>	<p>PHENOBARBITAL CHEW BROTHERS (จิ๋วบราเดอร์ส) Phenobarbital Na 30 mg XP4 [70 mg]</p>  <p>312</p>	<p>VISPAM (ยูโทเมียน) Diazepam 10 mg P4 [102.26 mg]</p>  <p>323</p>
<p>LORAVAN (สุพงษ์เภสัช) Lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]</p>  <p>302</p>	<p>LONZA (เมดิซินโปรดักส์) Lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]</p>  <p>313</p>	<p>LORAZIN (อินแพคฟาร์มา) Lorazepam 0.5 mg P4 [103.03 mg]</p>  <p>324</p>
<p>LOZEPAM (นิวโลฟฟาร์มา) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>303</p>	<p>LORAPINE (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>314</p>	<p>DIAZEPAM VESCO (เวลโกฟาร์มาซูติคอล) Diazepam 2 mg P4 [110 mg]</p>  <p>325</p>
<p>ANTA (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) Lorazepam 0.5 mg P4 [49.6 mg]</p>  <p>304</p>	<p>RAZEPAM (ไทรนครพัฒนา) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>315</p>	<p>DILIUM (ทางกายยาดราเจ็ดดาว) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>326</p>
<p>LIZAVAN (บางกอกแล็บแอนดาคอสเมติก) Lorazepam 0.5 mg XP4 [50.22 mg]</p>  <p>305</p>	<p>VEMED (ยูโทเมียน) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>316</p>	<p>DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) Diazepam 10 mg XP4</p>  <p>327</p>
<p>LORAMED (โอลัน-เคมเมต) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>306</p>	<p>LORAZEPAM ACDHON (แอคดอน) Lorazepam 0.5 mg XP4 [50 mg]</p>  <p>317</p>	<p>ZORA (เยนเนอรัลดราทรีกัลเฮาส์) Lorazepam 0.5 mg P4 [130 mg]</p>  <p>328</p>
<p>TRANAVAN (ไบลิฟาร์ม) Lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]</p>  <p>307</p>	<p>DIAZEPAM GENERAL DRUGS HOUSE (เยนเนอรัลดราทรีกัลเฮาส์) Diazepam 2 mg P4 [139.83 mg]</p>  <p>318</p>	<p>DIAPAM (เกรทเทอร์ฟาร์มา) Diazepam 5 mg P4 [152 mg]</p>  <p>329</p>
<p>ATIVAN (ไวเอท-เอเอ็กซ์) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>308</p>	<p>LORA-P (พี ที แลบบอราตอรี) Lorazepam 0.5 mg XP4 [105.2 mg]</p>  <p>319</p>	<p>DIPAM (นิวโลฟฟาร์มา) Diazepam 10 mg XP4</p>  <p>330</p>
<p>LORAZEP (เอเซียฟาร์มาซูติคอล) Lorazepam 0.5 mg P4 [50 mg]</p>  <p>309</p>	<p>DIAZEPAM SOMMAI BHAESAJ (สมหมายเภสัช) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>320</p>	<p>ZOPAM (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) Diazepam 10 mg P4 [180 mg]</p>  <p>331</p>
<p>ORA (มาซาแลบ) Lorazepam 0.5 mg P4 [50.02 mg]</p>  <p>310</p>	<p>HAWKCOPIX (แฮค บี เอส แลบบอเรตอรี) Lorazepam 0.5 mg P4 [100 mg]</p>  <p>321</p>	<p>BLUCON[†] (บี เอ็ล ฮิว) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [175.2 mg]</p>  <p>332</p>
<p>LORAPAM (สยามเภสัช) Lorazepam 0.5 mg XP4 [43.67 mg]</p>  <p>311</p>	<p>VALAX (ที เอ็ม เอ็น อิมแพกซ์) Diazepam 10 mg XP4</p>  <p>322</p>	<p>DIAZEPAM CHAROEN BHAESAJ (เจริญเภสัช) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>333</p>

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

<p>DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) Diazepam 10 mg P4 [182 mg]</p>  <p>334</p>	<p>XANAX XR (ไฟเซอร์) Alprazolam 0.5 mg P4 [346.11 mg]</p>  <p>344</p>	<p>Capsule</p>
<p>MANODIAZO (แหลมทองการแพทย์) Diazepam 10 mg P4 [160 mg]</p>  <p>335</p>	<p>NEOCOD[†] (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [497.3 mg]</p>  <p>345</p>	<p>ZEPAM (ไมเคอร์นแมน) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>354</p>
<p>MED-ZEPAM (เวชบริการ) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>336</p>	<p>NEO-CODEIN[†] (ทอยนเคมคอด) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [503 mg]</p>  <p>346</p>	<p>BLUCO[†] (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [249.7 mg]</p>  <p>355</p>
<p>PRENARPIL (สหแพทย์เภสัช) Clonazepam 1 mg P4 [147.79 mg]</p>  <p>337</p>	<p>PARA-CO (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [390.09 mg]</p>  <p>347</p>	<p>GREEN</p>
<p>DIAZA (แสงไทย) Diazepam 2 mg XP4 [172 mg]</p>  <p>338</p>	<p>TRYCAM (ตักลา/ออย.) Triazolam 0.25 mg P2</p>  <p>348</p>	<p>Tablet</p>
<p>SIPAM (สยามเภสัช) Diazepam 10 mg P4 [160 mg]</p>  <p>339</p>	<p>DIADON (แอดคอน) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>349</p>	<p>PHENOBARBITAL ACDHON (แอดคอน) Phenobarbital Na 15 mg XP4</p>  <p>356</p>
<p>DIAZEPAM T P DRUG (ที พี ดรัก) Diazepam 10 mg XP4</p>  <p>340</p>	<p>HALCION (ฟาร์มาเซีย/ออย.) Triazolam 0.25 mg P2 [97.408 mg]</p>  <p>350</p>	<p>LORAZEP (เอชเอ็มฟาร์มาซูติคัล) Lorazepam 2 mg P4 [65 mg]</p>  <p>357</p>
<p>DIAZ (บางกอกแล็บแอนดคอสเมติค) Diazepam 10 mg XP4 [180 mg]</p>  <p>341</p>	<p>DORMICUM (โรช/ออย.) Midazolam 15 mg P2 [208 mg]</p>  <p>351</p>	<p>CHLORDIXIDE (เลิศสิงห์) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [232 mg]</p>  <p>358</p>
<p>CLONARIL (ยูโทเมียน) Clonazepam 1 mg P4 [150 mg]</p>  <p>342</p>	<p>CODICET BLUE[†] (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [365 mg]</p>  <p>352</p>	<p>CHLORZEP (บีเมดฟาร์มาซูติคอลล) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>359</p>
<p>DIAZEPAM H K PHARM (เฮช เค ฟาร์มาซูติคอลล) Diazepam 10 mg P4 [166.62 mg]</p>  <p>343</p>	<p>XANAX XR (ไฟเซอร์) Alprazolam 2 mg P4 [345.69 mg]</p>  <p>353</p>	<p>ZEDA (อังกฤษตรง (แอล พี)) Lorazepam 1 mg P4 [90 mg]</p>  <p>360</p>
		<p>CALMIPAM (เฉลิมชัยเภสัช) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>361</p>
		<p>COMOBEN (เอ เอ็น เอช โปรดักต์) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [125.82 mg]</p>  <p>362</p>
		<p>DIAZEPAM SAMAKEEPPHAESAJ (สามัคคีเภสัช) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>363</p>

22 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010




























<p>DIAZEPAM T MAN (ที แมน ฟาร์มา) Diazepam 2 mg P4 [115 mg]</p>  <p>364</p>	<p>WINOPAM (ลิวินเนอร์ฟาร์มาซูติคอลล) Diazepam 5 mg XP4</p>  <p>375</p>	<p>DIRAX[†] (สหแพทย์เภสัช) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [200 mg]</p>  <p>385</p>
<p>HAWKCOPIX (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี) Lorazepam 1 mg XP4</p>  <p>365</p>	<p>POBRAX[†] (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>376</p>	<p>DIAPINE (แอตแลนติก) Diazepam 10 mg P4 [320 mg]</p>  <p>386</p>
<p>VISPAM (ยูโทเบียน) Diazepam 2 mg XP4 [140 mg]</p>  <p>366</p>	<p>MODURAX[†] (ยูโทเบียน) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [250 mg]</p>  <p>377</p>	<p>TERCO-C[†] (บี เอ็ลล์ ฮิว) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [591.1 mg]</p>  <p>387</p>
<p>DIAZEPAM POND'S CHEMICAL (พอนด์เคมีคอลล) Diazepam 2 mg P4 [122 mg]</p>  <p>367</p>	<p>CLINOPRONT[†] (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [283.31 mg]</p>  <p>378</p>	<p>CODEE-C[†] (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [345.02 mg]</p>  <p>388</p>
<p>LORA (แอตแลนติก) Lorazepam 0.5 mg P4 [100 mg]</p>  <p>368</p>	<p>LICON[†] (ไลพ์ คอนเซิน) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>379</p>	<p>SECO[†] (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [331.56 mg]</p>  <p>389</p>
<p>DIAPAM (เกรทเตอร์ฟาร์มา) Diazepam 2 mg P4 [142 mg]</p>  <p>369</p>	<p>CEBARAX[†] (มาซาแลบ) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [250 mg]</p>  <p>380</p>	<p>TOCODYL[†] (ที โอ เคมีคอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [325.82 mg]</p>  <p>390</p>
<p>PORA (พอนด์เคมีคอลล) Lorazepam 0.5 mg XP4</p>  <p>370</p>	<p>LIBRAX[†] (โอลิต) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [299 mg]</p>  <p>381</p>	<p>CODESIA[†] (เอเซียฟาร์มาซูติคอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg N3 [350 mg]</p>  <p>391</p>
<p>PONDNEBIUM (พอนด์เคมีคอลล) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [200 mg]</p>  <p>371</p>	<p>CHLORDIBRAX[†] (ยูโทเบียน) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>382</p>	<p>RADIBRAX[†] (ฟาร์มาลันด์ แล็บ) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>392</p>
<p>LORAZEPAM MACROPHAR (แมคโครฟาร์) Lorazepam 1 mg XP4 [120 mg]</p>  <p>372</p>	<p>UTORAX[†] (ยูโทเบียน) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>383</p>	<p>ALPRAMED (เลิศสิงห์) Alprazolam 1 mg P4 [259 mg]</p>  <p>393</p>
<p>CHLORDIAZEPOXIDET MAN (ที แมน ฟาร์มา) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [168.8 mg]</p>  <p>373</p>	<p>ZEPOBRAX[†] (บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>384</p>	<p>ROHYPNOL (โรซ/อย.) Flunitrazepam 1 mg P2 [175 mg]</p>  <p>394</p>
<p>DIAZEPAM BJ BENJAOSOTH (บีเจ เบนจอสอธ) Diazepam 5 mg P4 [190.2 mg]</p>  <p>374</p>		

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient





























<p>PARAMED-CO[†] (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg XN3 [601.1 mg]</p>  <p>395</p>	<p>BENERA[†] (ที โอ เคมีคอลส์) Phenobarbital Na 20 mg XP4 [135.5 mg]</p>  <p>404</p>	<p>MIXED COLORS</p> <p>Tablet</p>
<p>VASON (นิลลิเมต) Diazepam 2 mg P4 [110 mg]</p>  <p>396</p>	<p>LOZEPAM (นิวโลฟฟาร์ม่า) Lorazepam 1 mg XP4</p>  <p>405</p>	
<p>CELIUM (ยูโทเบียน) Medazepam 5 mg P4 [110 mg]</p>  <p>397</p>	<p>MST CONTINUS (มาสต์/ออย.) Morphine Sulfate 10 mg N2 [154 mg]</p>  <p>406</p>	<p>Capsule</p>
<p>Capsule</p>	<p>PRENARPIL (สหแพทย์เภสัช) Clonazepam 0.5 mg P4 [147.22 mg]</p>  <p>407</p>	<p>FREXENE (ไลฟ คอนเซ็น) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>415</p>
<p>EUHYPNOS 20 (อาร์ พี เซอเจอร์/ออย.) Temazepam 20 mg P2 [868.96 mg]</p>  <p>398</p>	<p>RIVOTRIL (โรซ) Clonazepam 0.5 mg P4 [150 mg]</p>  <p>408</p>	<p>TRANPATE (ที แมน ฟาร์ม่า) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [146 mg]</p>  <p>416</p>
<p>ZEPAM (ไมเตอร์นแมน) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>399</p>	<p>ALPRAX (ทอร์เรนท์) Alprazolam 0.5 mg XP4 [189.98 mg]</p>  <p>409</p>	<p>DIZAN (แลซแมน) Diazepam 5 mg XP4 [175 mg]</p>  <p>417</p>
<p>TUMAX[†] (เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [180 mg]</p>  <p>400</p>	<p>MASAPARA WITH CODEINE[†] (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Analgesic) 15 mg N3 [500 mg]</p>  <p>410</p>	<p>DITRAN (ทางยาไทย 1942) Diazepam 2 mg P4 [163 mg]</p>  <p>418</p>
<p>STESOLID (ดูเม็กซ์) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>401</p>	<p>BLACK</p>	<p>FREXENE (ไลฟ คอนเซ็น) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>419</p>
<p>POSENE (สยามเมดิแคร์) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>402</p>	<p>Tablet</p>	<p>CONZEP (มาซาแลบ) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4</p>  <p>420</p>
<p>BROWN</p>	<p>BENPINE (แอตแลนติค) Chlordiazepoxide HCl 5 mg P4 [136.82 mg]</p>  <p>412</p>	<p>CLOZENE (ยูเมต้า) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [165 mg]</p>  <p>421</p>
<p>Tablet</p>	<p>ZEPOXIDE (ที พี ดรัก) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>413</p>	<p>TRANCON (ยูโทเบียน) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [140 mg]</p>  <p>422</p>

24 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010






























<p>POMADOM (ฟาร์มาลีนต์ แล็บ) Clorazepate Dipotassium 10 mg P4 [140 mg]</p>  <p>423</p>	<p>DIPOT (เอเซียฟาร์มาซูติคัล) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [145 mg]</p>  <p>432</p>	<p>TRANPON (เลิศสิงห์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [173 mg]</p>  <p>441</p>
<p>PHEENTERMINE TRENKER (เทรนเกอร์/ออย.) Phentermine Resinate 30 mg P2 [180 mg]</p>  <p>424</p>	<p>CLORAZE (ไมเคอร์แมนู) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [120 mg]</p>  <p>433</p>	<p>CLOZEPATE (นิวโลฟฟาร์มา) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>442</p>
<p>PANBESY (ฮอลโฟฟาร์ม/ออย.) Phentermine HCl 15 mg P2 [310 mg]</p>  <p>425</p>	<p>TRANZEP (แพนตรังกัส) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>434</p>	<p>FLULIUM (ฟาร์มาลีนต์ แล็บ) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [160 mg]</p>  <p>443</p>
<p>SANOR (ไบโอแลป) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [149.55 mg]</p>  <p>426</p>	<p>MANOTRAN (แหลมทองการแพทย์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [150 mg]</p>  <p>435</p>	<p>POLIZEP (โปลิฟาร์ม) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [234 mg]</p>  <p>444</p>
<p>DIPOSEF (ยูนิชั่น) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [140 mg]</p>  <p>427</p>	<p>CLORAXENE 5 (ที โอ เคมีคอลส์) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [121.8 mg]</p>  <p>436</p>	<p>TAMYLAB-S (พอนด์เคมีคอล) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [220 mg]</p>  <p>445</p>
<p>TRANMED (สหแพทย์เภสัช) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [163.1 mg]</p>  <p>428</p>	<p>DEDA (เอช เค ฟาร์มาซูติคัล) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [160 mg]</p>  <p>437</p>	<p>T-FIVE (ที เอส ฟาร์มา) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>446</p>
<p>CLORAMED (เมดิไฟฟ์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>429</p>	<p>TRANXENE (อินเตอร์ไทย) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [145 mg]</p>  <p>438</p>	<p>TRANADON-S (แอคคตอน) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [220 mg]</p>  <p>447</p>
<p>ANXENE (ยูโทเมียน) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>430</p>	<p>TRANCLOR (สยามเภสัช) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>439</p>	<p>GAXENE (การ์เดียน ดรักเฮาส์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>448</p>
<p>SERENE V S PHARMA (วี เอส ฟาร์มา) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [163.1 mg]</p>  <p>431</p>	<p>TENMED (อินแพคฟาร์มา) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [234 mg]</p>  <p>440</p>	<p>ZETRAN (มาซาแลม) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [166 mg]</p>  <p>449</p>

¹Indicates brands that contain more than 1 ingredient








<p>CEXENE (ซี เอ็ม เอ็ม อิมแพคท์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>450</p>	<p>ANXIELAX (แอมเคโรฟาร์) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 [248 mg]</p>  <p>460</p>	<p>MED-ZEPOXIDE (เวชมริกาโร) Chlordiazepoxide HCl 5 mg XP4</p>  <p>468</p>
<p>PHENTERMINE OSMOPHARM (ออสโมฟาร์ม/ออย.) Phentermine HCl 15 mg P2 [130.01 mg]</p>  <p>451</p>	<p>PANBESY (ออสโมฟาร์ม/ออย.) Phentermine HCl 30 mg P2 [320 mg]</p>  <p>461</p>	<p>MANODIAZO (แพลมทองการแพทย์) Diazepam 2 mg P4 [165 mg]</p>  <p>469</p>
<p>CLOZENE (ยูมตา) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 [165 mg]</p>  <p>452</p>	<p>ZEPAXID (อุคมพร (พีซาแล็บ)) Diazepam 5 mg P4</p>  <p>462</p>	<p>TRANCAP (ที พี ตรัก) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [160 mg]</p>  <p>470</p>
<p>A-ZERAX (เอซีเยนฟาร์มชุตติคัล) Diazepam 2 mg P4 [145 mg]</p>  <p>453</p>	<p>A-ZERAX (เอซีเยนฟาร์มชุตติคัล) Diazepam 5 mg P4 [145 mg]</p>  <p>463</p>	<p>DZP2 (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>471</p>
<p>CONZEP (มาซาแลบ) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>454</p>	<p>DOMAR (โมลิฟาร์ม) Pinazepam 5 mg P4 [101 mg]</p>  <p>464</p>	<p>DIAZEPAM ACDHON (แอคดอน) Diazepam 2 mg XP4</p>  <p>472</p>
<p>POMADOM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4</p>  <p>455</p>	<p>V DAY ZEPAM (พี พี แลบอราตอรีส์) Diazepam 5 mg P4 [200 mg]</p>  <p>465</p>	<p>DIAPINE (แอตแลนติก) Diazepam 2 mg P4 [146 mg]</p>  <p>473</p>
<p>TRANCON (ยูโทเมียน) Clorazepate Dipotassium 5 mg P4 [140 mg]</p>  <p>456</p>	<p>PHENTERMINE TRENKER (เทรนเกอร์/ออย.) Phentermine Resinate 15 mg P2 [160 mg]</p>  <p>466</p>	<p>DIAZEPION (จีวปราเตอร์ส์) Diazepam 5 mg XP4 [100 mg]</p>  <p>474</p>
<p>DIZAN (แลชแมน) Diazepam 2 mg XP4 [175 mg]</p>  <p>457</p>	<p>CHLORDIAZEPOXIDE MARCH PHARMA (แพลมทองการแพทย์) Chlordiazepoxide HCl 25 mg P4 [346 mg]</p>  <p>467</p>	<p>V DAY ZEPAM (พี พี แลบอราตอรีส์) Diazepam 2 mg P4 [200 mg]</p>  <p>475</p>
<p>PRASEPINE (โอลิค) Prazepam 5 mg XP4</p>  <p>458</p>	<p>MINOXIDE (บีเจ (เบญจโอสถ)) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [149.5 mg]</p>  <p>477</p>	<p>DITRAN (ห้างยาไทย 1942) Diazepam 5 mg P4 [165 mg]</p>  <p>476</p>
<p>POZAPAM (ฟาร์มาสันต์ แล็บ) Prazepam 5 mg P4 [170 mg]</p>  <p>459</p>		

26 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010













<p>DALMADORM (โรซ/อย.) Flurazepam 15 mg P2 </p> <p>478</p>	<p>DUROMINE (3 เอ็ม ฟาร์มา/อย.) Phentermine Resinate 30 mg P2 [291 mg] </p> <p>488</p>	<p>BENPINE (แอดแลนติก) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [130 mg] </p> <p>498</p>
<p>STESOLID (ไบโอแลป) Diazepam 10 mg XP4 </p> <p>479</p>	<p>EXAN (ยูนิชั่น) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 </p> <p>489</p>	<p>DUROMINE (3 เอ็ม ฟาร์มา/อย.) Phentermine Resinate 15 mg P2 [291.03 mg] </p> <p>499</p>
<p>DIAZEPION (จีวาบราเคอร์ส) Diazepam 2 mg XP4 [100 mg] </p> <p>480</p>	<p>UPZENE (สหแพทย์เภสัช) Clorazepate Dipotassium 5 mg XP4 </p> <p>490</p>	<p>CHLORDIAZEPOXIDE CHAROEN BHAESAJ (เจริญเภสัช) Chlordiazepoxide HCl 10 mg XP4 </p> <p>500</p>
<p>METAXIDE (อุดมพร (พีซาแล็บ)) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [120 mg] </p> <p>481</p>	<p>COMOBEN (เอ เอ็น เอช ไบรด์ซัส) Chlordiazepoxide HCl 10 mg P4 [211.36 mg] </p> <p>491</p>	<p>CHLORDIAZEPOXIDE ACDHON (แอดคฮอน) Chlordiazepoxide HCl 10 mg XP4 </p> <p>501</p>
<p>DIAMED (สหแพทย์เภสัช) Diazepam 5 mg P4 [168.5 mg] </p> <p>482</p>	<p>EXAN (ยูนิชั่น) Clorazepate Dipotassium 10 mg XP4 </p> <p>492</p>	<p>MANODIAZO (แหลมทองการแพทย์) Diazepam 5 mg P4 [165 mg] </p> <p>502</p>
<p>MEDAZINE (สหแพทย์เภสัช) Medazepam 10 mg P4 [165 mg] </p> <p>483</p>	<p>CODIPRONT[†] (เซฟ อี ซิลิค) Codeine Resinate 30 mg XN3 [234 mg] </p> <p>493</p>	<p>DIAMED (สหแพทย์เภสัช) Diazepam 2 mg P4 [165.53 mg] </p> <p>503</p>
<p>DIAPINE (แอดแลนติก) Diazepam 5 mg P4 [147 mg] </p> <p>484</p>	<p>CODIPRONT[†] (โอลิก) Codeine Resinate 30 mg N3 [298.6 mg] </p> <p>494</p>	<p>MIRAPRONT N (แม็ค/อย.) D-norpseudoephedrine HCl 20 mg P2 </p> <p>504</p>
<p>STESOLID (ไบโอแลป) Diazepam 5 mg XP4 </p> <p>485</p>	<p>CLINEPECT[†] (นางกอกแล็บแอนติคอสเมติก) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg XN3 [270 mg] </p> <p>495</p>	<p>D-NORPSEUDOEPHEDRINE SR OSMOPHARM (ออสโมฟาร์ม/อย.) D-norpseudoephedrine Resinate 20 mg P2 [173.28 mg] </p> <p>505</p>
<p>REGENON RETARD (เทมเลอร์/อย.) Diethylpropion HCl 75 mg P2 [480 mg] </p> <p>486</p>	<p>MONOZIDE (ไทย พี ดี เคมีคอลส์) Diazepam 2 mg XP4 </p> <p>496</p>	<p>ZEPAXID (อุดมพร (พีซาแล็บ)) Diazepam 2 mg P4 </p> <p>506</p>
<p>MEDAZINE (สหแพทย์เภสัช) Medazepam 5 mg P4 [165 mg] </p> <p>487</p>	<p>ATRACTIL (เทรนเกอร์/อย.) Diethylpropion Resinate 75 mg P2 [402.64 mg] </p> <p>497</p>	

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

<p>*COMODINE COUGH† (เอ เอ็ม เอช ไพร์ตคอส) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>507</p>	<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 240 mL XP4</p>  <p>511</p>	<p>*BROMTUSSIA DC† (เอเขียนฟาร์มาซูติคัล) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>515</p>
<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 30 mL XP4</p>  <p>508</p>	<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 450 mL XP4</p>  <p>512</p>	<p>*CODESIA† (เอเขียนฟาร์มาซูติคัล) Codeine Phosphate (Antitussive) 10 mg/5 mL x 60 mL N3</p>  <p>516</p>
<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 60 mL XP4</p>  <p>509</p>	<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 500 mL XP4</p>  <p>513</p>	<p>*PHENOTAL ELIXIR (เอเขียนฟาร์มาซูติคัล) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 60 mL P4</p>  <p>517</p>
<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 120 mL XP4</p>  <p>510</p>	<p>*PHENOBARBITAL ELIXIR ACDHON (แอดคตอน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 1000 mL XP4</p>  <p>514</p>	<p>*PSEUDOEPHEDRINE SYRUP ASIAN PHARM (เอเขียนฟาร์มาซูติคัล/ออย.) Pseudoephedrine HCl 30 mg/5 mL x 60 mL P2</p>  <p>518</p>

28 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010












<p>*TENADRIN-C† (บี เอ็ดล ฮิว) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>519</p>	<p>*PSEUDOEPHEDRINE SYRUP BJ BENJAOSOTH (บีเจ (เบญจโอสถ)/ออย.) Pseudoephedrine HCl 30 mg/5 mL x 60 mL P2</p>  <p>523</p>	<p>*BROWN MIXTURE GPO† (องค์การเภสัชกรรม) Camphorated Opium Tinct 0.6 mL/5 mL x 180 mL N3</p>  <p>527</p>
<p>*TERADENE† (บี เอ็ดล ฮิว) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>520</p>	<p>*PHENSODI† (เจริญเภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>524</p>	<p>*BROWN MIXTURE GPO† (องค์การเภสัชกรรม) Camphorated Opium Tinct 0.6 mL/5 mL x 450 mL N3</p>  <p>528</p>
<p>*COFCODYL COUGH† (บางกอกแล็ปแอนติคอสเมติก) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>521</p>	<p>*PHENSODI† (เจริญเภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 120 mL XN3</p>  <p>525</p>	<p>*CAMPHORATED OPIUM TINCTURE BP 1980† (องค์การเภสัชกรรม) Opium Tinct 5 mL/100 mL x 1000 mL N3</p>  <p>529</p>
<p>*COFCODYL COUGH† (บางกอกแล็ปแอนติคอสเมติก) Codeine Phosphate (Antitussive) 100 mL XN3</p>  <p>522</p>	<p>*PHENSODI† (เจริญเภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 1000 mL XN3</p>  <p>526</p>	<p>*COUGH SYRUP GPO† (องค์การเภสัชกรรม) Camphorated Opium Tinct 0.6 mL/5 mL x 60 mL XN3</p>  <p>530</p>

†Indicates brands that contain more than 1 ingredient

<p>*MIST. SCILL AMMON. GPO† (องค์การเภสัชกรรม) Camphorated Opium Tinct 0.6 mL/5 mL x 180 mL N3</p> 	<p>*MASADYL COUGH† (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 100 mL XN3</p> 	<p>*NEO COUGH† (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 240 mL XN3</p> 
<p>531</p>	<p>535</p>	<p>539</p>
<p>*TERADYL SYRUP† (เอ็ม แอนด เอ็ม แมนูแฟคเจอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p> 	<p>*MASADYL COUGH† (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 240 mL XN3</p> 	<p>*CODYL COUGH† (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 60 mL N3</p> 
<p>532</p>	<p>536</p>	<p>540</p>
<p>*TERADYL SYRUP† (เอ็ม แอนด เอ็ม แมนูแฟคเจอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 1000 mL XN3</p> 	<p>*NEO COUGH† (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p> 	<p>*CODYL COUGH† (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p> 
<p>533</p>	<p>537</p>	<p>541</p>
<p>*MASADYL COUGH† (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p> 	<p>*NEO COUGH† (มาซาแลบ) Codeine Phosphate (Antitussive) 100 mL XN3</p> 	<p>*CODYL COUGH† (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 1000 mL XN3</p> 
<p>534</p>	<p>538</p>	<p>542</p>

30 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010

<p>*CODYL COUGH[†] (สหแพทย์เภสัช) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 4500 mL XN3</p>  <p>543</p>	<p>*PSEUDOEPHEDRINE SYRUP MILANO (มิลาน/ออย.) Pseudoephedrine HCl 30 mg/5 mL x 60 mL P2</p>  <p>547</p>	<p>*BENADRYL CD[†] (โอติค) Codeine Phosphate (Antitussive) 1000 mL XN3</p>  <p>551</p>
<p>*MENOBARB ELIXIR (มิลาน) Phenobarbital Na 15 mg/5 mL x 60 mL XP4</p>  <p>544</p>	<p>*POLY-COF SYRUP[†] (มิลลิเมต) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 60 mL N3</p>  <p>548</p>	<p>*BENYLIN CD[†] (โอติค) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>552</p>
<p>*MENOBARB-20 ELIXIR (มิลาน) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 60 mL XP4</p>  <p>545</p>	<p>*POLY-COF SYRUP[†] (มิลลิเมต) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p>  <p>549</p>	<p>*PHENSEDYL[†] (โอติค) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p>  <p>553</p>
<p>*MILA-CONO[†] (มิลาน) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>546</p>	<p>*BENADRYL CD[†] (โอติค) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>550</p>	<p>*BROWN MIXTURE OSOTH INTERLAB[†] (โอตอินเตอร์) Camphorated Opium Tinct 0.6 mL/5 mL x 180 mL N3</p>  <p>554</p>

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient


<p>*HISEDYL[†] (ไอโสดอนเตอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>555</p>	<p>*P-CODYL[†] (ไอโสดอนเตอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 120 mL XN3</p>  <p>559</p>	<p>*PONDNADYL[†] (เพอนต์เคมีคอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 60 mL N3</p>  <p>563</p>
<p>*HISEDYL[†] (ไอโสดอนเตอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 120 mL XN3</p>  <p>556</p>	<p>*PHENOBARB ELIXIR (พี พี แลบอราตอรีส) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 60 mL XP4</p>  <p>560</p>	<p>*PONDNADYL[†] (เพอนต์เคมีคอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p>  <p>564</p>
<p>*MIXTURE SCILLAE AMMON[†] (ไอโสดอนเตอร์) Camphorated Opium Tinct 2 mL/15 mL x 180 mL XN3</p>  <p>557</p>	<p>*BONADINE CD[†] (ฟาร์มาสตันต์ แล็บ) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>561</p>	<p>*PONDNADYL[†] (เพอนต์เคมีคอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 1000 mL XN3</p>  <p>565</p>
<p>*P-CODYL[†] (ไอโสดอนเตอร์) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 60 mL XN3</p>  <p>558</p>	<p>*PERCIDYL COUGH[†] (เพอนต์เคมีคอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 100 mL XN3</p>  <p>562</p>	<p>*NORDYL LINCTUS[†] (โรสมอนท์ ฟาร์ม) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p>  <p>566</p>

32 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010













<p>*NORDYL LINCTUS[†] (โรสมอนท์ ฟาร์ม) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 500 mL XN3</p>  <p>567</p>	<p>*PHENOSIL ELIXIR (สิลมการแพทย์) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 450 mL XP4</p>  <p>571</p>	<p>*MIXTURE TUSSIS[†] (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 60 mL N3</p>  <p>575</p>
<p>*NORTUSS LINCTUS[†] (โรสมอนท์ ฟาร์ม) Codeine Phosphate (Antitussive) 100 mL XN3</p>  <p>568</p>	<p>*DECOS[†] (เภสัชกรรรมศรีประสิทธิ์) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 100 mL N3</p>  <p>572</p>	<p>*MIXTURE TUSSIS[†] (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 120 mL N3</p>  <p>576</p>
<p>*NORTUSS LINCTUS[†] (โรสมอนท์ ฟาร์ม) Codeine Phosphate (Antitussive) 500 mL XN3</p>  <p>569</p>	<p>*ELIXIR PHENOBARB (สุพงษ์เภสัช) Phenobarbital Na 60 mL XP4</p>  <p>573</p>	<p>*MIXTURE TUSSIS[†] (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 240 mL N3</p>  <p>577</p>
<p>*PHENOSIL ELIXIR (สิลมการแพทย์) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 60 mL XP4</p>  <p>570</p>	<p>*MIXTURE TUSSIS[†] (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 30 mL N3</p>  <p>574</p>	<p>*MIXTURE TUSSIS[†] (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 450 mL N3</p>  <p>578</p>

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

<p>*MIXTURE TUSSIS¹ (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 1800 mL XN3</p>  <p>579</p>	<p>*CONADYL¹ (ที โอ เคมีคอลส์) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>583</p>	<p>*PHENCODIN¹ (วี เอส ฟาร์มา) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 500 mL XN3</p>  <p>587</p>
<p>*MIXTURE TUSSIS¹ (สุพงษ์เภสัช) Camphorated Opium Tinct 0.45 mL/5 mL x 3600 mL XN3</p>  <p>580</p>	<p>*PHENOCO ELIXIR¹ (ที โอ เคมีคอลส์) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 450 mL P4</p>  <p>584</p>	<p>*PHENCODIN¹ (วี เอส ฟาร์มา) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 1000 mL XN3</p>  <p>588</p>
<p>*MANTADYL COUGH¹ (ที แมน ฟาร์มา) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>581</p>	<p>*PHENOCO ELIXIR¹ (ที โอ เคมีคอลส์) Phenobarbital Na 20 mg/5 mL x 3800 mL XP4</p>  <p>585</p>	<p>*TUSSIDYL¹ (วี เอส ฟาร์มา) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 60 mL N3</p>  <p>589</p>
<p>*COSEDYL COUGH LINCTUS¹ (ที พี ดีร็อก) Codeine Phosphate (Antitussive) 60 mL XN3</p>  <p>582</p>	<p>*PHENCODIN¹ (วี เอส ฟาร์มา) Codeine Phosphate (Antitussive) 9 mg/5 mL x 60 mL N3</p>  <p>586</p>	<p>*MIST TUSSIS¹ (วิทยาครม) Camphorated Opium Tinct 0.6 mL/5 mL x 450 mL N3</p>  <p>590</p>

34 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010













<p>*SQUILL AND AMMONIA MIXTURE† (ทิยาครม) Camphorated Opium Tinct 1.3 mL/10 mL x 450 mL N3</p>  <p>591</p>	<p>*ORAMORPH (เมอริงเกอร อินเกลไฮม์/อย.) Morphine Sulfate 20 mg/mL x 30 mL N2</p>  <p>595</p>	<p>*FENTANYL ANTIGEN (แอนติเจน/อย.) Fentanyl Citrate 0.05 mg/mL x 10 mL N2</p>  <p>599</p>
<p>*DIMETANE EXPECTORANT DC† (ไวทซอลล) Codeine Phosphate (Antitussive) 2.5 L XN3</p>  <p>592</p>	<p>*METHADONE GPO (องคการเภสัชกรรม/อย.) Methadone HCl 10 mg/mL x 1000 mL N2</p>  <p>596</p>	<p>*DIAPINE (แอดแลนติค) Diazepam 5 mg/mL x 1 mL P4</p>  <p>600</p>
<p>*CODIPRONT† (ซิลลิด ฟาร์มา) Codeine Resinate 60 mL XN3</p>  <p>593</p>	<p>*PENTAZOCINE ALL PLANTS (ฮอลแพลนทล) Pentazocine 30 mg/mL x 1 mL XP3</p>  <p>597</p>	<p>*DIAPINE (แอดแลนติค) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>601</p>
<p>*ORAMORPH (เมอริงเกอร อินเกลไฮม์/อย.) Morphine Sulfate 10 mg/5 mL x 250 mL N2</p>  <p>594</p>	<p>*FENTANYL ANTIGEN (แอนติเจน/อย.) Fentanyl Citrate 0.05 mg/mL x 2 mL N2</p>  <p>598</p>	<p>*PETHIDINE BIOLAB (ไบโอแลป/อย.) Pethidine HCl 100 mg/2 mL x 2 mL N2</p>  <p>602</p>

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

<p>*DIAZEPAM GPO (องค์การเภสัชกรรม) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>603</p>	<p>*PANGON (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี) Pentazocine 30 mg/mL x 1 mL P3</p>  <p>607</p>	<p>*PETHIDINE M & H MANUFACTURING (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.) Pethidine HCl 50 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>611</p>
<p>*EPHEDRINE GPO (องค์การเภสัชกรรม/อย.) Ephedrine HCl 30 mg/mL x 1 mL P2</p>  <p>604</p>	<p>*ROPAM (แอล บี เอส แลบบอเรตอรี) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>608</p>	<p>*PETHIDINE M & H MANUFACTURING (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.) Pethidine HCl 100 mg/2 mL x 2 mL N2</p>  <p>612</p>
<p>*FENTANYL JANSSEN-CILAG (แจนเซน-ซีแลก/อย.) Fentanyl Citrate 0.05 mg/mL x 2 mL N2</p>  <p>605</p>	<p>*MORPHINE SULFATE INJ BLUE (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.) Morphine Sulfate 10 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>609</p>	<p>*MANOLIUM (แพทลทอการแพทย์) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>613</p>
<p>*FENTANYL JANSSEN-CILAG (แจนเซน-ซีแลก/อย.) Fentanyl Citrate 0.05 mg/mL x 10 mL N2</p>  <p>606</p>	<p>*MORPHINE SULFATE INJ PURPLE (เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอริ่ง/อย.) Morphine Sulfate 10 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>610</p>	<p>*ZEPAM (โมตอร์นแมนู) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL XP4</p>  <p>614</p>

36 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010


<p>*TRANOLAN (โอติ่น-เคมเมต) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>615</p>	<p>*TEMGESIC (เรากิพท์ เบนคิเซออร์/อย.) Buprenorphine HCl 0.3 mg/mL x 1 mL P2</p>  <p>619</p>	<p>*FENTANYL SANDOZ (แซนคอส แคนาดา/อย.) Fentanyl Citrate 0.05 mg/mL x 2 mL N2</p>  <p>623</p>
<p>*V DAY ZEPAM (พี พี แลบบอราตอรีส์) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>616</p>	<p>*VALIUM (โรช) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL XP4</p>  <p>620</p>	<p>*SOSEGON (ซานไฟ-ซินเตลาโน) Pentazocine 30 mg/mL x 1 mL P3</p>  <p>624</p>
<p>*V DAY ZEPAM NL (พี พี แลบบอราตอรีส์) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>617</p>	<p>*DORMICUM (โรช/อย.) Midazolam 5 mg/mL x 1 mL P2</p>  <p>621</p>	<p>*DIAZA (แสงไทย) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL XP4</p>  <p>625</p>
<p>*FORTWIN (แรนแบ็กซ์) Pentazocine 30 mg/mL x 1 mL XP3</p>  <p>618</p>	<p>*DORMICUM (โรช/อย.) Midazolam 15 mg/3 mL x 3 mL P2</p>  <p>622</p>	<p>*SIPAM (สยามเภสัช) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>626</p>

¹Indicates brands that contain more than 1 ingredient

<p>*DIAZEPAM T.P. DRUG (ที พี ตรัก/อย.) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>627</p>	<p>*PETHIDINE T.P. DRUG (ที พี ตรัก/อย.) Pethidine HCl 50 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>631</p>	<p>*LAYLIUM-10 (ยูเมด้า) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL XP4</p>  <p>635</p>
<p>*MORPHINE T.P. DRUG (ที พี ตรัก/อย.) Morphine Sulfate 10 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>628</p>	<p>*MONOZIDE-10 (ไทย ที ดี เคมีคอลส์) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>632</p>	<p>*VESCOPAM (เวลโกฟาร์มาซูติคอลส์) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>636</p>
<p>*MORPHINE T.P. DRUG (ที พี ตรัก/อย.) Morphine Sulfate 10 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>629</p>	<p>*TAZCINE (อุตมพร (พีซาแล็บ)) Pentazocine 30 mg/mL x 1 mL XP3</p>  <p>633</p>	<p>*RIVOTRIL (โรย) Clonazepam 1 mg/mL x 1 mL XP4</p>  <p>637</p>
<p>*MORPHINE T.P. DRUG (ที พี ตรัก/อย.) Morphine Sulfate 10 mg/mL x 1 mL N2</p>  <p>630</p>	<p>*ZEPAXID (อุตมพร (พีซาแล็บ)) Diazepam 10 mg/2 mL x 2 mL P4</p>  <p>634</p>	<p>*GARDENAL (ซานิพี-อเวนต์ส) Phenobarbital Na 200 mg/4 mL P4</p>  <p>638</p>

38 PRODUCT IDENTIFICATION CHART

PN DEX 2010

<p>*NEMBUTAL (ซีวา แอมมอล เฮลท์) Pentobarbital Na 50 mg/mL x 20 mL P3</p>  <p>639</p>	<p>*KETALAR (พาร์คเดวิส/อย.) Ketamine HCl 50 mg/mL x 10 mL P2</p>  <p>643</p>	<p>*FENTANYL SANDOZ (แซนคอส แคนาดา/อย.) Fentanyl Citrate 0.05 mg/mL x 10 mL N2</p>  <p>644</p>
<p>*AMYTAL (อโล ลิลลี่) Amobarbital Na 0.5 g XP3</p>  <p>640</p>	<p>*FENTANYL GPO (เฮกซาล เอจี/อย.) Fentanyl 12 mcg/hr N2</p>  <p>645</p>	
<p>*CALYPSOL (เก็เดียน ริชเตอร์/อย.) Ketamine HCl 50 mg/mL x 10 mL P2</p>  <p>641</p>	<p>*FENTANYL GPO (เฮกซาล เอจี/อย.) Fentanyl 25 mcg/hr N2</p>  <p>646</p>	
<p>*KETA-HAMELN (ฮามเลน/อย.) Ketamine HCl 50 mg/mL x 10 mL P2</p>  <p>642</p>	<p>*FENTANYL GPO (เฮกซาล เอจี/อย.) Fentanyl 50 mcg/hr N2</p>  <p>647</p>	

¹Indicates brands that contain more than 1 ingredient

***FENTANYL HEXAL** (เฮกซาล เฮจี/อย.)
Fentanyl 12 mcg/hr
N2




648

***DUROGESIC** (แจนเซน-ซีแลก/อย.)
Fentanyl 50 mcg/hr x 5 mg
N2



652

***FENTANYL HEXAL** (เฮกซาล เฮจี/อย.)
Fentanyl 25 mcg/hr
N2




649

***DUROGESIC** (แจนเซน-ซีแลก/อย.)
Fentanyl 100 mcg/hr x 10 mg
N2



653

***FENTANYL HEXAL** (เฮกซาล เฮจี/อย.)
Fentanyl 50 mcg/hr
N2



650

***DUROGESIC** (แจนเซน-ซีแลก/อย.)
Fentanyl 25 mcg/hr x 2.5 mg
N2



651

CLASSIFICATION OF PSYCHOTROPICS & NARCOTICS

ประเภทของวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษที่มีทะเบียนในประเทศไทย

สาระสำคัญในการควบคุมตามกฎหมาย

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (P2)

ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ยกเว้น กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา ทันตกรรมที่ขายให้แก่คนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งที่ขายเฉพาะสำหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบำบัด หรือป้องกัน โรค หรือขายโดย กระทรวง ทบวง กรม สภาอากาศไทย

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 (P3, P4)

ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา ทันตกรรมที่ขายให้แก่คนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งที่ขายเฉพาะสำหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบำบัด หรือป้องกันโรค และไม่ใช้บังคับในการผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออก โดยกระทรวง ทบวง กรม สภาอากาศไทย องค์การเภสัชกรรม

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (N2)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2 เว้นแต่ได้รับอนุญาตในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในกรณีจำหน่าย หรือมิไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (N3)

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมิไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เว้นแต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขา ทันตกรรม จำหน่าย/ครอบครองให้แก่คนไข้ของตน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งจำหน่าย/ครอบครองสำหรับใช้กับสัตว์ที่ตนบำบัด

■ ชื่อสามัญของวัตถุออกฤทธิ์ในประเทศไทย

(ชื่อที่เป็นตัวหนา หมายถึง เป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ยังคงมีทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553)

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (P2)		วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (P4)	
1. AMFEPRAMONE	20. METHYLPHENIDATE	1. ALLOBARBITAL	27. LORAZEPAM
(DIETHYLPROPION)	21. MIDAZOLAM	2. ALPRAZOLAM	28. MEDAZEPAM
2. AMINEPTINE	22. N-ETHYLAMPHETAMINE	3. BARBITAL	29. MEFENOREX
3. AMINOREX	23. NIMETAZEPAM	4. BENZPHETAMINE	30. METHYPHENOBARBITAL
4. BROTIZOLAM	24. NITRAZEPAM	5. BROMAZEPAM	31. METHYPRYLON
5. BUPRENORPHINE	25. PEMOLINE	6. BUTOBARBITAL	32. NORDAZEPAM
6. BUTORPHANOL	26. PHENCYCLIDINE	7. CAMAZEPAM	33. OXAZEPAM
7. CATHINE	27. PHENDIMETRAZINE	8. CHLORAL HYDRATE AND ITS ADDUCTS	34. OXAZOLAM
(D-NORPSEUDOEPHEDRINE)	28. PHENMETRAZINE	9. CHLORDIAZEPOXIDE	35. PERLAPINE
8. EPHEDRINE	29. PHENTERMINE	10. CHLORPHENTERMINE	36. PHENOBARBITAL
9. ESTAZOLAM	30. PHENYLPROPANOLAMINE	11. CLOBAZAM	37. PINAZEPAM
10. FENCAMFAMIN	31. PIPRADROL	12. CLONAZEPAM	38. PRAZEPAM
11. FENETHYLLINE	32. PSEUDOEPHEDRINE	13. CLORAZEPATE	39. PROPYLHEXEDRINE
12. FLUNITRAZEPAM	33. OUAZEPAM	14. CLORTERMINE	40. PYROVALERONE
13. FLURAZEPAM	34. SECOBARBITAL	15. CLOTIAZEPAM	41. SECBUTABARBITAL
14. HALOXAZOLAM	35. TEMAZEPAM	16. CLOXAZOLAM	42. SPA
15. KETAMINE	36. TRIAZOLAM	17. DIAZEPAM	43. TETRAZEPAM
16. LOPRAZOLAM	37. ZALEPLON	18. DELORAZEPAM	44. TOFISOPAM
17. LORMETAZEPAM	38. ZIPEPROL	19. ETHCHLORVYNOL	45. VINYLBITAL
18. MAZINDOL	39. ZOLPIDEM	20. ETHINAMATE	
19. MESOCARB	40. ZOPICLONE	21. ETHYL LOFLAZEPATE	
		22. FENPROPORAX	
		23. FLUDIAZEPAM	
		24. HALAZEPAM	
		25. INORGANIC BROMIDES	
		26. KETAZOLAM	
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 (P3)			
1. AMOBARBITAL	5. MEPROBAMATE		
2. BUTALBITAL	6. PENTAZOCINE		
3. CYCLOBARBITAL	7. PENTOBARBITAL		
4. GLUTETHIMIDE			

■ ชื่อสามัญของยาเสพติดในประเทศไทย

(ชื่อที่เป็นตัวหนา หมายถึง เป็นยาเสพติดที่ยังคงมีทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553)

ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (N2)	ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 (N3)
1. ACETYLDIHYDROCODEINE	52. LEVORPHANOL
2. ACETYLMETHADOL	53. MEDICINAL OPIUM
3. ALFENTANIL	54. METAZOCINE
4. ALLYLPRODINE	55. METHADONE
5. ALPHACETYLMETHADOL	56. METHADONE INTERMEDIATE
6. ALPHAMEPRODINE	57. METHYLDESORPHINE
7. ALPHAMETHADOL	58. METHYLDIHYDROMORPHINE
8. ALPHAPRODINE	59. METOPON
9. ANILERIDINE	60. MORAMIDE-INTERMEDIATE
10. BENZETHIDINE	61. MORPHERIDINE
11. BENZYL MORPHINE	62. MORPHINE
12. BETACETYLMETHADOL	63. MORPHINE METHOBROMIDE
13. BETAMEPRODINE	64. MORPHINE N-OXIDE
14. BETAMETHADOL	65. MYORPHINE
15. BETAPRODINE	66. NICOCODINE
16. BEZITRAMIDE	67. NICODICODINE
17. CLONITAZENE	68. NICOMORPHINE
18. COCA BUSH	69. NORACYMETHADOL
19. COCAINE	70. NORCODEINE
20. CODEINE	71. NORLEVORPHANOL
21. CODOXIME	72. NORMETHADONE
22. CONCENTRATE OF POPPY STRAW	73. NORMORPHINE
23. DEXTROMORAMIDE	74. NORPIANONE
24. DEXTROPROPOXYPHENE	75. OPIUM
25. DIAMPROMIDE	76. OXYCODONE
26. DIETHYLTHIAMBUTENE	77. OXYMORPHONE
27. DIFENOXIN	78. PETHIDINE
28. DIHYDROCODEINE	79. PETHIDINE-INTERMEDIATE-A
29. DIHYDROMORPHINE	80. PETHIDINE-INTERMEDIATE-B
30. DIMENOXADOL	81. PETHIDINE-INTERMEDIATE-C
31. DIMEPHEPTANOL	82. PHENADOXONE
32. DIMETHYLTHIAMBUTENE	83. PHENAMPROMIDE
33. DIOXAPHETHYLBUTYRATE	84. PHENAZOCINE
34. DIPHENOXYLATE	85. PHENOMORPHAN
35. DIPANONE	86. PHENOPERIDINE
36. DROTEBANOL	87. PHOLCODINE
37. ECGONINE	88. PIMINODINE
38. ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE	89. PIRITRAMIDE
39. ETHYLMORPHINE	90. PROHEPTAZINE
40. ETONITAZENE	91. PROPERIDINE
41. ETOXERIDINE	92. PROPIRAM
42. FENTANYL	93. RACEMETHORPHAN
43. FURETHIDINE	94. RACEMORAMIDE
44. HYDROCODONE	95. RACEMORPHAN
45. HYDROMORPHINOL	96. REMIFENTANIL
46. HYDROMORPHONE	97. SUFENTANIL
47. HYDROXYPETHIDINE	98. THEBACON
48. ISOMETHADONE	99. THEBAINE
49. LEVOMETHORPHAN	100. TILIDINE
50. LEVOMORAMIDE	101. TRIMEPRIDINE
51. LEVOPHENACYLMORPHAN	

NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINES (NLEM)

วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษในบัญชียาหลักแห่งชาติ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยา :

1. ยาต้องมีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดยพิจารณาทั้งระดับความรุนแรงของโรค ความชุกและอุบัติการณ์ของโรค
2. ระบบการคัดเลือกต้องแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์ (explicit information) ที่จะเอื้อตพอ เอื้อให้เกิดการใช้ข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ มีข้อมูลและเหตุผลชัดเจนทุกขั้นตอน และอธิบายต่อสาธารณชนได้ การตัดสินใจคัดเลือกยาใช้หลักฐานวิชาการเชิงประจักษ์ (evidence-based literature) หรือการให้คะแนนที่มีประสิทธิผล เป็นหลักในการคัดเลือก ร่วมกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์/เภสัชศาสตร์/ เภสัชศาสตร์สาธารณสุข และความเห็นเชิงนโยบายของผู้บริหารในหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักฐานและความเห็นที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนร่วมในสังคมในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกยา
3. การคัดเลือกและแสดงรายการยา ให้ใช้ชื่อสามัญของยา รูปแบบยา ความแรง ขนาดบรรจุ ยกเว้นในกรณีที่ไม่ระบุจึงใช้ความแรงและขนาดบรรจุอื่นได้ ทั้งนี้ให้ระบุ **เงื่อนไขการสั่งใช้ยา** หรือจัดหายาตามความเหมาะสม รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น คำแนะนำ ข้อสังเกต ข้อควรระวัง คำเตือน คำอธิบาย เป็นต้น
4. ต้องคำนึงถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพยา เช่น รูปแบบยา การเก็บรักษา ความคงตัวของยา ขนาดบรรจุ วันหมดอายุ เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลอื่นเกี่ยวกับยา เช่น ประสิทธิภาพในการบริหารยา และการยอมรับในการใช้ยาของผู้ป่วย (compliance) เป็นต้น
5. ต้องคำนึงถึงข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ราคา ยา ความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของประเทศ
6. ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ต้องเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศ เว้นแต่เป็นยาที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติยา หรือเป็นเวชภัณฑ์ซึ่งควบคุมกำกับโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องคำนึงถึงยาที่มีการผลิต และ/หรือ จำหน่ายในประเทศ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอเป็นหลักด้วย

7. ควรเป็นยาเดี่ยว หากจำเป็นต้องเป็นยาผสม จะต้องมียาที่มีชื่อการค้าที่แสดงว่ายาสมมีชื่อการค้าหรือเท่าเทียมกับยาเดี่ยวในด้านความปลอดภัย ประโยชน์และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยาผสมจะต้องมีชื่อการค้ายาเดี่ยวในประเด็นของ compliance และ/หรือ การชะลอหรือป้องกันการดื้อยาของเชื้อก่อโรค
8. หากเป็นยาที่มีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ ให้ระบุข้อบ่งใช้ และเงื่อนไขการสั่งจ่ายยาเพื่อให้การจ่ายยาดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เงื่อนไขการสั่งใช้ต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ยาเป็นขั้นตอน ตามระบบบัญชีย่อย ซึ่งแบ่งเป็นบัญชีย่อย ก. ข. ค. ง. และ จ. ดังนี้

บัญชีย ก	หมายถึง รายการยาสำหรับสถานพยาบาลทุกระดับเป็นรายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการใช้ มีประสิทธิภาพการใช้ในประเทศไทยอย่างพอเพียงและเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็นอันดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น
บัญชีย ข	หมายถึง รายการยาที่ใช้สำหรับข้อบ่งใช้หรือโรคบางชนิดที่ใช้ยาในบัญชีย ก. ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล หรือใช้เป็นยาแทนยาในบัญชีย ก. ตามความจำเป็น
บัญชีย ค	หมายถึง รายการยาที่ต้องใช้ในโรคเฉพาะทางโดยผู้ชำนาญ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยมีมาตรการกำกับการใช้ ซึ่งสถานพยาบาลที่ใช้จะต้องมีความพร้อมตั้งแต่การวินิจฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนื่องจากในกลุ่มนี้เป็นยาที่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพิษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือเป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย หรือเป็นยาที่มีแนวโน้มในการใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้หรือไม่คุ้มค่าหรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ที่จำกัด หรือมีประสิทธิผลการใช้ในประเทศไทยอย่างจำกัด หรือมีราคาแพงกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกัน
บัญชีย ง	หมายถึง รายการยาที่มีหลายข้อบ่งใช้ แต่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งจ่ายไม่ถูกต้อง หรือเป็นรายการยาที่มีราคาแพง จึงเป็นกลุ่มยาที่มีความจำเป็นต้องมีการระบุข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งจ่ายยา การใช้บัญชียาหลักแห่งชาติไปอ้างอิงในการเบิกจ่าย ควรนำข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการสั่งใช้ไปประกอบในการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายจึงจะก่อประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ยาในบัญชีย ง จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยบางราย แต่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ร้ายแรง การสั่งจ่ายยาซึ่งต้องให้สมเหตุผล เกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์จะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาโดยผู้ชำนาญเฉพาะโรค (มีต่อ)

บัญชี ง	(ต่อจากหน้าที่แล้ว) ที่ได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานฝึกอบรมหรือได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภาเท่านั้นและโรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา (Drug Utilization Evaluation, DUE) โดยต้องมีการเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อตรวจสอบในอนาคตได้
บัญชี จ (1)	รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีการกำหนดวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามโครงการ โดยมีหน่วยงานนั้นรับผิดชอบ
บัญชี จ (2)	รายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะ ¹ ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในการเข้าถึงยา ภายใต้อาณัติของ 3 กองทุน ซึ่งดูแลโดย กรมบัญชีกลาง (ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ) กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ:

- ยาแต่ละชนิด จัดอยู่ในบัญชีย่อยได้มากกว่า 1 บัญชี หากว่าข้อบ่งชี้การใช้ยานั้นมีหลายอย่าง และควรมีการกำกับการใช้ที่แตกต่างกัน
- มาตรการกำกับการใช้ของยาในบัญชี ง. พิจารณาจัดทำตั้งแต่การกำหนดแนวทางการพิจารณาการใช้ยา การติดตามปริมาณการใช้ยา จนถึงการติดตามผลการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายตามความเหมาะสม

¹ เป็นยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยยาที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งชี้ หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก หรือส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายตัวของสังคมและผู้ป่วย จึงต้องมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้และเงื่อนไขการสั่งใช้ยา จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลจะต้องมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีเก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้

รายชื่อวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551

คัดจากรายกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ถึงประกาศ ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

ชื่อสามัญ (Generic Name)	กลุ่ม	รูปแบบ	บัญชี	ลำดับและชื่อกลุ่มของยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	เงื่อนไข/หมายเหตุ
Alprazolam	P4	tab	ง	4.1. Hypnotics and anxiolytics	ให้ติดตามการใช้
Buprenorphine hydrochloride	P2	sublingual tab, sterile sol	ค	4.7.1. Opioid analgesics	
Chloral hydrate	P4	oral sol (hosp)	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Chlordiazepoxide	P4	cap, tab	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Clonazepam	P4	tab	ช	4.1. Hypnotics and anxiolytics 4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy 4.9. Drugs used in movement disorders	
Codeine phosphate	N2	tab	ค	3.6.1. Cough suppressants 4.7.1. Opioid analgesics	
Diazepam	P4	cap, tab, sterile sol	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Dipotassium clorazepate	P4	cap, tab	ช	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Ephedrine hydrochloride	P2	nasal drop (hosp) (เฉพาะ 0.5-3%) sterile sol	ก ค	12.2.2. Topical nasal decongestants 2.7.2. Vasoconstrictor sympathomimetics	

ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้อย่างเกินความจำเป็นนำไปสู่ปัญหาการติดยา

ชื่อสามัญ (Generic Name)	กลุ่ม	รูปแบบ	บัญชี	ลำดับและชื่อกลุ่มของยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	เงื่อนไข/หมายเหตุ
Fentanyl	N2	transdermal therapeutic system (as base)	ค	4.7.1. Opioid analgesics	ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความเจ็บปวดรุนแรง
Fentanyl citrate	N2	sterile sol	ค	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	
Ketamine hydrochloride	P2	sterile sol	ง	15.1.1. Intravenous anaesthetics	ใช้กับเด็กและผู้ใหญ่ที่หาเส้นเลือดสำหรับให้น้ำเกลือไม่ได้และใช้ในกรณีผู้ป่วยมีความดันเลือดต่ำ
Lorazepam	P4	tab	ก	4.1. Hypnotics and anxiolytics	
Methadone hydrochloride	N2	oral sol tab, oral sol	ง	4.10. Drugs used in substance dependence 4.7.1. Opioid analgesics	ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเฮโรอีน
Methylphenidate	P2	tab (เฉพาะ 10 mg)	ค	4.4. Central nervous system stimulants	ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Midazolam hydrochloride	P2	sterile sol	ง	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs 4.8.2. Drugs used in epilepticus status	ใช้เสริมยาระงับความรู้สึกทั่วตัว และใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการกระวนกระวายหรือชัก หลังให้ยาระงับความรู้สึก ใช้สำหรับ refractory status epilepticus
Midazolam maleate	P2	tab	ง	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	ใช้เตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (premedication) เท่านั้นโดยเบิกได้วันละไม่เกิน 2 เม็ดต่อผู้ป่วยหนึ่งราย

ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นมักนำไปสู่ปัญหาการคิดยา

ชื่อสามัญ (Generic Name)	กลุ่ม	รูปแบบ	บัญชี	ลำดับและชื่อกลุ่มของยา ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	เงื่อนไข/หมายเหตุ
Morphine sulfate	N2	cap, tab, SR cap, SR tab, sterile sol sterile sol	ค ค	4.7.1. Opioid analgesics 15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs	
Nitrazepam	P2	tab	ง	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกุมาร ประสาทวิทยา สำหรับ infantile spasms
Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Mist. Tussis; Brown Mixture)	N2	mixt (hosp)	ก	3.6.1. Cough suppressants	
Pethidine hydrochloride	N2	sterile sol	ค	15.1.4. Sedative and analgesic peri-operative drugs 4.7.1. Opioid analgesics	
Phenobarbital	P4	tab (as base or sodium)	ก	4.8.1. Drugs used in the control of epilepsy	
Phenobarbital sodium (Phenobarbitone sodium)	P4	sterile pwdr	ก ง	4.8.2. Drugs used in status epilepticus 16. Antidotes	 ใช้บำบัดอาการชักที่เกิดจากยา
Pseudoephedrine hydrochloride	P2	tab, syr	ก	3.7. Systemic nasal decongestants	
Squill and Ammonia Mixture	N3	mixt (hosp)	ก	3.6.1. Cough suppressants	

ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นนำไปสู่ปัญหาการติดยา

IMPORTANT DRUG NOTES

ข้อมูลสำคัญของตัวยามีทะเบียนตำรับยาในประเทศไทย

Provides useful information on significant contraindications, precautions, adverse reactions and interactions of drugs, presented according to the Psychotropic & Narcotic Drugs List of Thailand.

Note: I: Indications; CI: Contraindications; SP: Precautions; AR: Adverse Reactions; DI: Drug Interactions.

P2 - Psychotropic Substance Schedule 2

AMFEPRAMONE (DIETHYLPROPION)

ทำให้เบื่ออาหาร เพื่อใช้รักษาผู้ที่น้ำหนักเกินปกติ

I: Obesity.

CI: Advanced arteriosclerosis. Hyperthyroidism. Hypersensitivity. Glaucoma. Agitated states. History of drug abuse. Pulmonary HTN or severe hypertension. Heart murmur or valvular disorders. Emotional instability. History of psychiatric illness. Concomitant use w/ other anorectic agents. MAOI therapy or w/in 2 wk of discontinuation. Pregnancy & lactation. Child & elderly.

SP: Increased risk of developing primary pulmonary HTN (PPH). HTN & severe CV disease. Prolonged use may induce dependence w/ withdrawal symptoms on cessation of therapy; do not use for more than 3 months. May increase convulsions in some epileptic patients. Toxic psychosis. Peptic ulceration. Prostatic hyperplasia.

AR: CV & CNS disturbances; GI effects; allergic reactions; impotence; changes in libido, gynecomastia, menstrual upset; hematopoietic effects; dyspnea, hair loss, muscle pain, dysuria, increased sweating, polyuria.

DI: Hypertensive risk w/ MAOIs, b-blockers, guanethidine, tricyclic antidepressants, urinary alkalinisers or acidifiers. Alters antidiabetic drug requirements.

⊗ BUPRENORPHINE

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรงขณะผ่าตัด

I: As a perioperative analgesic supplement. Moderate to severe pain. Premedication before anaesthesia.

⊗ Registration expired

CI: Acute alcoholism; convulsive disorders; head injuries; increased intracranial pressure; comatose patients; resp depression & obstructive airway disease; patients on established opioid agonists.

SP: Hepatic or renal disease; pregnancy, lactation; hypothyroidism; adrenocortical insufficiency; asthma; prostatic hyperplasia; shock; hypotension; inflammatory or obstructive bowel disorders; myasthenia gravis; infants/neonates. Reduce dose in elderly & debilitated patients. May precipitate withdrawal symptoms in narcotic addicts.

AR: Sedation, nausea, dizziness, vertigo, hypotension, miosis, headache, hypoventilation, resp or CNS depression; tachycardia, bradycardia, urinary retention, coma, vomiting, drowsiness, sweating, confusion, dry mouth, diaphoresis, withdrawal syndrome.

DI: Plasma-buprenorphine concentrations may be affected when co-administered w/ drugs that induce or inhibit cytochrome P450 isoenzyme CYP3A4. Enhanced depressant effects w/ other CNS depressants e.g. alcohol, anaesthetics, anxiolytics, hypnotics, TCAs & antipsychotics. Diazepam may produce resp & cardiac collapse.

CATHINE (D-NORPSEUDOEPHEDRINE)

ลดความอยากอาหาร

I: Obesity.

CI: Patients treated w/ MAOI or stopped MAOI w/in the last 2 wk; moderate or severe hypertension; pulmonary hypertension; structural cardiac abnormalities or advanced arteriosclerosis; adrenal tumour; hyperthyroidism or hyperexcitability; coronary thrombosis; closed-angle glaucoma; pregnancy.

SP: Heart disease, mild hypertension, CHF or angina of effort; prostate hyperplasia; patients w/ history of drug or alcohol abuse; DM; psychotic patients; renal disease. Growth retardation may occur in children.

AR: Headache, tachycardia, precordial pain,

PN DEX 2010

giddiness, restlessness or insomnia; dry mouth & thirst, nausea, vomiting, sweating; difficulty in micturition; muscular weakness & tremors; tolerance & /or dependence may occur.

DI: Reduced effect of guanethidine. Increased risk of arrhythmia in patients treated w/ digitalis due to its sympathomimetic effects. Increased risk of arrhythmia w/ chloroform, cyclopropane, halothane or other halogenated anesthetics. The effect of cathine may be reduced/enhanced by tricyclic antidepressants. Cathine should not be used in patients treated w/ a MAOI or w/in 14 days of stopping MAOI as hypertensive crisis may occur if used.

EPHEDRINE

บรรเทาภาวะหลอดลมหดเกร็ง เพิ่มความดันเลือดในภาวะช็อก

I: Relief of moderate to severe acute asthma, relief of bronchoconstriction.

CI: Hypersensitivity. Hypertension, thyrotoxicosis, BPH. Lactation.

SP: Ischaemic heart disease, hyperthyroidism, diabetes mellitus, hypertension, angle-closure glaucoma, renal impairment; prostatic enlargement; pregnancy, elderly.

AR: Anxiety, tachycardia, tremor, dry mouth, hypertension, cardiac arrhythmias, impaired circulation to the extremities, nervousness, insomnia, palpitations. Difficulty in micturition in patients w/ prostatic enlargement. Nasal drops: Local irritation, rebound nasal congestion & drug-induced rhinitis on prolonged use. Delusions, hallucinations. Seen w/ hypersensitivity & overdosage. Acute CNS & CVS stimulation presenting as vomiting, fever, hypertension, psychosis. Cardiac arrhythmias.

DI: Reduces antihypertensive effect of bethanidine & guanethidine. May increase clearance of dexamethasone. Increased incidence of adverse effects when used w/ theophylline. Severe HTN when combined w/ MAOIs or within 2 wk of discontinuance of MAOI treatment. Increased risk of arrhythmias w/ cardiac glycosides, quinidine or tricyclic antidepressants. Increased vaso-constriction or pressor effects w/ ergot alkaloids or oxytocin.

FLUNITRAZEPAM

ช่วยให้นอนหลับ

I: Induction of anaesthesia. Premedication in surgery. Short-term management of insomnia.

IMPORTANT DRUG NOTES 49

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behavior; not to be used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression; glaucoma. Pregnancy, lactation. Neonates.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardio-respiratory function when used for deep sedation; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction; resp depression & hypotension w/ parenteral admin; this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available.

AR: Drowsiness & lightheadedness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Alcohol. Calcium-channel blockers; clonidine; diazoxide; disulfiram; clozapine; diuretics; moxonidine; nabitone; nitrates; cimetidine, esomeprazole & omeprazole; muscle relaxants; dopaminergics; lofexidine; hydralazine, minoxidil & nitroprusside; antifungals; angiotensin II receptor antagonist; antiepileptics; β -blockers; antibacterials. Drugs which alter the hepatic microsomal enzymes.

® FLURAZEPAM

ช่วยให้นอนหลับ

I: Short-term management of insomnia.

CI: Hypersensitivity; porphyria. Pregnancy (3rd trimester); neonates.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardio-respiratory function when used for deep sedation; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction. Respiratory depression & hypotension w/ parenteral admin. Dependence; lactation. Safety & efficacy are not proven in child <15 yr.

® Registration expired

50 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2010

AR: Drowsiness & lightheadedness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia.

DI: Antidepressants, antihistamines, anti-psychotics, general anesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Increased toxicity by amprenavir, cimetidine, ciprofloxacin, clarithromycin, clozapine, CNS depressants, diltiazem, disulfiram, digoxin, erythromycin, ethanol, levodopa, loxapine, metoprolol, metronidazole, miconazole, nefazodone, nelfinavir, omeprazole, phenytoin, rifabutin, rifampicin, ritonavir, ritleandromycin, valproic acid & verapamil. Effect is decreased by carbamazepine, rifampicin & rifabutin. Alcohol.

KETAMINE

ใช้เป็นยาสลบในการผ่าตัดช่วงสั้น ๆ ที่ไม่ต้องการการทอยอนกล้ามเนื้อ
ใช้เป็นตัวนำให้สลบก่อน หรือใช้ร่วมกับยาสลบอื่น ๆ

I: Induction of anaesthesia.

CI: Hypertension, history of cerebrovascular accident. Eye injury, raised ocular & intracranial pressure. Psychotic disorders.

SP: Minimise verbal & tactile stimulation during recovery period. Chronic alcoholic & alcohol-intoxicated patients. Preanaesthetic elevated CSF pressure. Dependence & tolerance may develop. May impair ability to drive or operate machinery. Monitor cardiac function in patients w/ HTN or cardiac decompensation. Pregnancy & lactation.

AR: Emergence reactions e.g. vivid dreams, hallucinations, confusion, irrational behaviour. Increased muscle tone sometimes resembling seizures. Temporary HTN & tachycardia. Hypotension, bradycardia, arrhythmias. Respiratory depression, apnoea, laryngospasm, diplopia, nystagmus, nausea, vomiting, lachrymation, hypersalivation, raised intraocular & CSF pressure, skin rash & pain at inj site.

DI: May increase effects of nondepolarising muscle relaxants. May reduce hypnotic effect of thiopental. Prolonged recovery time w/ barbiturates/narcotics. Reduced cardiac output, BP & pulse rate w/ halothane. Increased risk of HTN & tachycardia w/ thyroid hormones. Seizures & tachycardia may occur when used w/ theophyllines.

* Registration expired

® LORMETAZEPAM

บรรเทาอาการวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับ

I: Short-term management of insomnia.

CI: CNS depression; resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; not to be used alone to treat depression or associated anxiety; unstable myasthenia gravis; glaucoma. Pregnancy & lactation, children

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction.

AR: Drowsiness & lightheadedness, muscle weakness & ataxia, vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & alcohol.

METHYLPHENIDATE

ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น และโรคสมาธิสั้นไม่อยู่นิ่ง

I: Hyperactivity disorders. Narcolepsy.

CI: Marked anxiety, tension, agitation; glaucoma; Tourette's syndrome or tics. Known severe structural cardiac abnormalities, cardiomyopathy, serious heart rhythm abnormalities, or other serious cardiac disorders that could increase the risk of sudden death. Extended-release form: Severe hypertension, heart failure, arrhythmia, hyperthyroidism, recent MI or angina.

SP: Pregnancy & lactation. History of alcohol or drug abuse. Hypertension & other CV disorders that might be exacerbated by increases in BP or heart rate. Pre-existing psychosis or bipolar disorder; monitor for symptoms of aggression or hostility. History of seizure disorder. Children <6 yr (growth suppression); monitor growth during therapy. May impair ability to drive or operate machinery. Transdermal: Avoid exposure of application site to any direct external heat source.

AR: Angina, arrhythmia, cerebral arteritis, cerebral

PN DEX 2010

occlusion, changes in BP, MI, necrotising vasculitis, palpitation, pulse changes, tachycardia; depression, dizziness, drowsiness, fever, headache, insomnia, nervousness, neuroleptic malignant syndrome (NMS), Tourette's syndrome, toxic psychosis; erythema multiforme, exfoliative dermatitis, hair loss, rash, urticaria; growth retardation; abdominal pain, anorexia, diarrhoea, nausea, vomiting, wt loss; anaemia, leukopenia, thrombocytopenic purpura, thrombocytopenia; abnormal LFTs, hepatic coma, increased transaminases; arthralgia, dyskinesia; blurred vision, visual accommodation disturbance; cough, pharyngitis, sinusitis, upper resp tract infection; accidental injury, hypersensitivity. Transdermal: Insomnia, decreased appetite; nausea; tic, emotional instability; vomiting, anorexia; nasal congestion, nasopharyngitis; wt loss.

DI: May reduce effects of antihypertensive agents. Reduced serum level w/ carbamazepine. Increased serum levels or effects w/ CYP2D6 inhibitors e.g. chlorpromazine, delavirdine, fluoxetine, miconazole, paroxetine, pergolide, quinidine, quinine, ritonavir, ropinirole. May increase serum levels of phenytoin, TCAs. Possible severe HTN & tachycardia w/ sibutramine. CNS depression w/ alcohol. Severe toxic reactions w/ clonidine. Increased risk of hypertensive crisis w/ MAOIs.

MIDAZOLAM

บรรเทาอาการวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับ

I: Induction of anaesthesia. Premedication in surgery. Sedation for dental & minor surgical procedures. Sedation in critical care. Short-term management of insomnia.

CI: Acute narrow-angle glaucoma; coma or patients in shock; acute alcohol intoxication; intrathecal & epidural admin. Acute pulmonary insufficiency or marked neuromuscular resp weakness including unstable myasthenia gravis; severe resp depression.

SP: Paediatric patients w/ CV instability; chronic renal failure; open-angle glaucoma; cardiac disease; resp disease; myasthenia gravis; neonates; history of drug or alcohol abuse; elderly & debilitated (reduce dose); avoid prolonged use or abrupt withdrawal; hepatic impairment; severe fluid or electrolyte disturbances. May impair ability to drive or operate machinery; titrate dose carefully; monitor for early signs of hypoventilation, airway obstruction, or apnea. Pregnancy, lactation.

AR: Physical & psychological dependence w/ withdrawal symptoms; decreased tidal vol &

IMPORTANT DRUG NOTES 51

respiration rate; apnoea; headache; hiccup; nausea, increased appetite, vomiting; cough; oversedation; seizure-like activity (paediatrics); paradoxical reactions; kernicterus; nystagmus; skin rash, pruritus; reduced alertness, confusion, euphoria, hallucinations, fatigue, dizziness, ataxia, post-op sedation, anterograde amnesia; jaundice; cardiac arrest, heart rate changes, thrombosis; anaphylaxis; laryngospasm, bronchospasm. Resp depression, resp arrest; hypotension.

DI: Increased CNS depression w/ alcohol, opioids, barbiturates, other sedatives & anaesthetics. Increased resp depression w/ opiates, phenobarbital, other benzodiazepines. Plasma concentrations increased by CYP3A4 inhibitors e.g. cimetidine, erythromycin, clarithromycin, diltiazem, verapamil, ketoconazole & itraconazole, antiretroviral agents, quinupristin w/ dalfoipristin. Midazolam conc decreased by phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, rifampicin. Halothane, thiopental requirements may be reduced during concurrent use.

NITRAZEPAM

ช่วยให้นอนหลับ รักษาการชัก

I: Infantile spasms. Short-term management of insomnia.

CI: Myasthenia gravis, narrow-angle glaucoma, severe resp insufficiency, sleep apnoea syndrome, severe hepatic impairment, porphyria.

SP: May induce anterograde amnesia; caution patients to have uninterrupted sleep of 7-8 hr after ingestion of dose. May impair ability to drive or operate machinery. Depression, esp if suicidal risk may be present. History of drug abuse or acute alcoholism. Hepatic & renal impairment. Respiratory disease. Debilitated patients. Patients who are at risk of falls. Children, elderly. Pregnancy & lactation.

AR: Hypotension, palpitation; agitation, aggressiveness, amnesia, ataxia, confusion, delusions, disorientation, dizziness, fatigue, hallucination, hangover, headache, irritability, nightmares, psychoses, rage, restlessness, sedation; rash; changes in libido; constipation, diarrhoea, excessive salivation, heartburn, nausea, vomiting; granulocytopenia, leukopenia; falling, muscle weakness; blurred or double vision; tinnitus (associated w/ withdrawal); aspiration, increased bronchial secretion, dyspnoea.

DI: CNS depressant effect increased w/ alcohol, barbiturates, TCAs, phenothiazines, morphine

® Registration expired

52 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2010

derivatives. Effects may be antagonised by theophylline. Increased levels/effects w/ probenecid. Reduced levels/effects w/ rifampicin. May reduce effects of levodopa.

disorders e.g. arteriosclerosis, HTN or aneurysms; DM & closed-angle glaucoma; renal impairment, prostatic enlargement. Pregnancy; lactation.

PHENTERMINE

ลดความอยากอาหาร

I: Anorectic in short-term treatment of moderate to severe obesity.

CI: Pulmonary hypertension, advanced arteriosclerosis, moderate to severe hypertension, hyperthyroidism, CV disease, glaucoma, history of alcohol/drug abuse, agitated states, use during or w/in 14 days following MAOI therapy. Lactation.

SP: Hypertension, DM, seizure disorder, Tourette's syndrome, patients who have used other anorexigens w/in the past year, children. May impair ability to drive & operate machinery. Potential for drug dependency. Discontinue if results are not satisfactory w/in 4 wk or tolerance develops. History of epilepsy. Renal or hepatic disease. Pregnancy.

AR: Urticaria, GI upsets, palpitations, tachycardia, elevated blood pressure, overstimulation, restlessness, insomnia, tremor, headache, dry mouth, dizziness, dysphoria, euphoria, psychosis, changes in libido & impotence. Primary pulmonary HTN & valvular heart disease.

DI: Decreased excretion by antacids, carbonic anhydrase inhibitors (e.g. acetazolamide, dichlorphenamide, methazolamide). Excretion is increased by urinary acidifiers. Increased risk of adverse effects w/ other sympathomimetic agents. There is a risk of arrhythmias when used w/ TCA. May reduce serum concentrations of phenytoin, phenobarbital and ethosuximide. Severe hypertensive episodes w/ MAOI. Primary pulmonary HTN or valvular heart disease may occur when phentermine is used concurrently w/ fenfluramine or dexfenfluramine. Avoid concurrent use w/ sibutramine.

AR: Anginal pain; rebound congestion & rhinorrhoea; fear, anxiety, restlessness, tremor, insomnia, confusion, irritability & psychotic states; reduced appetite, nausea, vomiting; gangrene; cerebral haemorrhage & pulmonary oedema; reflex bradycardia, tachycardia & cardiac arrhythmias, palpitations & cardiac arrest, hypotension & dizziness, fainting & flushing. Tissue necrosis & sloughing; myocardial & arterial necrosis.

DI: Increased risk of HTN & arrhythmias if given w/ cardiac glycosides, quinidine or TCAs. Increased risk of vasoconstrictor effects if given w/ ergot alkaloids or oxytocin. Co-admin w/ MAOIs may cause hypertensive crisis. Anaesthetics e.g. cyclopropane, halothane & other halogenated anaesthetics; antihypertensive agents.

TEMAZEPAM

ช่วยให้นอนหลับ

I: Short-term management of insomnia.

CI: Severe hepatic impairment. Pregnancy.

SP: Chronic pulmonary insufficiency, elderly or debilitated patients, impaired liver or kidney function, personality disorders or organic brain changes, history of alcohol or drug addiction, lactation.

AR: Confusion, dizziness, drowsiness, fatigue, headache, lethargy, hangover, euphoria, difficulty w/ coordination, ataxia, anorexia, tremor, vomiting & backache.

DI: Enhanced sedation, resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties.

TRIAZOLAM

ช่วยให้นอนหลับ

I: Short-term management of insomnia.

CI: Preexisting CNS depression or coma; resp depression; acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; myasthenia gravis; chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behaviour so it should not to be used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression. Porphyria. Pregnancy & lactation. Child.

PSEUDOEPHEDRINE

รักษาอาการคัดจมูก

I: Nasal congestion.

CI: Severe hypertension, pheochromocytoma.

SP: Hyperthyroidism; ischaemic heart disease, arrhythmia or tachycardia; occlusive vascular

* *Registration expired*

PN DEX 2010

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; sleep apnoea; muscle weakness; impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; personality disorders or organic brain changes; history of alcohol or drug addiction.

AR: Drowsiness, lightheadedness, dizziness, sedation, agitation, hallucinations, abnormal behaviour, muscle weakness, ataxia, confusion, slurred speech, changes in libido, urinary retention, anterograde amnesia.

DI: Increased plasma triazolam concentrations w/ oral contraceptives, ergotamine, ciclosporin, isoniazid, ranitidine & CYP3A inhibitors e. g. some macrolide antibiotics, cimetidine, isoniazid, fluvoxamine, sertraline, paroxetine, diltiazem, verapamil, amiodarone. Additive CNS depression w/ other CNS depressants eg, antipsychotics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & alcohol. Increased risk of prolonged sedation w/ potent CYP3A inhibitors e.g. azole antifungal agents, nefazodone, HIV protease inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.

ZOLPIDEM

ช่วยให้นอนหลับ

I: Short-term management of insomnia.

CI: Severe hepatic insufficiency.

SP: Obstructive sleep apnoea, myasthenia gravis, compromised resp function, hepatic impairment. Caution in patients exhibiting symptoms of depression. Patients should be warned from doing any work involving mental alertness or motor coordination after ingestion of the drug. Pregnancy & lactation. Re-evaluate if insomnia fail to remit after 7-10 days. Max duration of treatment: 4 wk including tapering.

AR: Amnesia, drowsiness, dizziness, diarrhoea, nausea, vomiting, abnormal thinking & behaviour, drugged feelings, back pain, ataxia, hiccups, confusion, euphoria, insomnia, vertigo, diplopia, abnormal vision. Hepatitis, anaphylactic reactions, sleep-driving (driving while not fully awake after drug ingestion, w/ no recollection of the event).

DI: Increased sedation & incoordination w/ TCA. Increased sedation w/ haloperidol & alcohol. Small increase in zolpidem conc w/ ketoconazole. Reduced effect of hypnotic effects w/ rifampicin. Increased risk of prolonged sedation & resp depression w/ ritonavir.

IMPORTANT DRUG NOTES 53

P3 - Psychotropic substance Schedule 3

AMOBARBITAL

ช่วยให้นอนหลับในผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรง

I: Severe intractable insomnia.

CI: Depression; pulmonary insufficiency; sleep apnoea; preexisting CNS depression or coma; severe hepatic impairment. Porphyria. Pregnancy & lactation. Elderly & debilitated patients; young adults & child.

SP: Renal insufficiency; given to patients in pain may provoke a paradoxical excitatory reaction, unless an analgesic is given concomitantly; may impair ability to drive or operate machinery.

AR: Dependence; drowsiness, sedation, ataxia; resp depression; headache; GI disturbances; skin reactions; confusion & memory defects; paradoxical excitement, irritability; hypersensitivity reactions; haematologic disorders.

DI: Sedation or resp depression may be enhanced by drugs w/ CNS depressants; MAOIs may prolong the CNS depressant effects & also reduce the convulsive threshold, thereby antagonise the anticonvulsant action of barbiturates. Others: Fenpropofen, methadone, pethidine & opioid analgesics; disopyramide, lidocaine & quinidine; chloramphenicol, doxycycline; warfarin & coumarin; antidepressants eg, bupropion, fluoxetine, lithium & mianserin; valproate & progabide; vigabatrin, oxcarbazepine, carbamazepine, clonazepam, ethosuximide, lamotrigine, tiagabine & zonisamide, griseofulvin; teniposide; metronidazole; chlorpromazine; HIV-protease inhibitors; β -blockers; calcium-channel blockers eg, nifedipine & verapamil; digitoxin; ciclosporin; corticosteroids; furosemide; montelukast; oral contraceptives; theophylline; levothyroxine; flu vaccination & vitamins. Alcohol. St. John's wort.

PENTAZOCINE

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรง

I: Moderate to severe pain.

CI: Head injury; narcotic dependence; resp depression; raised intracranial pressure; MI; heart failure; arterial or pulmonary hypertension; porphyria; pregnancy (prolonged use or high doses at term).

* Registration expired

54 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2010

SP: May precipitate withdrawal in narcotic addicts. Impaired respiratory, renal & hepatic function; morbidly obese patients; thyroid dysfunction; prostatic hyperplasia or urinary stricture; biliary tract impairment; adrenal insufficiency (including Addison's disease); abdominal conditions. Elderly or debilitated patients; seizure-prone patients; child & infants (safety & efficacy not established in <1 yr); lactation. May impair ability to drive or operate machinery. Administer IM rather than SC (when frequent inj are needed) & inj sites should be varied.

AR: Physical dependence; sedation, dizziness, euphoria, lightheadedness, alterations of mood; resp depression; visual hallucinations, disorientation, confusion; hypertension, tachycardia, circulatory depression; shock; hypotension; nausea, vomiting, constipation; seizures, diaphoresis; rash; blood dyscrasias; local tissue damages (SC), muscle fibrosis (IM). Respiratory depression, hypotension, circulatory failure, deepening coma, convulsions.

DI: Depressant affects potentiated by alcohol, CNS depressants; concurrent use w/ fluoxetine may lead to diaphoresis, ataxia flushing & tremor associated w/ serotonin syndrome.

DI: Potentiates action of alcohol & CNS depressants. Reduced conc w/ cigarette smoking by 50%. Cimetidine & fluoxetine reduce the clearance of alprazolam. Alprazolam enhances activity of imipramine & desipramine.

BROMAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Anxiety.

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnea; severe hepatic impairment; not indicated for chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behavior, not used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression; glaucoma.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardio-respiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy & lactation; history of alcohol or drug addiction due to risk of dependence; resp depression & hypotension w/ parenteral administration, therefore this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Alcohol. Drugs which alter the hepatic microsomal enzymes.

CHLORDIAZEPOXIDE

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Acute anxiety. Acute symptoms of alcohol withdrawal. Anxiety. Insomnia. Muscle spasms. Premedication before anaesthesia. Severe

P4 - Psychotropic Substance Schedule 4

ALPRAZOLAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล และอาการตื่นตระหนก

I: Panic attacks. Short-term management of anxiety.

CI: Acute narrow-angle glaucoma, preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; pregnancy, lactation.

SP: Dosage reduction or gradual withdrawal. Dependence. Geriatric or debilitated patients. Muscle weakness, impaired hepatic or renal function; arteriosclerosis; obesity; depression particularly suicidal tendency; chronic pulmonary insufficiency. May impair ability to drive or operate machinery. Children <18 yr.

AR: Psychological & physical dependence, withdrawal syndrome; drowsiness, sedation, vertigo, headache, visual disturbances, GI disturbances, jaundice; fatigue, muscle weakness, ataxia, dizziness, confusion & depression. Blood dyscrasias.

* Registration expired

PN DEX 2010

symptoms of alcohol withdrawal.

CI: Acute pulmonary insufficiency, resp depression, patients w/ marked neuromuscular resp weakness; hypersensitivity to benzodiazepines; chronic psychosis; porphyria; pregnancy & lactation.

SP: Alcohol; sedation, dependence. Elderly & debilitated patients. Liver or kidney dysfunction. Avoid prolonged usage.

AR: Physical & psychological dependence; withdrawal syndrome; impairs psychomotor performance, aggression (in predisposed individuals esp in combination w/ alcohol); sedation; blood dyscrasias, jaundice, hepatic dysfunction. May rarely cause hypoplastic or haemolytic anaemia.

DI: Cimetidine increases serum conc of chlordiazepoxide. Potentiates action of major neuroleptics. Alcohol potentiates CNS-depressant effect of chlordiazepoxide.

CLOBAZAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล และชัก

I: Adjunct in epilepsy. Short-term management of anxiety.

CI: Hypersensitivity; history of drug dependence; myasthenia gravis; pregnancy (1st trimester), lactation; serious liver damage; sleep apnoea syndrome; impaired resp function.

SP: May impair ability to perform skilled tasks & hazardous activities; elderly; renal or hepatic impairment; alcoholics; obesity; withdrawal should be gradual.

AR: Constipation, anorexia, nausea; dizziness, fine tremors; worsening of resp symptoms in predisposed individuals; ataxia, drowsiness, headache, confusion; loss of libido, motor dysfunction; dependence; visual disturbances & wt gain. Respiratory depression.

DI: Increased hepatic clearance of clobazam when administered w/ phenytoin, phenobarbital or carbamazepine. Cimetidine may increase levels of clobazam. Concurrent alcohol, hypnotics & sedative antidepressants can potentiate CNS side effects of clobazam.

CLONAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาโรคลมชัก และอาการตื่นตระหนก

I: Emergency management of status epilepticus.

IMPORTANT DRUG NOTES 55

Epilepsy. Panic disorder.

CI: Hypersensitivity to benzodiazepines, acute pulmonary insufficiency, acute narrow angle glaucoma.

SP: Neonates, chronic pulmonary insufficiency, hepatic/renal dysfunction, porphyria, elderly; pregnancy & lactation.

AR: Drowsiness, fatigue, muscular hypotonia, coordination disturbances, dizziness, vertigo, anorexia, visual disturbances, libido changes. Salivary or bronchial hypersecretion leading to resp problems (children). May produce diminished reflexes or coma. Rarely, blood dyscrasias.

DI: Carbamazepine, phenobarbitone or phenytoin may accelerate clonazepam metabolism. Increased sedative effect w/ alcohol, general anaesthetics & TCAs.

CLORAZEPATE

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Alcohol withdrawal syndrome. Anxiety. Epilepsy.

CI: Hypersensitivity (cross-sensitivity w/ other benzodiazepines may occur); narrow-angle glaucoma. Patients w/ depressive or psychotic disorders. child <9 yr. Pregnancy; lactation.

SP: Elderly, debilitated patients; hepatic disease, alcoholics; renal impairment; resp disease; impaired gag reflex; patients experiencing apnoea during sleep; operating machines or driving; patients on CNS depressant or psychoactive drug therapy; depression, esp those w/ suicidal tendencies; history of drug-dependence.

AR: Jaundice, hepatic necrosis; extrapyramidal disorders; acute attacks of porphyria in porphyric patients, hypotension; drowsiness, fatigue, ataxia, lightheadedness, memory impairment, insomnia, anxiety, headache, depression, slurred speech, confusion, nervousness, dizziness, irritability; rash; decreased libido; xerostomia, constipation, diarrhoea, decreased salivation, nausea, vomiting, increased or decreased appetite; dysarthria, tremor; blurred vision, diplopia.

DI: Potentiates CNS effects of narcotic analgesics, barbiturates, phenothiazines, ethanol, antihistamines, MAO Inhibitors, sedative-hypnotics, cyclic antidepressants. CYP3A4 inhibitors eg, amprenavir, cimetidine, ciprofloxacin, clarithromycin may increase serum conc & toxicity of clorazepate. Carbamazepine, rifampin & rifabutin may decrease clorazepate therapeutic effects by enhancement of clorazepate metabolism.

* Registration expired

DIAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล และคลายกล้ามเนื้อ

I: Adjunct in the management of seizures. Alcohol withdrawal syndrome. Insomnia associated w/ anxiety. Muscle spasms. Premedication before anaesthesia. Sedation in minor surgical & medical procedures. Severe anxiety.

CI: Hypersensitivity; myasthenia gravis, preexisting CNS depression or coma, resp depression; acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea syndrome; severe hepatic impairment; acute narrow angle glaucoma; child <6 mth (oral); pregnancy & lactation.

SP: Impaired renal & hepatic function, resp disease, organic cerebral changes, elderly, psychotic patients, epileptics, history of alcohol or drug addiction, impaired gag reflex, obese patients. May cause CNS depression. Discontinue treatment if patient develops psychiatric & paradoxical reactions. Caution when used in patients w/ depression or anxiety associated w/ depression, esp if patient has suicidal risk. May increase risk of falls. Safety & efficacy of the inj have not been established in child <1 mth of age. Safety & efficacy of oral use have not been established in child <6 mth of age. Safety & efficacy of rectal gel have not been established in child <2 yr of age. Abrupt withdrawal or large dose reduction may cause rebound or withdrawal symptoms.

AR: Psychological & physical dependence w/ withdrawal syndrome, fatigue, drowsiness, sedation, ataxia, vertigo, confusion, depression, GI disturbances, changes in salivation, amnesia, jaundice, paradoxical excitation, elevated liver enzyme values; muscle weakness, visual disturbances, headache, slurring of speech & dysarthria, mental changes, incontinence, constipation, hypotension, tachycardia, changes in libido, pain & thrombophlebitis at inj site (IV). Respiratory & CNS depression, coma.

DI: Increased clearance of diazepam when used w/ phenytoin, carbamazepine & phenobarbital. Reversible deterioration of parkinsonism may occur when given together w/ levodopa. Combination w/ lithium may produce hypothermia. May need to reduce dose of narcotics when used concurrently. Phenothiazines, barbiturates, MAOIs potentiate action of diazepam. Additive CNS depressant effects w/ alcohol & CNS depressants or psychoactive medications. Mutual potentiation of action w/ analgesics, anaesthetics & some anticonvulsants.

* Registration expired

*** ETHYL LOFLAZEPATE**

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Short-term management of anxiety.

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; not indicated for chronic psychosis, phobic or obsessional states; may precipitate suicide or aggressive behaviour, not used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression; glaucoma.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardio-respiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy, lactation; history of alcohol or drug addiction due to risk of dependence. Resp depression & hypotension may occur w/ parenteral admin.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs that have CNS depressant properties e.g. antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Drugs which alter the hepatic microsomal enzymes.

LORAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Acute anxiety. Anxiety. Insomnia associated w/ anxiety. Premedication in surgery. Prophylaxis of nausea & vomiting associated w/ cytotoxic therapy. Sedation in critical care. Status epilepticus.

CI: Severe hepatic impairment; resp depression; acute narrow-angle glaucoma; pregnancy & lactation.

SP: Hepatic & renal dysfunction; pulmonary insufficiency; myasthenia gravis; may impair ability to drive or operate machinery; elderly or debilitated patients.

PN DEX 2010

AR: Drowsiness, headache, dizziness, confusion; blurred vision; nausea; weakness; unsteadiness. Resp depression.

DI: Potentiation of CNS depression produced by alcohol; general anaesthetics; narcotic analgesics; TCAs; MAOIs; phenothiazines; antipsychotics; barbiturates; scopolamine.

MEDAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Short-term management of anxiety.

CI: Glaucoma.

SP: Severe hepatic impairment. Elderly or debilitated patients; muscle weakness or myasthenia gravis; impaired liver or kidney function; predisposition to seizures; depression; severe resp dysfunction; sleep apnoea; movement disorders; drowsiness may affect skilled tasks; history of alcohol or drug addiction. Treatment withdrawal should be gradual. Avoid long-term use. Pregnancy & lactation.

AR: Fatigue, drowsiness, dizziness, prolonged reaction time, headache, coordination disorders (ataxia), confusion, anterograde amnesia. Rarely, GI symptoms, laryngeal spasm, chest pain, hypotension, bradycardia, depression, decreased libido, increased appetite, dry mouth, muscle weakness, resp failure.

DI: Additive CNS depression or sedative effects w/ drugs that have CNS depressant properties e.g. alcohol, antidepressants, sedating antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics, cisapride. Increased risk of toxicity w/ hepatic microsomal enzyme inhibitors.

PHENOBARBITAL

บรรเทาหรือรักษาโรคลมชัก ลดระดับ bilirubin ในภาวะ bilirubin ในเลือดสูงผิดปกติ

I: Emergency management of acute seizures. Generalised tonic-clonic seizures. Hypnotic. Partial seizures. Preoperative sedation. Sedation. Status epilepticus.

CI: Severe renal & hepatic disorders. Severe resp depression, dyspnoea or airway obstruction; porphyria. Pregnancy.

SP: Elderly or debilitated patients, children. Withdraw gradually. Impaired renal, hepatic & resp

IMPORTANT DRUG NOTES 57

function. Patients w/ acute pain & depressive disorders. May impair ability to drive or operate machinery. Lactation.

AR: Bradycardia, hypotension, syncope; drowsiness, lethargy, CNS excitation or depression, impaired judgment, hangover effect, confusion, somnolence, agitation, hyperkinesia, ataxia, nervousness, headache, insomnia, nightmares, hallucinations, anxiety, dizziness; rash, exfoliative dermatitis; nausea, vomiting, constipation; agranulocytosis, thrombocytopenia, megaloblastic anaemia; pain at inj site, thrombophlebitis (IV); oliguria; laryngospasm, resp depression, apnoea (especially w/ rapid IV admin), hypoventilation. Stevens-Johnson syndrome.

DI: May enhance the hepatotoxic potential of paracetamol overdoses. May decrease levels/effects of various CYP isoenzyme substrates e.g. teniposide, methotrexate, antipsychotics, b-blockers, calcium-channel blockers, other anticonvulsants, chloramphenicol, cimetidine, corticosteroids, ciclosporin, doxycycline, oestrogens, felbamate, griseofulvin, tacrolimus, furosemide, methadone, oral contraceptives, theophylline, TCAs, warfarin. May reduce effects of guanfacine. Reduced metabolism & or increased toxicity w/ chloramphenicol, felbamate, MAOIs, valproic acid. May enhance the nephrotoxic effects of methoxyflurane. Additive sedation and/or resp depression w/ ethanol, sedatives, antidepressants, opioid analgesics, benzodiazepines & other CNS depressants. May decrease levels/effects of antiarrhythmic drugs e.g. disopyramide, propafenone, quinidine.

PINAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล และชัก

I: Insomnia associated w/ anxiety. Short-term management of anxiety.

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency, myasthenia gravis, sleep apnoea, severe hepatic impairment; not indicated for chronic psychosis, phobic or obsessional states; glaucoma.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardio-respiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy, lactation; history of alcohol or drug addiction, hypotension & apnoea w/ IV admin, therefore this route should only be used when

* Registration expired

58 IMPORTANT DRUG NOTES

facilities for reversing resp depression are available. Monitor for signs of suicidal tendency or aggressive behavior; not to be used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ drugs w/ CNS depressant properties e.g. alcohol, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride.

PRAZEPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Short-term management of anxiety.

CI: Preexisting CNS depression or coma, resp depression, acute pulmonary insufficiency or sleep apnoea; severe hepatic impairment; chronic psychosis, phobic or obsessional states; glaucoma; porphyria. Myasthenia gravis.

SP: Chronic pulmonary insufficiency; elderly or debilitated patients; muscle weakness, impaired liver or kidney function; drowsiness may affect skilled tasks; monitor cardio-respiratory function when used for deep sedation; patients w/ personality disorders or organic brain changes; pregnancy & lactation; history of alcohol or drug addiction due to risk of depression. resp depression & hypotension w/ parenteral admin, therefore this route should only be used when facilities for reversing resp depression are available. May precipitate suicide or aggressive behavior, not used alone to treat depression or anxiety associated w/ depression.

AR: Drowsiness, sedation, muscle weakness & ataxia; less frequently vertigo, headache, confusion, depression, slurred speech, changes in libido, tremor, visual disturbances, urinary retention, GI disturbances, changes in salivation & amnesia; rarely, jaundice, blood disorders & hypersensitivity reactions; pain & thrombophlebitis; raised liver enzyme values; paradoxical excitation.

DI: Enhanced sedation or resp & CV depression w/ alcohol, drugs w/ CNS depressant properties eg, antidepressants, antihistamines, antipsychotics,

® *Registration expired*

PN DEX 2010

general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics & cisapride. Decreased serum levels when used w/ phenytoin. May increase the plasma levels of bupivacaine. Serum levels may be increased by valproate & modafinil.

TOFISOPAM

บรรเทาหรือรักษาอาการวิตกกังวล

I: Alcohol withdrawal syndrome. Short-term management of anxiety.

CI: Aggressive-impulsive psychopathy. Pregnancy.

SP: Discontinue if sleep disturbances occur. Avoid sleep disturbances by taking last dose earlier (e.g. before 5 pm).

AR: Nausea, rash, epigastric pain, itching, extreme liveliness, hyperactivity, aggressiveness.

N2 - Narcotic Drug Schedule 2

CODEINE (ANALGESIC)

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง

I: Mild to moderate pain.

CI: Resp depression, obstructive airway disease, asthma. Acute alcoholism, convulsive disorders, head injuries, comatose patients, raised intracranial pressure. Pregnancy (prolonged use or high doses at term).

SP: Hypothyroidism, adrenocortical insufficiency; asthma, impaired hepatic or renal function, prostatic hyperplasia, hypotension, shock, inflammatory or obstructive bowel disorders, myasthenia gravis. Infants, neonates; Reduce dose in elderly or debilitated patients. May impair ability to drive or operate machinery. Lactation.

AR: Dependence, withdrawal symptoms; nausea, vomiting, constipation; drowsiness, confusion; difficulty in micturition, ureteric or biliary spasms, urinary retention; dry mouth, dizziness, sweating, facial flushing, headache, vertigo, bradycardia, tachycardia, palpitations, orthostatic hypotension, hypothermia, restlessness, mood changes, decreased libido or potency, hallucination, miosis; raised intracranial pressure, muscle rigidity. Resp depression & hypotension, w/ circulatory failure & deepening coma (larger doses). Convulsions (especially in child & infants). Rhabdomyolysis.

PN DEX 2010

DI: Enhanced depressant effects w/ alcohol, anaesthetics, anxiolytics, hypnotics, TCAs, antipsychotics. Possible CNS depression or excitation w/ MAOIs. May alter effects of other compounds e.g. cyclizine, mexiletine, cisapride, metoclopramide & domperidone.

FENTANYL

รูปแบบยาฉีด ใช้เป็นยาแก้ปวดร่วมกับยากดต่อระบบประสาทอื่น
รูปแบบแผ่นติดผิวหนัง ใช้บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง

I: Adjunct to general anaesthesia. Breakthrough cancer pain. Intractable chronic pain. Premedication before anaesthesia.

CI: Hypersensitivity.

SP: Myasthaenia gravis. Head injury; increased intracranial pressure; intracranial lesions; renal or hepatic impairment; neonates; opioid-nontolerant patients. Increased risk of resp depression in elderly, debilitated patients, patient w/ hypoxia or hypercapnia. Hypothyroidism, prostatic hyperplasia, inflammatory bowel disorders, bradycardia or bradyarrhythmias. Rapid IV infusion may cause skeletal muscle & chest wall rigidity, impaired ventilation or resp distress/arrest. Prolonged use may cause tolerance, psychological & physical dependence. Abrupt withdrawal after prolonged admin may lead to withdrawal symptoms. Lactation. Pregnancy (avoid high doses or prolonged usage).

AR: Nausea, vomiting; bradycardia, oedema, CNS depression, confusion, dizziness, drowsiness, headache, sedation, transient hypotension, peripheral vasodilation; increased intracranial pressure. High IV dose may cause chest wall rigidity. Transdermal: Rash, erythema & itching. Respiratory depression, trunk rigidity, laryngospasm, bronchoconstriction.

DI: Depressant effects may be enhanced by other CNS depressants e.g. alcohol, anaesthetics, anxiolytics, hypnotics, TCAs & antipsychotics. Ammonium Cl may increase excretion of fentanyl. Phenothiazines may increase hypotensive effect of opioid analgesics. Serum levels may be increased by CYP3A4 inhibitors (e.g. azole antifungals, clarithromycin, diclofenac, doxycycline, erythromycin, imatinib, isoniazid, nefazodone, nicardipine, propofol, protease inhibitors, quinidine, telithromycin & verapamil). May reduce the efficacy of pegvisomant. Serum levels may be reduced by rifamycin derivatives. May increase serotonergic effect of SSRIs & sibutramine.

IMPORTANT DRUG NOTES 59

METHADONE

บรรเทาอาการเจ็บปวดที่รุนแรง ใช้รักษาผู้เสพติดยาเรงับปวด
โอปิออยด์ที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน

I: Analgesia. Intractable cough associated w/ lung cancer. Neonatal abstinence syndrome. Opioid dependence.

CI: Acute resp depression; acute bronchial asthma; acute alcoholism; risk of paralytic ileus; raised intracranial pressure or head injury.

SP: Dose should be individualised. Prolonged QT interval; CV disease; hepatic impairment; electrolyte abnormalities; concomitant use of QT prolonging drug; resp disease; elderly. May impair ability to drive or operate machinery.

AR: Nausea; vomiting; constipation; anorexia; abdominal pain; drowsiness; resp depression; hypotension; bradycardia; euphoria; headache; dysphoria; urinary retention; miosis; visual disturbances; impotence; dizziness; sweating; pruritis; asthenia; arrhythmias; QT prolongation. Cardiac arrest; resp arrest; shock.

DI: Withdrawal symptoms may be experienced w/ naloxone, naltrexone, pentazocine, nalbuphine, butorphanol, & buprenorphine. Increased clearance & possible reduced efficacy w/ some antiretrovirals (abacavir, amprenavir, efavirenz, nelfinavir, nevirapine, ritonavir, lopinavir); rifampin; phenytoin; phenobarbital; carbamazepine. Decreased clearance & possibly increased toxicity w/ CYP3A4 inhibitors (e.g. ketoconazole, voriconazole, sertraline, fluvoxamine). Increased chance of cardiac toxicity w/ other QT prolonging drugs. Increased CNS depression w/ alcohol, other opioids or CNS depressants. Methadone may increase plasma levels of desipramine, zidovudine.

MORPHINE

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรง

I: Acute pain. Acute pulmonary oedema. Analgesia during labour. Chronic pain. Intractable cough associated w/ lung cancer. Moderate to severe pain. Pain associated w/ myocardial infarction. Pain relief. Premedication in surgery. Unstable angina not responsive to anti-ischaemic therapy.

CI: Respiratory depression, acute or severe asthma; paralytic ileus; obstructive airway disease; acute liver disease; comatose patients; increased intracranial pressure; acute alcoholism. Pulmonary

* Registration expired

60 IMPORTANT DRUG NOTES

PN DEX 2010

oedema resulting from a chemical resp irritant.

SP: Elderly; hypothyroidism; renal & liver disease; head injury, intracranial lesions; hypotension, circulatory shock; adrenocortical insufficiency; asthma; prostatic hyperplasia; inflammatory or obstructive bowel disease; myasthenia gravis; infants <3 mth; pregnancy, lactation; hypovolaemia, biliary tract disorders.

AR: Convulsions; nausea, vomiting, dry mouth, constipation; urinary retention; headache, vertigo; palpitations; hypothermia; pruritus, urticaria; tachycardia, bradycardia; blurred vision; miosis; dependency; drowsiness; lightheadedness; dizziness; sweating; dysphoria; euphoria. Respiratory depression; circulatory failure; hypotension; deepening coma; anaphylactic reactions.

DI: May potentiate effects of TCAs; increased risk of serotonin syndrome w/ serotonergic drugs; risk of cardiac arrhythmias w/ QT prolonging drugs; sedative effects may be increased by metoclopramide; antagonises efficacy of diuretics; morphine levels decreased by rifampicin. Increased CNS depression w/ other CNS depressants (e.g. other opioids, general anaesthetics, benzodiazepines, barbiturates), alcohol. Risk of severe hypotension w/ MAOIs.

PETHIDINE

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรง

บรรเทาอาการปวดขณะคลอดบุตร

I: Adjunct to anaesthesia. Moderate to severe acute pain. Obstetric analgesia. Postoperative pain. Preoperative medication.

SP: May impair ability to drive or operate machinery. Hypovolaemia, CV disease; adrenal insufficiency; biliary tract disorder; CNS depression or coma; history of drug abuse or acute alcoholism; head injury, intracranial lesions, elevated intracranial pressure; hepatic or renal impairment; morbidly obese; prostatic hyperplasia; toxic psychoses; pre-existing resp compromise (hypoxia and/or hypercapnia), COPD or other obstructive airway disease; sickle-cell disease; supraventricular tachycardia; thyroid dysfunction. Elderly & debilitated patients. Withdraw gradually. Pregnancy (avoid prolonged use or high doses at term) & lactation.

AR: Hypotension; fatigue, drowsiness, dizziness, nervousness, headache, restlessness, malaise, confusion, depression, hallucinations, tremors, muscle twitches, increased intracranial pressure, seizure, serotonin syndrome; rash, urticaria;

nausea, vomiting, constipation, anorexia, stomach cramps, xerostomia, biliary spasm, paralytic ileus, sphincter of Oddi spasm; ureteral spasms, decreased urination; pain at inj site; weakness; dyspnoea; histamine release, physical & psychological dependence.

DI: Increased pethidine metabolite levels w/ aciclovir, cimetidine, ritonavir. Reduced analgesic effects w/ phenytoin, barbiturates. Additive sedative and/or resp depressive effects w/ alcohol, barbiturates, benzodiazepines, phenothiazines, TCAs, other CNS depressants. Increased risk of serotonin syndrome w/ MAOIs (not be given concurrently or w/in 14 days of their discontinuation), serotonin agonists, serotonin reuptake inhibitors, sibutramine, TCAs.

N3 - Narcotic Drug Schedule 3

CODEINE (ANTITUSSIVE/ANALGESIC)

บรรเทาอาการไอรุนแรง

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง

I: Cough suppressant. Mild to moderate pain.

CI: Resp depression, obstructive airway disease, asthma. Acute alcoholism, convulsive disorders, head injuries, comatose patients, raised intracranial pressure. Pregnancy (prolonged use or high doses at term).

SP: Hypothyroidism, adrenocortical insufficiency; asthma, impaired hepatic or renal function, prostatic hyperplasia, hypotension, shock, inflammatory or obstructive bowel disorders, myasthenia gravis. Infants, neonates; Reduce dose in elderly or debilitated patients. May impair ability to drive or operate machinery. Lactation.

AR: Dependence, withdrawal symptoms; nausea, vomiting, constipation; drowsiness, confusion; difficulty in micturition, ureteric or biliary spasms, urinary retention; dry mouth, dizziness, sweating, facial flushing, headache, vertigo, bradycardia, tachycardia, palpitations, orthostatic hypotension, hypothermia, restlessness, mood changes, decreased libido or potency, hallucination, miosis; raised intracranial pressure, muscle rigidity. Resp depression & hypotension, w/ circulatory failure & deepening coma (larger doses). Convulsions (especially in child & infants). Rhabdomyolysis.

DI: Enhanced depressant effects w/ alcohol, anaesthetics, anxiolytics, hypnotics, TCAs,

* Registration expired

PN DEX 2010

antipsychotics. Possible CNS depression or excitation w/ MAOIs. May alter effects of other compounds e.g. cyclizine, mexiletine, cisapride, metoclopramide & domperidone.

® DEXTROPROPOXYPHENE

บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง

I: Mild to moderate pain.

CI: Hypersensitivity, chronic resp diseases, porphyria, pregnancy. Patients on MAOI treatment or w/in 2 wk of stopping treatment.

SP: Suicidal patients, hepatic or renal disease; lactation, elderly.

AR: Dizziness, sedation, weakness; nausea, vomiting, constipation; rash, urticaria; visual disturbances; physiological dependence. Convulsions in long-term therapy. Cardiac conduction abnormalities & arrhythmias; liver impairment.

DI: Inhibits hepatic metabolism of benzodiazepines, b-blockers, carbamazepine, phenytoin & warfarin. Increased risk of toxicity when co-administered w/ ritonavir. Potentiation of depressant effects when used w/ alcohol or CNS depressants. Accidental or intentional overdose fatal (especially if combined w/ alcohol, & analgesics e.g. paracetamol & aspirin).

DIPHENOXYLATE

บรรเทาอาการท้องร่วงชนิดเฉียบพลันที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ส่วนอาการท้องร่วงชนิดเรื้อรังนั้น อาจใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้น

I: Acute diarrhoea. Chronic diarrhoea.

CI: Infants & child <4 yr. Jaundice, intestinal obstruction. Diarrhoea associated w/ pseudomembranous colitis or enterotoxin-producing bacteria.

SP: Hepatic dysfunction, inflammatory bowel disease. Pregnancy, lactation; young children.

AR: GI effects; headache, drowsiness, dizziness, restlessness, euphoria, depression, numbness of the extremities; hypersensitivity reactions, swelling of the gums.

DI: Potentiates effects of other CNS depressants (alcohol, barbiturates) & some anxiolytics. Theoretical hypertensive crisis w/ MAOIs.

IMPORTANT DRUG NOTES 61

OPIUM TINCTURE / CAMPORATED OPIUM TINCTURE

บรรเทาอาการไอรุนแรง

I: Cough suppressant.

CI: Severe hepatic & renal diseases; raised intracranial pressure; acute resp depression or obstructive airways disease; comatose patients; prolonged use or high dosages near term.

SP: Hepatic or renal diseases; head injury, CNS depression, history of opioid agonist dependence; biliary tract or acute abdominal disorders; Addison's disease; obesity; urinary difficulties; resp disease; thyroid disease; infants <3 mths, debilitated patients & elderly; pregnancy.

AR: CNS depression, hypotension, drowsiness & palpitation, bradycardia; sweating, flushing, pruritis; malaise; urinary tract spasm & reduction in urination; constipation; miosis. Severe resp depression; increased intracranial pressure.

DI: Increased CNS depression w/ alcohol, other opiate agonists, general anesthetics, tranquilizers, sedatives & hypnotics. However, some tranquilizers e.g. phenothiazines may antagonize the effect of opiate analgesia; opium prep may increase the effect of TCA & MAOIs. Reduced effectiveness of diuretics in patients w/ CHF. Should not be given to patients bitten by *Centruroides sculpturatus*, Ewing & *C. gertschi* Stahnke scorpions as opiate agonist may potentiate the effect of the venoms. May cause serotonin syndrome if used w/ MAOIs.

® Registration expired

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS

ดัชนีเภสัชภัณฑ์จัดเรียงตามกลุ่ม/ประเภทของทะเบียน

P2		
Buprenorphine HCl		
Buprine 0.2 mg	002	
Temgesic 0.2 mg	007	
Temgesic 0.3 mg/mL x 1 mL	619	
D-Norpseudoephedrine HCl		
Mirapront N 20 mg	504	
D-Norpseudoephedrine Resinate		
D-Norpseudoephedrine SR Osmopharm 20 mg	505	
Diethylpropion HCl		
Dietil Retard 75 mg	084	
Prefamone 75 mg	174	
Regenon Retard 75 mg	115	
Regenon Retard 75 mg	486	
Diethylpropion Resinate		
Atractil 75 mg	497	
Ephedrine HCl		
Ephedrine GPO 30 mg/mL x 1 mL	604	
Flunitrazepam		
Rohypnol 1 mg	394	
Flurazepam		
Dalmadorm 15 mg	478	
Ketamine HCl		
Calypsol 50 mg/mL x 10 mL	641	
Keta-Hameln 50 mg/mL x 10 mL	642	
Ketalar 50 mg/mL x 10 mL	643	
Lormetazepam		
Loramet 1 mg	102	
Methylphenidate HCl		
Concerta 18 mg	169	
Concerta 36 mg	114	
Methylphenidate Hexal 10 mg	117	
Ritalin 10 mg	041	
Rubifen 10 mg	038	
Midazolam		
Dormicum 5 mg/mL x 1 mL	621	
Dormicum 15 mg	351	
Dormicum 15 mg/3 mL x 3 mL	622	
Nitrazepam		
Alodorm 5 mg	078	
Mogadon 5 mg	081	
Nitrados 5 mg	062	
Phentermine HCl		
Panbesy 15 mg	425	
Panbesy 30 mg	461	
Phentermine Osmopharm 15 mg	451	
Phentermine Resinate		
Duromine 15 mg	499	
Duromine 30 mg	488	
Phentermine Trenker 15 mg	466	
Phentermine Trenker 30 mg	424	
Pseudoephedrine HCl		
Pseudoephedrine Asian Pharm 30 mg	143	
Pseudoephedrine Asian Pharm 60 mg	047	
Pseudoephedrine BJ Benjaosoth 60 mg	135	
Pseudoephedrine Medicine Products 60 mg	184	
Pseudoephedrine Milano 30 mg	136	
Pseudoephedrine Milano 60 mg	045	
Pseudoephedrine Syrup Asian Pharm 30 mg/5 mL x 60 mL	518	
Pseudoephedrine Syrup BJ Benjaosoth 30 mg/5 mL x 60 mL	523	
Pseudoephedrine Syrup Milano 30 mg/5 mL x 60 mL	547	
Temazepam		
Euhypnos 20 20 mg	398	
Triazolam		
Halcion 0.25 mg	350	
Trialam 0.25 mg	168	
Trycam 0.25 mg	348	
Zolpidem Tartrate		
Stilnox 10 mg	110	
P3		
Amobarbital		
Ama [†] 50 mg	144	

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PN DEX 2010

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS 63

Pentazocine
 Pangon
 30 mg/mL x 1 mL **607**
 Sosegon
 30 mg/mL x 1 mL **624**

Pentobarbital Na
 Nembutal
 50 mg/mL x 20 mL **639**

P4

Alprazolam
 Alcelam 0.25 mg **097**
 Alcelam 0.5 mg **241**
 Alcelam 1 mg **288**
 Allam 0.25 mg **103**
 Allam 0.5 mg **250**
 Allam 1 mg **293**
 Alpralan 0.25 mg **042**
 Alpralan 0.5 mg **214**
 Alpramed 0.25 mg **252**
 Alpramed 0.5 mg **105**
 Alpramed 1 mg **393**
 Alprax 0.25 mg **156**
 Alprazolam Frx 0.5 mg **256**
 Anax 0.25 mg **085**
 Anax 0.5 mg **230**
 Anpress 0.25 mg **088**
 Anpress 0.5 mg **248**
 Anpress 1 mg **282**
 Dizolam 0.25 mg **089**
 Dizolam 0.5 mg **233**
 Dizolam 1 mg **297**
 Inzolam 0.25 mg **104**
 Inzolam 0.5 mg **251**
 Inzolam 1 mg **294**
 Manex 0.25 mg **099**
 Manex 0.5 mg **244**
 Manex 1 mg **291**
 Marzolam 0.25 mg **090**
 Marzolam 0.5 mg **235**
 Marzolam 1 mg **283**
 Mitranax 0.25 mg **106**
 Mitranax 0.5 mg **253**
 Mitranax 1 mg **295**
 Moxinax 0.25 mg **094**
 Moxinax 0.5 mg **238**
 Pharnax 0.25 mg **101**
 Pharnax 0.5 mg **247**
 Pharnax 1 mg **292**

Prazol 0.5 mg **234**
 Siampraxol 0.25 mg **098**
 Siampraxol 0.5 mg **243**
 Xanacine 0.25 mg **091**
 Xanacine 0.5 mg **236**
 Xanacine 1 mg **284**
 Xanax 0.25 mg **096**
 Xanax 0.5 mg **240**
 Xanax 1 mg **287**
 Xanax XR 0.5 mg **344**
 Xanax XR 1 mg **069**
 Xanax XR 2 mg **353**
 Xiemed 0.25 mg **108**
 Xiemed 0.5 mg **249**
 Xiemed 1 mg **296**
 Zolam 0.25 mg **093**
 Zolam 0.5 mg **237**
 Zolam 1 mg **285**

Bromazepam
 Lexotan 1.5 mg **070**
 Lexotan 3 mg **228**

Chlordiazepoxide HCl
 Benpine 5 mg **412**
 Benpine 10 mg **498**
 Benpine 25 mg **194**
 Cebarax† 5 mg **380**
 Chlordiazepoxide
 March Pharma 25 mg **467**
 Chlordiazepoxide
 T Man 10 mg **373**
 Chlordixide 5 mg **358**
 Chlordixide 10 mg **195**
 Comoben 5 mg **362**
 Comoben 10 mg **491**
 Cozep 10 mg **138**
 Cozep 25 mg **181**
 Dirax† 5 mg **385**
 Kenspa† 5 mg **223**
 Librax† 5 mg **381**
 Metaxide 10 mg **481**
 Minoxide 10 mg **477**
 Modurax† 5 mg **377**
 Pondnebiium 5 mg **371**
 Tumax† 5 mg **400**
 Zepoxide 10 mg **279**

Clobazam
 Frisium 5 mg **043**

Clonazepam
 Clonaril 1 mg **342**
 Povaniil 0.5 mg **186**
 Povaniil 2 mg **067**
 Prenarpil 0.5 mg **407**
 Prenarpil 1 mg **337**
 Prenarpil 2 mg **054**
 Rivotril 0.5 mg **408**
 Rivotril 2 mg **055**

Clorazepate
Dipotassium
 Cloraxene 5 5 mg **436**
 Cloraze 5 mg **433**
 Deda 5 mg **437**
 Deda 10 mg **265**
 Dipot 5 mg **432**
 Polizep 5 mg **444**
 Pomadom 10 mg **423**
 Tenmed 5 mg **440**
 Tenmed 10 mg **269**
 Trancap 5 mg **470**
 Trancon 5 mg **456**
 Tranmed 5 mg **428**
 Tranpate 5 mg **416**
 Tranxene 5 mg **438**

Diazepam
 A-Zerax 2 mg **453**
 A-Zerax 5 mg **463**
 Diamed 2 mg **503**
 Diamed 5 mg **482**
 Diano 2 mg **015**
 Diano 5 mg **140**
 Diapam 2 mg **369**
 Diapam 5 mg **329**
 Diapine 2 mg **010**
 Diapine 2 mg **473**
 Diapine 5 mg **166**
 Diapine 5 mg **484**
 Diapine
 5 mg/mL x 1 mL **600**
 Diapine 10 mg **386**
 Diapine
 10 mg/2 mL x 2 mL **601**
 Diazepam
 BJ Benjaosoth 2 mg **050**
 Diazepam
 BJ Benjaosoth 5 mg **374**
 Diazepam
 BJ Benjaosoth 10 mg **222**
 Diazepam
 General Drugs House 2 mg **318**

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS

64 CONTROLLED SUBSTANCE CLASS

PN DEX 2010

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS

Diazepam		V Day Zepam NL		Phenobarbital Na	
General Drugs House 5 mg	148	10 mg/2 mL x 2 mL	617	Gardenal	
Diazepam GPO 2 mg	052	Vason 2 mg	396	200 mg/4 mL	638
Diazepam GPO 5 mg	149	Vescopam		Neuramizone [†]	
Diazepam GPO 10 mg	334	10 mg/2 mL x 2 mL	636	20 mg	403
Diazepam GPO		Vispam 10 mg	323	Phenobarbital	
10 mg/2 mL x 2 mL	603	Vorapam 2 mg	064	Atlantic 32.5 mg	011
Diazepam		Vorapam 5 mg	159	Phenobarbital	
H K Pharm 2 mg	218	Zepaxid 2 mg	506	Atlantic 65 mg	012
Diazepam		Zepaxid 5 mg	462	Phenobarbital	
H K Pharm 5 mg	160	Zepaxid		Atlantic 100 mg	277
Diazepam		10 mg/2 mL x 2 mL	634	Phenoco Elixir	
H K Pharm 10 mg	343	Zopam 2 mg	048	20 mg/5 mL x 450 mL	584
Diazepam		Zopam 5 mg	145	Phenotal Elixir	
Lerd Singh 2 mg	066	Zopam 10 mg	331	20 mg/5 mL x 60 mL	517
Diazepam					
Lerd Singh 5 mg	161			Pinazepam	
Diazepam				Domar 5 mg	464
Pond's Chemical 2 mg	367				
Diazepam		Lorazepam			
Pond's Chemical 5 mg	216	Anta 0.5 mg	304		
Diazepam T Man 2 mg	364	Anta 1 mg	020		
Diazepam T Man 5 mg	211	Anta 2 mg	125	Prazepam	
Diazepam T P Drug		Anxira 0.5 mg	300	Pozapam 5 mg	459
10 mg/2 mL x 2 mL	627	Anxira 1 mg	022	Pozapam 10 mg	175
Diazepam Vesco 2 mg	325	Hawkcopax 0.5 mg	321		
Diazepam Vesco 5 mg	134	Kemora 0.5 mg	411		
Ditran 2 mg	418	Kemora 1 mg	024		
Ditran 5 mg	476	Lonza 0.5 mg	313	Tofisopam	
Divopan 2 mg	049	Lonza 1 mg	019	Grandaxin 50 mg	051
Divopan 5 mg	146	Lora 0.5 mg	368		
Dizep 2 mg	171	Lora 1 mg	036		
Dizep 5 mg	190	Lora 2 mg	217		
Dizepam 2 mg	224	Loramed 2 mg	210		
Dizepam 5 mg	151	Loravan 0.5 mg	302		
Manodiazol 2 mg	469	Loravan 1 mg	027		
Manodiazol 5 mg	502	Lorazep 0.5 mg	309		
Manodiazol 10 mg	335	Lorazep 1 mg	003		
Manolium		Lorazep 2 mg	357		
10 mg/2 mL x 2 mL	613	Lorazin 0.5 mg	324	Codeine Phosphate	
Monozide-10		Lorazin 1 mg	044	(Analgesic)	
10 mg/2 mL x 2 mL	632	Lorazin 2 mg	227	Codeine GPO 15 mg	004
Ropam		Ora 0.5 mg	310	Codeine GPO 30 mg	018
10 mg/2 mL x 2 mL	608	Ora 1 mg	030		
Sipam 2 mg	056	Tranavan 0.5 mg	307		
Sipam 5 mg	154	Tranavan 1 mg	034		
Sipam 10 mg	339	Zeda 0.5 mg	014	Fentanyl	
Sipam		Zeda 1 mg	360	Durogesic	
10 mg/2 mL x 2 mL	626	Zora 0.5 mg	328	25 mcg/hr x 2.5 mg	651
Tranolan 2 mg	130	Zora 2 mg	179	Durogesic	
Tranolan 5 mg	177			50 mcg/hr x 5 mg	652
Tranolan				Durogesic	
10 mg/2 mL x 2 mL	615			100 mcg/hr x 10 mg	653
V Day Zepam 2 mg	475			Fentanyl GPO	
V Day Zepam 5 mg	465	Medazepam		12 mcg/hr	645
V Day Zepam		Celium 5 mg	397	Fentanyl GPO	
10 mg/2 mL x 2 mL	616	Medazine 5 mg	487	25 mcg/hr	646
		Medazine 10 mg	483	Fentanyl GPO	
				50 mcg/hr	647

N2

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PN DEX 2010

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS 65

Fentanyl Hexal 12 mcg/hr	648	Pethidine M & H Manufacturing 50 mg/mL x 1 mL	611	Codeine Phosphate (Antitussive)	
Fentanyl Hexal 25 mcg/hr	649	Pethidine M & H Manufacturing 100 mg/2 mL x 2 mL	612	Bluco [†] 10 mg	355
Fentanyl Hexal 50 mcg/hr	650	Pethidine T.P. Drug 50 mg/mL x 1 mL	631	Bronpect [†] 10 mg	298
Fentanyl Citrate				Centrodine CD [†] 10 mg	225
Fentanyl Antigen 0.05 mg/mL x 2 mL	598			Clinopront [†] 10 mg	378
Fentanyl Antigen 0.05 mg/mL x 10 mL	599			Co-Co [†] 10 mg	165
Fentanyl Janssen-Cilag 0.05 mg/mL x 2 mL	605			Codee-C [†] 10 mg	388
Fentanyl Janssen-Cilag 0.05 mg/mL x 10 mL	606			Codepect [†] 10 mg	202
Fentanyl Sandoz 0.05 mg/mL x 2 mL	623			Codesia [†] 10 mg	391
Fentanyl Sandoz 0.05 mg/mL x 10 mL	644			Codesia [†] 10 mg/5 mL x 60 mL	516
Methadone HCl				Codyl Cough [†] 9 mg/5 mL x 60 mL	540
Methadone GPO 5 mg	126			Codyl Cough [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	541
Methadone GPO 10 mg/mL x 1000 mL	596			Decos [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	572
Morphine Sulfate				Mila-Tercon [†] 8 mg	167
Kapanol 20 mg	119			Neopect [†] 10 mg	199
Kapanol 50 mg	120			Nordyl Linctus [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	566
Kapanol 100 mg	121			Phencodin [†] 9 mg/5 mL x 60 mL	586
Morphine Sulfate Inj Blue 10 mg/mL x 1 mL	609			Phensedyl [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	553
Morphine Sulfate Inj Purple 10 mg/mL x 1 mL	610			Poly-Cof Syrup [†] 9 mg/5 mL x 60 mL	548
Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	628			Poly-Cof Syrup [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	549
Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	629			Pondnadyli [†] 9 mg/5 mL x 60 mL	563
Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	630			Pondnadyli [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	564
MST Continus 10 mg	406			Rolar [†] 10 mg	203
MST Continus 30 mg	278			Ropect [†] 10 mg	201
MST Continus 60 mg	183			Rotuss [†] 10 mg	204
Oramorph 10 mg/5 mL x 250 mL	594			Seco [†] 10 mg	389
Oramorph 20 mg/mL x 30 mL	595			Terco-C [†] 10 mg	387
				Tussidyli [†] 9 mg/5 mL x 60 mL	589
Pethidine HCl				Codeine Resinate	
Pethidine Biolab 100 mg/2 mL x 2 mL	602			Codipront [†] 30 mg	494
				Diphenoxylate HCl	
				Lomotil [†] 2.5 mg	006
				Spasil [†] 2.5 mg	009
				Opium Tinct	
				Camphorated Opium Tincture BP 1980 [†]	
				5 mL/100 mL x 1000 mL	529

CONTROLLED SUBSTANCE CLASS

N3

Camphorated Opium Tinct

MANUFACTURER'S INDEX

ดัชนีเภสัชภัณฑ์จัดเรียงตามชื่อผู้ผลิต

2M (MED-MAKER)

2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์)

Anpress 0.25 mg **088**
Anpress 1 mg **282**
Xiemed 0.5 mg **249**

3M PHARMA/FDA

3 เอ็ม ฟาร์มา/อย.

Duromine 15 mg **499**
Duromine 30 mg **488**

A N H PRODUCTS

เอ เอ็น เอช โปรดักส์

Comoben 5 mg **362**
Comoben 10 mg **491**
Divopan 2 mg **049**
Divopan 5 mg **146**

ALPHAPHARM/FDA

อัลฟาฟาร์ม/อย.

Alodorm 5 mg **078**
Trialam 0.25 mg **168**

ALZA CORP/FDA

อัลซ่า คอร์ปอเรชั่น/อย.

Concerta 18 mg **169**
Concerta 36 mg **114**

ANTIGEN/FDA

แอนติเจน/อย.

Fentanyl Antigen
0.05 mg/mL x 2 mL **598**
Fentanyl Antigen
0.05 mg/mL x 10 mL **599**

ASIAN PHARM

เอเชียฟาร์มาซูติคัล

A-Zerax 2 mg **453**
A-Zerax 5 mg **463**
Codesia[†] 10 mg **391**
Codesia[†]
10 mg/5 mL x 60 mL **516**

Dipot 5 mg **432**
Lorazep 0.5 mg **309**
Lorazep 1 mg **003**
Lorazep 2 mg **357**
Phenotal Elixir
20 mg/5 mL x 60 mL **517**

ASIAN PHARM/FDA

เอเชียฟาร์มาซูติคัล/อย.

Pseudoephedrine
Asian Pharm 30 mg **143**
Pseudoephedrine
Asian Pharm 60 mg **047**
Pseudoephedrine Syrup
Asian Pharm
30 mg/5 mL x 60 mL **518**

ATLANTIC LAB

แอตแลนติก

Ama[†] 50 mg **144**
Benpine 5 mg **412**
Benpine 10 mg **498**
Benpine 25 mg **194**
Diapine 2 mg **010**
Diapine 2 mg **473**
Diapine 5 mg **166**
Diapine 5 mg **484**
Diapine 5 mg/mL x 1 mL **600**
Diapine 10 mg **386**
Diapine 10 mg/2 mL x 2 mL **601**
Dizolam 0.25 mg **089**
Dizolam 0.5 mg **233**
Dizolam 1 mg **297**
Lora 0.5 mg **368**
Lora 1 mg **036**
Lora 2 mg **217**
Phenobarbital Atlantic
32.5 mg **011**
Phenobarbital Atlantic
65 mg **012**
Phenobarbital Atlantic
100 mg **277**

B L HUA

บี เอ็ล ฮัว

Codicet[†] 15 mg **414**
Terco-C[†] 10 mg **387**

BANGKOK LAB & COSMETIC

บางกอกแล็บแอนด์คอสเมติก

Clinopront[†] 10 mg **378**
Codigesic[†] 15 mg **112**

BARD/FDA

บาร์ด/อย.

MST Continus 10 mg **406**
MST Continus 30 mg **278**
MST Continus 60 mg **183**

BIOLAB/FDA

ไบโอแลป/อย.

Pethidine Biolab
100 mg/2 mL x 2 mL **602**

BJ BENJAOSOTH

บีเจ (เบญจโอสถ)

Diazepam BJ Benjaosoth
2 mg **050**
Diazepam BJ Benjaosoth
5 mg **374**
Diazepam BJ Benjaosoth
10 mg **222**
Minoxidil 10 mg **477**

BJ BENJAOSOTH/FDA

บีเจ (เบญจโอสถ)/อย.

Pseudoephedrine
BJ Benjaosoth 60 mg **135**
Pseudoephedrine Syrup
BJ Benjaosoth
30 mg/5 mL x 60 mL **523**

BOEHRINGER INGELHEIM/FDA

เบอร์ลิงเกอร์ อินเกลไฮม์/อย.

Oramorph
10 mg/5 mL x 250 mL **594**
Oramorph
20 mg/mL x 30 mL **595**

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PN DEX 2010

MANUFACTURER'S INDEX 67

BRITISH DISPENSARY	GLAXOSMITHKLINE/FDA	HAMELN/FDA
อังกฤษตรวจ (แอล พี)	แกล็กโซสมิทไคลน์/อย.	ฮามเอลน/อย.
Zeda 0.5 mg 014	Kapanol 20 mg 119	Keta-Hameln 120
Zeda 1 mg 360	Kapanol 50 mg 120	50 mg/mL x 10 mL 642
	Kapanol 100 mg 121	
CARDINAL HEALTH AUSTRALIA	GPO	HEXAL AG/FDA
คาร์ดินัล เฮลท ออสเตรเลีย	องค์การเภสัชกรรม	เฮกซาล เอจี/อย.
Ropect† 10 mg 201	Brown Mixture GPO†	Fentanyl GPO 12 mcg/hr 645
Rotuss† 10 mg 204	0.6 mL/5 mL x 180 mL 527	Fentanyl GPO 25 mcg/hr 646
	Brown Mixture GPO†	Fentanyl GPO 50 mcg/hr 647
	0.6 mL/5 mL x 450 mL 528	Fentanyl Hexal 12 mcg/hr 648
CEVA ANIMAL HEALTH	Camphorated Opium Tincture BP 1980†	Fentanyl Hexal 25 mcg/hr 649
ซีวา แอนิมอล เฮลท	5 mL/100 mL x 1000 mL 529	Fentanyl Hexal 50 mcg/hr 650
Nembutal	Diazepam GPO 2 mg 052	
50 mg/mL x 20 mL 639	Diazepam GPO 5 mg 149	INPAC PHARMA
	Diazepam GPO 10 mg 334	อินแพคฟาร์มา
	Diazepam GPO	Inzolam 0.25 mg 104
	10 mg/2 mL x 2 mL 603	Inzolam 0.5 mg 251
CHAROEN BHAESAJ	Mist. Scill Ammon. GPO†	Inzolam 1 mg 294
เจริญเภสัช	0.6 mL/5 mL x 180 mL 531	Lorazin 0.5 mg 324
Paradeine† 15 mg 074		Lorazin 1 mg 044
		Lorazin 2 mg 227
		Tenmed 5 mg 440
		Tenmed 10 mg 269
DEXO/FDA	GPO/FDA	
เดคโซ/อย.	องค์การเภสัชกรรม/อย.	
Prefamone 75 mg 174	Codeine GPO 15 mg 004	
	Codeine GPO 30 mg 018	INTERTHAI
	Ephedrine GPO	อินเตอร์ไทย
	30 mg/mL x 1 mL 604	Tranxene 5 mg 438
	Methadone GPO 5 mg 126	
	Methadone GPO	
	10 mg/mL x 1000 mL 596	
DOUGLAS/FDA	GREATER PHARMA	JANSSSEN-CILAG/FDA
ดักลาส/อย.	เกรทเตอร์ฟาร์มา	แจนเซน-ซิลาก/อย.
Nitrados 5 mg 062	Diapam 2 mg 369	Durogesic
Trycam 0.25 mg 348	Diapam 5 mg 329	25 mcg/hr x 2.5 mg 651
		Durogesic
		50 mcg/hr x 5 mg 652
		Durogesic
		100 mcg/hr x 10 mg 653
		Fentanyl Janssen-Cilag
		0.05 mg/mL x 2 mL 605
		Fentanyl Janssen-Cilag
		0.05 mg/mL x 10 mL 606
EGIS	H K PHARM	
อีจิส	เฮช เค ฟาร์มาซูติคอลล	
Grandaxin 50 mg 051	Allam 0.25 mg 103	
	Allam 0.5 mg 250	
	Allam 1 mg 293	
	Deda 5 mg 437	KENYAKU
	Deda 10 mg 265	เคนยาคุ
		Bronpect† 10 mg 298
		Kenspa† 5 mg 223
		Prazol 0.5 mg 234
GEDEON RICHTER/FDA		
เกเดียน ริชเตอร์/อย.		
Calypsol 50 mg/mL x 10 mL 641		
GENERAL DRUGS HOUSE		
เจนเนอรัลดรugsเฮาส์		
Diazepam		
General Drugs House 2 mg 318		
Diazepam		
General Drugs House 5 mg 148		
Zora 0.5 mg 328		
Zora 2 mg 179		

MANUFACTURER'S INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

68 MANUFACTURER'S INDEX

PN DEX 2010

MANUFACTURER'S INDEX

L B S

แอล บี เอส แลบบอเวรตอริ
Hawcopax 0.5 mg **321**
Pangon 30 mg/mL x 1 mL **607**
Ropam 10 mg/2 mL x 2 mL **608**

LAB RUBIO/FDA

แล็บ รูบิโอ/อย.
Rubifen 10 mg **038**

LERD SINGH

เลิศสิงห์
Alpramed 0.25 mg **252**
Alpramed 0.5 mg **105**
Alpramed 1 mg **393**
Chlordixide 5 mg **358**
Chlordixide 10 mg **195**
Diazepam Lerd Singh 2 mg **066**
Diazepam Lerd Singh 5 mg **161**

M & H MANUFACTURING

เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์ริง
Bluco[†] 10 mg **355**
Codicet Blue[†] 15 mg **352**

M & H MANUFACTURING/FDA

เอ็ม แอนด์ เอช แมนูแฟคเจอร์ริง/อย.
Morphine Sulfate Inj Blue
10 mg/mL x 1 mL **609**
Morphine Sulfate Inj Purple
10 mg/mL x 1 mL **610**
Pethidine M & H Manufacturing
50 mg/mL x 1 mL **611**
Pethidine M & H Manufacturing
100 mg/2 mL x 2 mL **612**

MACK/FDA

แม็ค/อย.
Mirapront N 20 mg **504**

MARCH PHARMA

แหลมทองการแพทย์
Chlordiazepoxide
March Pharma 25 mg **467**
Manodiazo 2 mg **469**
Manodiazo 5 mg **502**
Manodiazo 10 mg **335**
Manolium
10 mg/2 mL x 2 mL **613**
Marzolam 0.25 mg **090**

Marzolam 0.5 mg **235**
Marzolam 1 mg **283**

MASA LAB

มาซาแลบ
Cebax[†] 5 mg **380**
Dizepam 2 mg **224**
Dizepam 5 mg **151**
Masapara With Codeine[†]
15 mg **410**
Neopect[†] 10 mg **199**
Ora 0.5 mg **310**
Ora 1 mg **030**

MEDICINE PRODUCTS

เมดิซินโปรดักส์
Lonza 0.5 mg **313**
Lonza 1 mg **019**
Xanacine 0.25 mg **091**
Xanacine 0.5 mg **236**
Xanacine 1 mg **284**

MEDICINE PRODUCTS/FDA

เมดิซินโปรดักส์/อย.
Pseudoephedrine
Medicine Products 60 mg **184**

MEDICPHARMA

สหแพทย์เภสัช
Codee-C[†] 10 mg **388**
Codyl Cough[†]
9 mg/5 mL x 60 mL **540**
Codyl Cough[†]
9 mg/5 mL x 100 mL **541**
Diamed 2 mg **503**
Diamed 5 mg **482**
Dirax[†] 5 mg **385**
Medazine 5 mg **487**
Medazine 10 mg **483**
Para-Co 15 mg **347**
Prenarpil 0.5 mg **407**
Prenarpil 1 mg **337**
Prenarpil 2 mg **054**
Tranmed 5 mg **428**
Zolam 0.25 mg **093**
Zolam 0.5 mg **237**
Zolam 1 mg **285**

MEGA LIFESCİENCES

เมกาไลฟ์ไซน์ซ
Codepect[†] 10 mg **202**
Rolar[†] 10 mg **203**

MILANO

มิลานโน
Diano 2 mg **015**
Diano 5 mg **140**
Mila-Tercon[†] 8 mg **167**
Parcono[†] 8 mg **079**

MILANO/FDA

มิลานโน/อย.
Pseudoephedrine
Milano 30 mg **136**
Pseudoephedrine
Milano 60 mg **045**
Pseudoephedrine Syrup
Milano 30 mg/5 mL x 60 mL **547**

MILLIMED

มิลลิเมด
Anax 0.25 mg **085**
Anax 0.5 mg **230**
Co-Co[†] 10 mg **165**
Nasa With Codeine[†] 15 mg **080**
Poly-Cof Syrup[†]
9 mg/5 mL x 60 mL **548**
Poly-Cof Syrup[†]
9 mg/5 mL x 100 mL **549**
Vason 2 mg **396**

MODERN MANU

โมเดอรันแมนู
Cloraze 5 mg **433**
Moxinax 0.25 mg **094**
Moxinax 0.5 mg **238**

NOVARTIS/FDA

โนวาร์ตีส/อย.
Ritalin 10 mg **041**

OLAN-KEMED

โอลัน-เคมเมด
Alpralan 0.25 mg **042**
Alpralan 0.5 mg **214**
Kemora 0.5 mg **411**
Kemora 1 mg **024**
Loramed 2 mg **210**
Tranolan 2 mg **130**
Tranolan 5 mg **177**
Tranolan 10 mg/2 mL x 2 mL **615**

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

PN DEX 2010

MANUFACTURER'S INDEX 69

ALIC	PHARMASANT LAB	ROCHE
โอลิซิด	ฟาร์มาสันต์ แล็บ	โรช
Alprazolam Frx 0.5 mg 256	Alcelam 0.25 mg 097	Lexotan 1.5 mg 070
Codipront [†] 30 mg 494	Alcelam 0.5 mg 241	Lexotan 3 mg 228
Librax [†] 5 mg 381	Alcelam 1 mg 288	Rivotril 0.5 mg 408
Lomotil [†] 2.5 mg 006	Anta 0.5 mg 304	Rivotril 2 mg 055
Phensedyl [†]	Anta 1 mg 020	
9 mg/5 mL x 100 mL 553	Anta 2 mg 125	
Tylenol With Codeine [†] 15 mg 075	Centrodine CD [†] 10 mg 225	
Tylenol With Codeine [†] 30 mg 076	Cozep 10 mg 138	ROCHE/FDA
	Cozep 25 mg 181	โรช/อย.
	Pomadom 10 mg 423	Dalmadorm 15 mg 478
OSMOPHARM/FDA	Povanil 0.5 mg 186	Dormicum 5 mg/mL x 1 mL 621
ออกซิโมฟาร์ม/อย.	Povanil 2 mg 067	Dormicum 15 mg 351
D-Norpseudoephedrine SR	Pozapam 5 mg 459	Dormicum 15 mg/3 mL x 3 mL 622
Osmopharm 20 mg 505	Pozapam 10 mg 175	Mogadon 5 mg 081
Panbesy 15 mg 425	Zopam 2 mg 048	Rohypnol 1 mg 394
Panbesy 30 mg 461	Zopam 5 mg 145	
Phentermine	Zopam 10 mg 331	
Osmopharm 15 mg 451		ROSEMONT PHARM
	POLIPHARM	โรสมอนท์ ฟาร์ม
OSOTH INTERLAB	โพลิฟาร์ม	Nordyl Linctus [†]
โอสธอินเตอร์	Domar 5 mg 464	9 mg/5 mL x 100 mL 566
Brown Mixture Osoth Interlab [†]	Mitranax 0.25 mg 106	
0.6 mL/5 mL x 180 mL 554	Mitranax 0.5 mg 253	SALUTAS PHARMA/FDA
	Mitranax 1 mg 295	ซาลูทัส ฟาร์มา/อย.
P P LAB	Polizep 5 mg 444	Methylphenidate Hexal 10 mg 117
พี พี แล็บอราตอรีส์	Tranavan 0.5 mg 307	
V Day Zepam 2 mg 475	Tranavan 1 mg 034	SANDOZ CANADA/FDA
V Day Zepam 5 mg 465		แซนด์ดอส แคนาดา/อย.
V Day Zepam	POND'S CHEMICAL	Fentanyl Sandoz
10 mg/2 mL x 2 mL 616	พอนด์เคมีคอลล	0.05 mg/mL x 2 mL 623
V Day Zepam NL	Diazepam	Fentanyl Sandoz
10 mg/2 mL x 2 mL 617	Pond's Chemical 2 mg 367	0.05 mg/mL x 10 mL 644
	Diazepam	
PARKE-DAVIS/FDA	Pond's Chemical 5 mg 216	SANOFI-AVENTIS
พาร์คเดวิส/อย.	Pondnadyli [†]	ซานอฟี-อเวนต์ิส
Ketalar 50 mg/mL x 10 mL 643	9 mg/5 mL x 60 mL 563	Frisium 5 mg 043
	Pondnadyli [†]	Gardenal 200 mg/4 mL 638
	9 mg/5 mL x 100 mL 564	
	Pondnebiom 5 mg 371	SANOFI-SYNTHELABO
PFIZER	R P SCHERER/FDA	ซานอฟี-ซินเทลลาโบ
ไฟเซอร์	อาร์ พี เชอเรอร์/อย.	Sosegon 30 mg/mL x 1 mL 624
Xanax 0.25 mg 096	Euhypnos 20 20 mg 398	
Xanax 0.5 mg 240		SANOFI-WINTHROP/FDA
Xanax 1 mg 287		ซานอฟี-วินทรอป/อย.
Xanax XR 0.5 mg 344		Stilnox 10 mg 110
Xanax XR 1 mg 069		
Xanax XR 2 mg 353		
PHARMACIA/FDA	RECKITT BENCKISER/FDA	
ฟาร์มาเซีย/อย.	เรคคิทท เบนคี้เซอร์/อย.	
Halcion 0.25 mg 350	Temgesic 0.2 mg 007	
	Temgesic 0.3 mg/mL x 1 mL 619	

MANUFACTURER'S INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

70 MANUFACTURER'S INDEX

PN DEX 2010

MANUFACTURER'S INDEX

SIAM BHEASACH

สยามเภสัช
Siampraxol 0.25 mg **098**
Siampraxol 0.5 mg **243**
Sipam 2 mg **056**
Sipam 5 mg **154**
Sipam 10 mg **339**
Sipam 10 mg/2 mL x 2 mL **626**

SIAM BHEASACH/FDA

สยามเภสัช/อย.
Buprine 0.2 mg **002**

SRIPRASIT PHARMA

เภสัชกรรรมศรีประสิทธิ์
Decos[†] 9 mg/5 mL x 100 mL **572**
Neuramizone[†] 20 mg **403**
Seco[†] 10 mg **389**
Spasil[†] 2.5 mg **009**
Tumax[†] 5 mg **400**

SUPHONG BHAESAJ

สุพงษ์เภสัช
Dizep 2 mg **171**
Dizep 5 mg **190**
Loravan 0.5 mg **302**
Loravan 1 mg **027**
Mixture Tussis[†]
0.45 mL/5 mL x 30 mL **574**
Mixture Tussis[†]
0.45 mL/5 mL x 60 mL **575**
Mixture Tussis[†]
0.45 mL/5 mL x 120 mL **576**
Mixture Tussis[†]
0.45 mL/5 mL x 240 mL **577**
Mixture Tussis[†]
0.45 mL/5 mL x 450 mL **578**

T MAN PHARMA

ที แมน ฟาร์มา
Chlordiazepoxide
T Man 10 mg **373**
Diazepam T Man 2 mg **364**
Diazepam T Man 5 mg **211**
Manex 0.25 mg **099**
Manex 0.5 mg **244**
Manex 1 mg **291**
Tranpate 5 mg **416**

T O CHEMICALS

ที โอ เคมีคอลส์
Cloraxene 5 5 mg **436**

Phenoco Elixir
20 mg/5 mL x 450 mL **584**

T P DRUG

ที พี ดรัก
Diazepam T P Drug
10 mg/2 mL x 2 mL **627**
Trancap 5 mg **470**
Zepoxide 10 mg **279**

T P DRUG/FDA

ที พี ดรัก/อย.
Morphine T.P. Drug
10 mg/mL x 1 mL **628**
Morphine T.P. Drug
10 mg/mL x 1 mL **629**
Morphine T.P. Drug
10 mg/mL x 1 mL **630**
Pethidine T.P. Drug
50 mg/mL x 1 mL **631**

TEMLER/FDA

เทมเลอร์/อย.
Regenon Retard 75 mg **115**
Regenon Retard 75 mg **486**

THAI P D CHEMICALS

ไทย พี ดี เคมีคอลส์
Monozide-10
10 mg/2 mL x 2 mL **632**

THAIPHARMED 1942

ทางยาไทย 1942
Ditrane 2 mg **418**
Ditrane 5 mg **476**

TORRENT

ทอเรนท
Alprax 0.25 mg **156**

TRENKER/FDA

เทรนเกอร์/อย.
Atractil 75 mg **497**
Dietil Retard 75 mg **084**
Phentermine Trenker 15 mg **466**
Phentermine Trenker 30 mg **424**

UDOMPHON (PHIHALAB)

อุดมพร (พีฮาแล็บ)
Metaxide 10 mg **481**
Zepaxid 2 mg **506**
Zepaxid 5 mg **462**
Zepaxid 10 mg/2 mL x 2 mL **634**

UTOPIAN

ยูโทเปียน
Anpress 0.5 mg **248**
Anxira 0.5 mg **300**
Anxira 1 mg **022**
Celium 5 mg **397**
Clonaryl 1 mg **342**
Modurax[†] 5 mg **377**
Trancon 5 mg **456**
Vispam 10 mg **323**
Xiemed 0.25 mg **108**
Xiemed 1 mg **296**

V S PHARMA

วี เอส ฟาร์มา
Pharnax 0.25 mg **101**
Pharnax 0.5 mg **247**
Pharnax 1 mg **292**
Phencodin[†]
9 mg/5 mL x 60 mL **586**
Tussidy[†]
9 mg/5 mL x 60 mL **589**
Vorapam 2 mg **064**
Vorapam 5 mg **159**

VESCO PHARM

เวลโกฟาร์มาซูติคอล
Diazepam Vesco 2 mg **325**
Diazepam Vesco 5 mg **134**
Vescopam 10 mg/2 mL x 2 mL **636**

VIDHYASOM

วิทยาสรรม
Mist Tussis[†]
0.6 mL/5 mL x 450 mL **590**
Squill and Ammonia Mixture[†]
1.3 mL/10 mL x 450 mL **591**

WYETH-AYERST/FDA

ไวเอท-เอเยร์สท์/อย.
Loramet 1 mg **102**

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

GENERIC & BRAND NAME INDEX

ดัชนีรวมชื่อสามัญและชื่อทางการค้า

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
A					
Alcelam 0.25 mg	P1A 1/52	097	- Alprazolam Frx 0.5 mg	P1A 10/51	256
Alcelam 0.5 mg	P1A 23/49	241	- Anax 0.25 mg	P1A 9/46	085
Alcelam 1 mg	P1A 24/49	288	- Anax 0.5 mg	P1A 10/46	230
Allam 0.25 mg	P1A 1/48	103	- Anpress 0.25 mg	P1A 33/50	088
Allam 0.5 mg	P1A 2/48	250	- Anpress 0.5 mg	P1A 4/48	248
Allam 1 mg	P1A 3/48	293	- Anpress 1 mg	P1A 35/50	282
Alnax 0.25 mg	-	087	- Anzion 0.25 mg	-	086
Alnax 0.5 mg	-	232	- Anzion 0.5 mg	-	231
Alnax 1 mg	-	281	- Anzion 1 mg	-	280
Alodorm 5 mg	-	078	- Dizolam 0.25 mg	P1A 5/48	089
Alpazam 0.25 mg	-	100	- Dizolam 0.5 mg	P1A 15/50	233
Alpazam 0.5 mg	-	245	- Dizolam 1 mg	P1A 6/48	297
Alpazam 1 mg	-	246	- Farzolam 0.25 mg	-	092
Alpralan 0.25 mg	P1A 51/50	042	- Farzolam 0.5 mg	-	242
Alpralan 0.5 mg	P1A 52/50	214	- Farzolam 1 mg	-	289
Alpramed 0.25 mg	P1A 47/50	252	- Inzolam 0.25 mg	P1A 58/50	104
Alpramed 0.5 mg	P1A 48/50	105	- Inzolam 0.5 mg	P1A 59/50	251
Alpramed 1 mg	P1A 7/48	393	- Inzolam 1 mg	P1A 60/50	294
Alprax 0.25 mg	P1C 1/46	156	- Manex 0.25 mg	P1A 36/51	099
Alprax 0.5 mg	-	409	- Manex 0.5 mg	P1A 21/46	244
Alprax 1 mg	-	057	- Manex 1 mg	P1A 8/47	291
Alprazolam:			- Marzolam 0.25 mg	P1A 5/47	090
- Alcelam 0.25 mg	P1A 1/52	097	- Marzolam 0.5 mg	P1A 42/52	235
- Alcelam 0.5 mg	P1A 23/49	241	- Marzolam 1 mg	P1A 43/52	283
- Alcelam 1 mg	P1A 24/49	288	- Mitranax 0.25 mg	P1A 36/50	106
- Allam 0.25 mg	P1A 1/48	103	- Mitranax 0.5 mg	P1A 37/50	253
- Allam 0.5 mg	P1A 2/48	250	- Mitranax 1 mg	P1A 38/50	295
- Allam 1 mg	P1A 3/48	293	- Moxinax 0.25 mg	P1A 19/49	094
- Alnax 0.25 mg	-	087	- Moxinax 0.5 mg	P1A 20/49	238
- Alnax 0.5 mg	-	232	- Pharnax 0.25 mg	P1A 28/51	101
- Alnax 1 mg	-	281	- Pharnax 0.5 mg	P1A 29/51	247
- Alpazam 0.25 mg	-	100	- Pharnax 1 mg	P1A 30/51	292
- Alpazam 0.5 mg	-	245	- Prazol 0.5 mg	P1A 3/51	234
- Alpazam 1 mg	-	246	- Siampraxol 0.25 mg	P1A 6/52	098
- Alpralan 0.25 mg	P1A 51/50	042	- Siampraxol 0.5 mg	P1A 7/52	243
- Alpralan 0.5 mg	P1A 52/50	214	- Siampraxol 1 mg	-	290
- Alpramed 0.25 mg	P1A 47/50	252	- Sunax 0.25 mg	-	107
- Alpramed 0.5 mg	P1A 48/50	105	- Sunax 0.5 mg	-	254
- Alpramed 1 mg	P1A 7/48	393	- Xalam 0.25 mg	-	095
- Alprax 0.25 mg	P1C 1/46	156	- Xalam 0.5 mg	-	239
- Alprax 0.5 mg	-	409	- Xalam 1 mg	-	286
- Alprax 1 mg	-	057	- Xanacine 0.25 mg	P1A 13/48	091
- Alprazolam Frx 0.25 mg	-	109	- Xanacine 0.5 mg	P1A 14/48	236
			- Xanacine 1 mg	P1A 15/48	284
			- Xanax 0.25 mg	P1C 20/52	096

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

PN DEX 2010

GENERIC & BRAND NAME INDEX 73

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
- Mixture Tussis [†] 0.45 mL/5 mL x 1800 mL	- 579	- Zepobrax [†] 5 mg	- 384
- Mixture Tussis [†] 0.45 mL/5 mL x 3600 mL	- 580	- Zepoxide 5 mg	- 413
- Squill and Ammonia Mixture [†] 1.33 mL/10 mL x 450 mL N2A 9/47	591	- Zepoxide 10 mg	P1A 3/44 279
Camphorated Opium Tincture BP 1980 [†] 5 mL/100 mL x 1000 mL	N2A 9/45 529	- Zepoxin 5 mg	- 205
Cebarax [†] 5 mg	P2A 22/51 380	- Zepoxin 10 mg	- 118
Celium 5 mg	P1A 24/51 397	Chlordiazepoxide March Pharma 25 mg	P1A 13/44 467
Cemol Codeine [†] 15 mg	- 072	Chlordiazepoxide T Man 10 mg	P1A 4/51 373
Centrodine CD [†] 10 mg	N2A 11/47 225	Chlordibrax [†] 5 mg	- 382
Cexene 5 mg	- 450	Chlordixide 5 mg	P1A 9/51 358
Cexene 10 mg	- 273	Chlordixide 10 mg	P1A 26/51 195
Chlordiazepoxide Acdhon 10 mg	- 501	Chlorzep 5 mg	- 359
Chlordiazepoxide Charoen Bhaesaj 10 mg	- 500	Cliinepect [†] 10 mg	- 495
Chlordiazepoxide HCl:		Cliiopect [†] 10 mg	- 196
- Bepine 5 mg	P1A 8/49 412	Clinopront [†] 10 mg	N2A 1/50 378
- Bepine 10 mg	P1A 3/49 498	Clobazam:	
- Bepine 25 mg	P1A 1/49 194	- Frisium 5 mg	P1C 25/49, P1B 26/49 043
- Cebarax [†] 5 mg	P2A 22/51 380	- Frisium 10 mg	- 037
- Chlordiazepoxide Acdhon 10 mg	- 501	Clonaril 1 mg	P1A 15/51 342
- Chlordiazepoxide Charoen Bhaesaj 10 mg	- 500	Clonazepam:	
- Chlordiazepoxide March Pharma 25 mg	P1A 13/44 467	- Clonaril 1 mg	P1A 15/51 342
- Chlordiazepoxide T Man 10 mg	P1A 4/51 373	- Povanil 0.5 mg	P1A 33/52 186
- Chlordibrax [†] 5 mg	- 382	- Povanil 2 mg	P1A 34/52 067
- Chlordixide 5 mg	P1A 9/51 358	- Prenarpil 0.5 mg	P1A 30/52 407
- Chlordixide 10 mg	P1A 26/51 195	- Prenarpil 1 mg	P1A 31/52 337
- Chlorzep 5 mg	- 359	- Prenarpil 2 mg	P1A 32/52 054
- Comoben 5 mg	P1A 30/49 362	- Rivotril 0.5 mg	P1C 7/49 408
- Comoben 10 mg	P1A 31/49 491	- Rivotril 1 mg/mL x 1 mL	- 637
- Cozep 10 mg	P1A 3/50 138	- Rivotril 2 mg	P1C 17/48 055
- Cozep 25 mg	P1A 4/50 181	Cloramed 5 mg	- 429
- Dirax [†] 5 mg	P2A 4/46 385	Cloramed 10 mg	- 264
- Epoxide 10 mg	- 187	Cloraxene 5 5 mg	P1A 4/49 436
- Epoxide 25 mg	- 193	Cloraze 5 mg	P1A 32/51 433
- Kenspa [†] 5 mg	P2A 36/52 223	Cloraze 10 mg	- 266
- Librax [†] 5 mg	P2A 85/43 381	Clorazepate Dipotassium:	
- Licon [†] 5 mg	- 379	- Anxene 5 mg	- 430
- Med-Zepoxide 5 mg	- 468	- Anxene 10 mg	- 262
- Med-Zepoxide 10 mg	- 053	- Anxielax 5 mg	- 460
- Metaxide 10 mg	P1A 7/51 481	- Cexene 5 mg	- 450
- Minoxide 10 mg	P1A 47/44 477	- Cexene 10 mg	- 273
- Modurax [†] 5 mg	P2A 46/44 377	- Cloramed 5 mg	- 429
- Pobrax [†] 5 mg	- 376	- Cloramed 10 mg	- 264
- Pondnebiium 5 mg	P1A 13/49 371	- Cloraxene 5 5 mg	P1A 4/49 436
- Pondnebiium 10 mg	- 192	- Cloraze 5 mg	P1A 32/51 433
- Radibrax [†] 5 mg	- 392	- Cloraze 10 mg	- 266
- Tumax [†] 5 mg	P2A 25/51 400	- Clozene 5 mg	- 421
- Utorax [†] 5 mg	- 383	- Clozene 10 mg	- 452
		- Clozepate 5 mg	- 442
		- Conzep 5 mg	- 454
		- Conzep 10 mg	- 420
		- Deda 5 mg	P1A 14/46 437
		- Deda 10 mg	P1A 15/46 265

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

GENERIC & BRAND NAME INDEX

74 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.			
- Diposef 5 mg	-	427	Codeine GPO 30 mg	-	018
- Diposef 10 mg	-	260	Codeine Phosphate (Analgesic):		
- Dipot 5 mg	P1A 40/52	432	- Cemol Codeine † 15 mg	-	072
- Dopam 5 mg	-	133	- Cocet † 15 mg	-	071
- Exan 5 mg	-	489	- Codeine GPO 15 mg	-	004
- Exan 10 mg	-	492	- Codeine GPO 30 mg	-	018
- Flulium 5 mg	-	443	- Codicet † 15 mg	N1A 1/52	414
- Flulium 10 mg	-	274	- Codicet Blue † 15 mg	N2A 10/51	352
- Frexene 5 mg	-	415	- Codicet Pink † 15 mg	-	255
- Frexene 10 mg	-	419	- Codigesic † 15 mg	N2A 3/50	112
- Gaxene 5 mg	-	448	- Cotenol † 15 mg	-	073
- Manotran 5 mg	-	435	- Masapara With Codeine † 15 mg	N2A 5/50	410
- Manotran 10 mg	-	263	- Nasa With Codeine † 15 mg	N2A 4/51	080
- Polizep 5 mg	P1A 23/50	444	- Pacogesic † 8 mg	-	189
- Polizep 10 mg	-	268	- Para-Co 15 mg	N2A 7/42	347
- Pomadom 5 mg	-	455	- Paradeine † 15 mg	N2A 2/50	074
- Pomadom 10 mg	P1A 2/46	423	- Paradyl 8 mg	-	083
- Posene 5 mg	-	172	- Paragen Co † 15 mg	-	113
- Posene 10 mg	-	402	- Paramed-Co † 15 mg	-	395
- Sanor 5 mg	-	426	- Parcod † 15 mg	-	077
- Sanor 10 mg	-	258	- Parcono † 8 mg	N2A 4/50	079
- Serene			- Tylenol With Codeine † 15 mg	N2A 6/43	075
Masa Lab 10 mg	-	259	- Tylenol With Codeine † 30 mg	N2A 11/43	076
- Serene			Codeine Phosphate (Antitussive):		
V S Pharma 5 mg	-	431	- Benadryl CD † 60 mL	-	550
- Tamylab-S 5 mg	-	445	- Benadryl CD † 1000 mL	-	551
- Tenmed 5 mg	P1A 54/42	440	- Benylin CD † 60 mL	-	552
- Tenmed 10 mg	P1A 55/42	269	- Bluco † 10 mg	N2A 12/47	355
- T-Five 5 mg	-	446	- Blucon † 10 mg	-	332
- Tranadon-S 5 mg	-	447	- Bonadine CD † 60 mL	-	561
- Trancap 5 mg	P1A 27/42	470	- Bromtussia DC † 60 mL	-	515
- Trancap 10 mg	-	173	- Bronpect † 10 mg	N2A 1/51	298
- Tranclor 5 mg	-	439	- Centrodine CD † 10 mg	N2A 11/47	225
- Tranclor 10 mg	-	272	- Clinepect † 10 mg	-	495
- Trancon 5 mg	P1A 4/44	456	- Clinopect † 10 mg	-	196
- Trancon 10 mg	-	422	- Clinopront † 10 mg	N2A 1/50	378
- Tranmed 5 mg	P1A 39/52	428	- Co-Cof † 10 mg	N2A 6/51	165
- Tranmed 10 mg	-	261	- Codee-C † 10 mg	N2A 5/45	388
- Tranpate 5 mg	P1A 61/43	416	- Codepect † 10 mg	N2A 4/52	202
- Tranpon 5 mg	-	441	- Codesia † 10 mg	N2A 4/47	391
- Transpon Forte 10 mg	-	257	- Codesia † 10 mg/5 mL x 60 mL	N2A 3/47	516
- Tranxene 5 mg	P1A 16/46	438	- Codyl Cough † 9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 6/50	540
- Tranxene 10 mg	-	271	- Codyl Cough † 9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 6/50	541
- Tranzep 5 mg	-	434	- Codyl Cough † 9 mg/5 mL x 1000 mL	-	542
- Uptran 10 mg	-	267	- Codyl Cough † 9 mg/5 mL x 4500 mL	-	543
- Upzene 5 mg	-	490	- Cofcodyl Cough † 60 mL	-	521
- Zetran 5 mg	-	449	- Cofcodyl Cough † 100 mL	-	522
Clozene 5 mg	-	421			
Clozene 10 mg	-	452			
Clozepate 5 mg	-	442			
Cocet † 15 mg	-	071			
Co-Cof † 10 mg	N2A 6/51	165			
Codee-C † 10 mg	N2A 5/45	388			
Codeine GPO 15 mg	-	004			

†Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

GENERIC & BRAND NAME INDEX 75

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
- Comodine Cough† 60 mL	- 507	- Pondnady†	565
- Conady† 60 mL	- 583	9 mg/5 mL x 1000 mL	-
- Corynil† 10 mg	- 200	- Rolar† 10 mg	N2A 3/52 203
- Cosedyl Cough Linctus†		- Ropect† 10 mg	N2C 12/46 201
60 mL	- 582	- Rotuss† 10 mg	N2C 9/46 204
- Decos†		- Seco† 10 mg	N2A 2/47 389
9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 8/51 572	- Tenadrin-C† 60 mL	- 519
- Dimetane Expectorant DC†		- Teradene† 60 mL	- 520
2.5 L	- 592	- Terady† Syrup† 60 mL	- 532
- Hisedyl† 60 mL	- 555	- Terady† Syrup† 1000 mL	- 533
- Hisedyl† 120 mL	- 556	- Terco-C† 10 mg	N2A 1/49 387
- Mantady† Cough† 60 mL	- 581	- Tocody† 10 mg	- 390
- Masady† Cough† 60 mL	- 534	- Tussidyl†	
- Masady† Cough† 100 mL	- 535	9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 6/45 589
- Masady† Cough† 240 mL	- 536	- Zorituss 10 mg	- 197
- Mila-Cono† 60 mL	- 546	Codeine Resinate:	
- Mila-Tercon† 8 mg	N2A 7/47 167	- Codipront† 30 mg	- 493
- Neo Cough† 60 mL	- 537	- Codipront† 30 mg	N2A 9/51 494
- Neo Cough† 100 mL	- 538	- Codipront† 60 mL	- 593
- Neo Cough† 240 mL	- 539	Codepect† 10 mg	N2A 4/52 202
- Neocod† 10 mg	- 345	Codesia† 10 mg	N2A 4/47 391
- Neo-Codein† 10 mg	- 346	Codesia†	
- Neocof† 10 mg	- 188	10 mg/5 mL x 60 mL	N2A 3/47 516
- Neo-Cophen 10 mg	- 198	Codicet† 15 mg	N1A 1/52 414
- Neopect† 10 mg	N2A 10/46 199	Codicet Blue† 15 mg	N2A 10/51 352
- Nordyl Linctus†		Codicet Pink† 15 mg	- 255
9 mg/5 mL x 100 mL	N2C 3/51 566	Codigesic† 15 mg	N2A 3/50 112
- Nordyl Linctus†		Codipront† 30 mg	- 493
9 mg/5 mL x 500 mL	- 567	Codipront† 30 mg	N2A 9/51 494
- Nortuss Linctus†		Codipront† 60 mL	- 593
100 mL	- 568	Codyl Cough†	
- Nortuss Linctus†		9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 6/50 540
500 mL	- 569	Codyl Cough†	
- P-Cody†		9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 6/50 541
9 mg/5 mL x 60 mL	- 558	Codyl Cough†	
- P-Cody†		9 mg/5 mL x 1000 mL	- 542
9 mg/5 mL x 120 mL	- 559	Codyl Cough†	
- Percidyl Cough† 100 mL	- 562	9 mg/5 mL x 4500 mL	- 543
- Phencodin†		Cofcody† Cough† 60 mL	- 521
9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 10/43 586	Cofcody† Cough† 100 mL	- 522
- Phencodin†		Comoben 5 mg	P1A 30/49 362
9 mg/5 mL x 500 mL	- 587	Comoben 10 mg	P1A 31/49 491
- Phencodin†		Comodine Cough† 60 mL	- 507
9 mg/5 mL x 1000 mL	- 588	Conady† 60 mL	- 583
- Phensedyl†		Concerta 18 mg	- 169
9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 8/43 553	Concerta 36 mg	- 114
- Phensodi† 60 mL	- 524	Conzep 5 mg	- 454
- Phensodi† 120 mL	- 525	Conzep 10 mg	- 420
- Phensodi† 1000 mL	- 526	Corynil† 10 mg	- 200
- Poly-Cof Syrup†		Cosedyl Cough Linctus†	
9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 5/51 548	60 mL	- 582
- Poly-Cof Syrup†		Cotenol† 15 mg	- 073
9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 5/51 549	Cough Syrup GPO†	
- Polydine CD† 10 mg	- 270	0.6 mL/5 mL x 60 mL	- 530
- Pondnady†		Cozep 10 mg	P1A 3/50 138
9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 3/48 563	Cozep 25 mg	P1A 4/50 181
- Pondnady†			
9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 3/48 564		

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

GENERIC & BRAND NAME INDEX

76 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
D			
Dalmadorm 15 mg	-		478
Davol† 32.5 mg	-		275
Decos†			572
9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 8/51		
Deda 5 mg	P1A 14/46		437
Deda 10 mg	P1A 15/46		265
Dextropropoxyphene HCl:			
- Davol† 32.5 mg	-		275
Dextropropoxyphene Napsylate:			
- Pardex 32.5 mg	-		116
Diadon 5 mg	-		349
Diamed 2 mg	P1A 9/49		503
Diamed 5 mg	P1A 10/49		482
Diano 2 mg	P1A 9/48		015
Diano 5 mg	P1A 10/48		140
Diapam 2 mg	P1A 5/51		369
Diapam 5 mg	P1A 6/51		329
Diapine 2 mg	P1A 13/50		010
Diapine 2 mg	P1A 12/50		473
Diapine 5 mg	P1A 11/51		166
Diapine 5 mg	P1A 14/50		484
Diapine 5 mg/mL x 1 mL	P1A 21/51		600
Diapine 10 mg	P1A 18/49		386
Diapine 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 21/51		601
Diaz 2 mg	-		061
Diaz 5 mg	-		157
Diaz 10 mg	-		341
Diaza 2 mg	-		338
Diaza 5 mg	-		153
Diaza 10 mg/2 mL x 2 mL	-		625
Diazepam:			
- Azepam 2 mg	-		219
- Azepam 5 mg	-		299
- A-Zerax 2 mg	P1A 37/52		453
- A-Zerax 5 mg	P1A 38/52		463
- Calmipam 2 mg	-		361
- Calmipam 5 mg	-		276
- Diadon 5 mg	-		349
- Diamed 2 mg	P1A 9/49		503
- Diamed 5 mg	P1A 10/49		482
- Diano 2 mg	P1A 9/48		015
- Diano 5 mg	P1A 10/48		140
- Diapam 2 mg	P1A 5/51		369
- Diapam 5 mg	P1A 6/51		329
- Diapine 2 mg	P1A 13/50		010
- Diapine 2 mg	P1A 12/50		473
- Diapine 5 mg	P1A 11/51		166
- Diapine 5 mg	P1A 14/50		484
- Diapine 5 mg/mL x 1 mL	P1A 21/51		600
- Diapine 10 mg	P1A 18/49		386
- Diapine 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 21/51		601
- Diaz 2 mg	-		061
- Diaz 5 mg	-		157
- Diaz 10 mg	-		341
- Diaza 2 mg	-		338
- Diaza 5 mg	-		153
- Diaza 10 mg/2 mL x 2 mL	-		625
- Diazepam Acdhon 2 mg	-		472
- Diazepam BJ Benjaosoth 2 mg	P1A 13/52		050
- Diazepam BJ Benjaosoth 5 mg	P1A 14/52		374
- Diazepam BJ Benjaosoth 10 mg	P1A 15/52		222
- Diazepam Charoen Bhaesaj 2 mg	-		333
- Diazepam General Drugs House 2 mg	P1A 14/49		318
- Diazepam General Drugs House 5 mg	P1A 24/50		148
- Diazepam GPO 2 mg	-		052
- Diazepam GPO 5 mg	-		149
- Diazepam GPO 10 mg	-		334
- Diazepam GPO 10 mg/2 mL x 2 mL	-		603
- Diazepam H K Pharm 2 mg	P1A 32/49		218
- Diazepam H K Pharm 5 mg	P1A 33/49		160
- Diazepam H K Pharm 10 mg	P1A 34/49		343
- Diazepam Lerd Singh 2 mg	P1A 49/50		066
- Diazepam Lerd Singh 5 mg	P1A 50/50		161
- Diazepam Pond's Chemical 2 mg	P1A 32/45		367
- Diazepam Pond's Chemical 5 mg	-		162
- Diazepam Pond's Chemical 5 mg	P1A 33/45		216
- Diazepam Samakeephaesaj 2 mg	-		363
- Diazepam Samakeephaesaj 5 mg	-		142
- Diazepam Sommai Bhaesaj 5 mg	-		320
- Diazepam T Man 2 mg	P1A 12/52		364
- Diazepam T Man 5 mg	-		163
- Diazepam T Man 5 mg	P1A 62/44		211
- Diazepam T Man 10 mg	-		327
- Diazepam T P Drug 2 mg	-		017
- Diazepam T P Drug 5 mg	-		155

†Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PN DEX 2010

GENERIC & BRAND NAME INDEX 77

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
- Diazepam T P Drug 10 mg	- 340	- Tranolan 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 41/52 615
- Diazepam T P Drug 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 27/51 627	- V Day Zepam 2 mg	P1A 88/42 475
- Diazepam Vesco 2 mg	P1A 53/50 325	- V Day Zepam 5 mg	P1A 89/42 465
- Diazepam Vesco 5 mg	P1A 54/50 134	- V Day Zepam 10 mg/2 mL x 2 mL	P2A 82/43 616
- Diazepion 2 mg	- 480	- V Day Zepam NL 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 11/46 617
- Diazepion 5 mg	- 474	- Valax 2 mg	- 031
- Diazepion 10 mg	- 191	- Valax 5 mg	- 132
- Dilium 2 mg	- 178	- Valax 10 mg	- 322
- Dilium 5 mg	- 326	- Valenium 2 mg	- 065
- Dimed 2 mg	- 068	- Valenium 5 mg	- 150
- Dimed 5 mg	- 164	- Valium 5 mg	- 152
- Dipam 2 mg	- 040	- Valium 10 mg/2 mL x 2 mL	- 620
- Dipam 5 mg	- 137	- Vason 2 mg	P1A 16/48 396
- Dipam 10 mg	- 330	- Vescopam 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 7/50 636
- Ditrans 2 mg	P1A 8/50 418	- Vispam 2 mg	- 366
- Ditrans 5 mg	P1A 61/50 476	- Vispam 5 mg	- 213
- Divopan 2 mg	P1A 11/48 049	- Vispam 10 mg	P1A 16/50 323
- Divopan 5 mg	P1A 12/48 146	- Vomed 2 mg	- 059
- Dizan 2 mg	- 457	- Vomed 5 mg	- 147
- Dizan 5 mg	- 417	- Vorapam 2 mg	P1A 40/50 064
- Dizep 2 mg	P1A 5/50 171	- Vorapam 5 mg	P1A 41/50 159
- Dizep 5 mg	P1A 6/50 190	- Winopam 2 mg	- 063
- Dizepam 2 mg	P1A 21/49 224	- Winopam 5 mg	- 375
- Dizepam 5 mg	P1A 22/49 151	- Zepam 2 mg	- 399
- DZP2 2 mg	- 471	- Zepam 5 mg	- 354
- Laylium-10 10 mg/2 mL x 2 mL	- 635	- Zepam 10 mg/2 mL x 2 mL	- 614
- Manodiazol 2 mg	P1A 83/43 469	- Zepaxid 2 mg	P1A 20/50 506
- Manodiazol 5 mg	P1A 84/43 502	- Zepaxid 5 mg	P1A 21/50 462
- Manodiazol 10 mg	P1A 23/51 335	- Zepaxid 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 32/50 634
- Manolium 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 12/49 613	- Zopam 2 mg	P1A 35/49 048
- Med-Zepam 2 mg	- 039	- Zopam 5 mg	P1A 36/49 145
- Med-Zepam 5 mg	- 336	- Zopam 10 mg	P1A 3/46 331
- Monozide 2 mg	- 496	Diazepam Acdhon 2 mg	- 472
- Monozide-10 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 37/49 632	Diazepam BJ Benjaosoth 2 mg	P1A 13/52 050
- Pam-5 5 mg	- 206	Diazepam BJ Benjaosoth 5 mg	P1A 14/52 374
- Popam 2 mg	- 111	Diazepam BJ Benjaosoth 10 mg	P1A 15/52 222
- Popam 5 mg	- 170	Diazepam Charoen Bhaesaj 2 mg	- 333
- Ropam 5 mg	- 158	Diazepam General Drugs House 2 mg	P1A 14/49 318
- Ropam 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 13/45 608	Diazepam General Drugs House 5 mg	P1A 24/50 148
- S.Co Zepam 5 mg	- 220	Diazepam GPO 2 mg	- 052
- Sipam 2 mg	P1A 15/49 056	Diazepam GPO 5 mg	- 149
- Sipam 5 mg	P1A 16/49 154	Diazepam GPO 10 mg	- 334
- Sipam 10 mg	P1A 17/49 339		
- Sipam 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 39/50 626		
- Stesolid 2 mg	- 401		
- Stesolid 5 mg	- 485		
- Stesolid 10 mg	- 479		
- Tranolan 2 mg	P1A 42/50 130		
- Tranolan 5 mg	P1A 43/50 177		

GENERIC & BRAND NAME INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

78 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
Diazepam GPO		Diphenoxylate HCl:	
10 mg/2 mL x 2 mL	- 603	- Dilomil [†] 2.5 mg	- 001
Diazepam		- Ditropine [†] 2.5 mg	- 008
H K Pharm 2 mg	P1A 32/49 218	- Lomotil [†] 2.5 mg	N2A 4/48 006
Diazepam		- Spasil [†] 2.5 mg	N2A 2/51 009
H K Pharm 5 mg	P1A 33/49 160	Diposef 5 mg	- 427
Diazepam		Diposef 10 mg	- 260
H K Pharm 10 mg	P1A 34/49 343	Dipot 5 mg	P1A 40/52 432
Diazepam		Dirax [†] 5 mg	P2A 4/46 385
Lerd Singh 2 mg	P1A 49/50 066	Ditran 2 mg	P1A 8/50 418
Diazepam		Ditran 5 mg	P1A 61/50 476
Lerd Singh 5 mg	P1A 50/50 161	Ditropine [†] 2.5 mg	- 008
Diazepam		Divopan 2 mg	P1A 11/48 049
Pond's Chemical 2 mg	P1A 32/45 367	Divopan 5 mg	P1A 12/48 146
Diazepam		Dizan 2 mg	- 457
Pond's Chemical 5 mg	- 162	Dizan 5 mg	- 417
Diazepam		Dizep 2 mg	P1A 5/50 171
Pond's Chemical 5 mg	P1A 33/45 216	Dizep 5 mg	P1A 6/50 190
Diazepam		Dizepam 2 mg	P1A 21/49 224
Samakeephaesaj 2 mg	- 363	Dizepam 5 mg	P1A 22/49 151
Diazepam		Dizolam 0.25 mg	P1A 5/48 089
Samakeephaesaj 5 mg	- 142	Dizolam 0.5 mg	P1A 15/50 233
Diazepam		Dizolam 1 mg	P1A 6/48 297
Somma Bhaesaj 5 mg	- 320	D-Norpseudoephedrine HCl:	
Diazepam T Man 2 mg	P1A 12/52 364	- Mirapront N 20 mg	- 504
Diazepam T Man 5 mg	- 163	D-Norpseudoephedrine Resinate:	
Diazepam T Man 5 mg	P1A 62/44 211	D-Norpseudoephedrine SR	
Diazepam T Man 10 mg	- 327	Osmopharm 20 mg	- 505
Diazepam T P Drug 2 mg	- 017	D-Norpseudoephedrine SR	
Diazepam T P Drug 5 mg	- 155	Osmopharm 20 mg	- 505
Diazepam T P Drug 10 mg	- 340	Domar 5 mg	P1A 5/52 464
Diazepam T P Drug		Donnatal [†] 16.2 mg	- 060
10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 27/51 627	Dopam 5 mg	- 133
Diazepam Vesco 2 mg	P1A 53/50 325	Dormicum	
Diazepam Vesco 5 mg	P1A 54/50 134	5 mg/mL x 1 mL	- 621
Diazepion 2 mg	- 480	Dormicum 15 mg	- 351
Diazepion 5 mg	- 474	Dormicum	
Diazepion 10 mg	- 191	15 mg/3 mL x 3 mL	- 622
Diethylpropion HCl:		Durogesic	
- Dietil Retard 75 mg	- 084	25 mcg/hr x 2.5 mg	- 651
- Prefamone 75 mg	- 174	Durogesic	
- Regenon Retard 75 mg	- 115	50 mcg/hr x 5 mg	- 652
- Regenon Retard 75 mg	- 486	Durogesic	
Diethylpropion Resinate:		100 mcg/hr x 10 mg	- 653
- Atractil 75 mg	- 497	Duromine 15 mg	- 499
Dietil Retard 75 mg	- 084	Duromine 30 mg	- 488
Dilium 2 mg	- 178	DZP2 2 mg	- 471
Dilium 5 mg	- 326		
Dilomil [†] 2.5 mg	- 001	E	
Dimed 2 mg	- 068	Elixir Phenobarb 60 mL	- 573
Dimed 5 mg	- 164	Ephedrine GPO	
Dimetane Expectorant DC [†]		30 mg/mL x 1 mL	- 604
2.5 L	- 592	Ephedrine HCl:	
Dipam 2 mg	- 040	- Ephedrine GPO	
Dipam 5 mg	- 137	30 mg/mL x 1 mL	- 604
Dipam 10 mg	- 330	Epoxide 10 mg	- 187

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

GENERIC & BRAND NAME INDEX

80 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
L					
Laylium-10			- Lora 1 mg	P1A 18/51	036
10 mg/2 mL x 2 mL	-	635	- Lora 2 mg	P1A 19/51	217
Lexotan 1.5 mg	P1C 5/49	070	- Lora-P 0.5 mg	-	319
Lexotan 3 mg	P1C 6/49	228	- Lora-P 1 mg	-	016
Librax [†] 5 mg	P2A 85/43	381	- Lora-P 2 mg	-	123
Licon [†] 5 mg	-	379	- Loramed 0.5 mg	-	306
Lizavan 0.5 mg	-	305	- Loramed 1 mg	-	025
Lizavan 1 mg	-	023	- Loramed 2 mg	P1A 23/47	210
Lomotil [†] 2.5 mg	N2A 4/48	006	- Lorapam 0.5 mg	-	311
Lonza 0.5 mg	P1A 11/49	313	- Lorapam 1 mg	-	026
Lonza 1 mg	P1A 18/48	019	- Lorapam 2 mg	-	128
Lora 0.5 mg	P1A 17/51	368	- Lorapine 0.5 mg	-	314
Lora 1 mg	P1A 18/51	036	- Lorapine 1 mg	-	035
Lora 2 mg	P1A 19/51	217	- Loravan 0.5 mg	P1A 22/50	302
Lora-P 0.5 mg	-	319	- Loravan 1 mg	P1A 2/49	027
Lora-P 1 mg	-	016	- Lorazene 0.5 mg	-	301
Lora-P 2 mg	-	123	- Lorazene 1 mg	-	013
Loramed 0.5 mg	-	306	- Lorazene 2 mg	-	127
Loramed 1 mg	-	025	- Lorazep 0.5 mg	P1A 17/47	309
Loramed 2 mg	P1A 23/47	210	- Lorazep 1 mg	P1A 20/47	003
Loramet 1 mg	-	102	- Lorazep 2 mg	P1A 22/47	357
Lorapam 0.5 mg	-	311	- Lorazepam		
Lorapam 1 mg	-	026	Acldhon 0.5 mg	-	317
Lorapam 2 mg	-	128	- Lorazepam		
Lorapine 0.5 mg	-	314	Acldhon 1 mg	-	033
Lorapine 1 mg	-	035	- Lorazepam		
Loravan 0.5 mg	P1A 22/50	302	Macrofar 1 mg	-	372
Loravan 1 mg	P1A 2/49	027	- Lorazin 0.5 mg	P1A 28/45	324
Lorazene 0.5 mg	-	301	- Lorazin 1 mg	P1A 29/45	044
Lorazene 1 mg	-	013	- Lorazin 2 mg	P1A 30/45	227
Lorazene 2 mg	-	127	- Lozepam 0.5 mg	-	303
Lorazep 0.5 mg	P1A 17/47	309	- Lozepam 1 mg	-	405
Lorazep 1 mg	P1A 20/47	003	- Ora 0.5 mg	P1A 12/51	310
Lorazep 2 mg	P1A 22/47	357	- Ora 1 mg	P1A 13/51	030
Lorazepam:			- Ora 2 mg	-	212
- Anta 0.5 mg	P1A 29/50	304	- Pora 0.5 mg	-	370
- Anta 1 mg	P1A 28/50	020	- Pora 1 mg	-	139
- Anta 2 mg	P1A 29/52	125	- Pora 2 mg	-	215
- Anxira 0.5 mg	P1A 24/52	300	- Razepam 0.5 mg	-	315
- Anxira 1 mg	P1A 25/52	022	- Razepam 1 mg	-	032
- Ativan 0.5 mg	-	308	- Razepam 2 mg	-	131
- Ativan 1 mg	-	028	- Tranavan 0.5 mg	P1A 3/52	307
- Ativan 2 mg	-	129	- Tranavan 1 mg	P1A 4/52	034
- Hawkopax 0.5 mg	P1A 8/51	321	- Vemed 0.5 mg	-	316
- Hawkopax 1 mg	-	365	- Zeda 0.5 mg	P1A 8/52	014
- Kemora 0.5 mg	P1A 18/47	411	- Zeda 1 mg	P1A 9/52	360
- Kemora 1 mg	P1A 21/47	024	- Zora 0.5 mg	P1A 25/50	328
- Lizavan 0.5 mg	-	305	- Zora 2 mg	P1A 26/50	179
- Lizavan 1 mg	-	023	Lorazepam		
- Lonza 0.5 mg	P1A 11/49	313	Acldhon 0.5 mg	-	317
- Lonza 1 mg	P1A 18/48	019	Lorazepam		
- Lora 0.5 mg	P1A 17/51	368	Acldhon 1 mg	-	033
			Lorazepam		
			Macrofar 1 mg	-	372
			Lorazin 0.5 mg	P1A 28/45	324

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

GENERIC & BRAND NAME INDEX 81

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
Lorazin 1 mg	P1A 29/45	044	Methylphenidate HCl:		
Lorazin 2 mg	P1A 30/45	227	- Concerta 18 mg	-	169
Lormetazepam:			- Concerta 36 mg	-	114
- Loramet 1 mg	-	102	- Methylphenidate		
Lozepam 0.5 mg	-	303	- Hexal 10 mg	-	117
Lozepam 1 mg	-	405	- Ritalin 10 mg	-	041
			- Rubifen 10 mg	-	038
			Methylphenidate		
			Hexal 10 mg	-	117
			Midazolam:		
			- Dormicum		
			- 5 mg/mL x 1 mL	-	621
			- Dormicum 15 mg	-	351
			- Dormicum		
			- 15 mg/3 mL x 3 mL	-	622
			Mila-Cono [†] 60 mL	-	546
			Mila-Tercon [†] 8 mg	N2A 7/47	167
			Minoxide 10 mg	P1A 47/44	477
			Mirapront N 20 mg	-	504
			Mist Tussis [†]		
			- 0.6 mL/5 mL x 450 mL	N2A 14/45	590
			Mist. Scill Ammon. GPO [†]		
			- 0.6 mL/5 mL x 180 mL	N2A 13/46	531
			Mitranax 0.25 mg	P1A 36/50	106
			Mitranax 0.5 mg	P1A 37/50	253
			Mitranax 1 mg	P1A 38/50	295
			Mixture Scillae Ammon [†]		
			- 2 mL/15 mL x 180 mL	-	557
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 30 mL	N2A 11/46	574
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 60 mL	N2A 11/46	575
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 120 mL	N2A 11/46	576
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 240 mL	N2A 11/46	577
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 450 mL	N2A 11/46	578
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 1800 mL	-	579
			Mixture Tussis [†]		
			- 0.45 mL/5 mL x 3600 mL	-	580
			Modurax [†] 5 mg	P2A 46/44	377
			Mogadon 5 mg	-	081
			Monozide 2 mg	-	496
			Monozide-10		
			- 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 37/49	632
			Morphine Sulfate:		
			- Kapanol 20 mg	-	119
			- Kapanol 50 mg	-	120
			- Kapanol 100 mg	-	121
			- Morphine Sulfate Inj Blue		
			- 10 mg/mL x 1 mL	-	609
			- Morphine Sulfate Inj Purple		
			- 10 mg/mL x 1 mL	-	610
			- Morphine T.P. Drug		
			- 10 mg/mL x 1 mL	-	628
			- Morphine T.P. Drug		
			- 10 mg/mL x 1 mL	-	629

GENERIC & BRAND NAME INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

82 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
- Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	- 630	Ora 0.5 mg	P1A 12/51 310
- MST Continus 10 mg	- 406	Ora 1 mg	P1A 13/51 030
- MST Continus 30 mg	- 278	Ora 2 mg	- 212
- MST Continus 60 mg	- 183	Oramorph 10 mg/5 mL x 250 mL	- 594
- Oramorph 10 mg/5 mL x 250 mL	- 594	Oramorph 20 mg/mL x 30 mL	- 595
- Oramorph 20 mg/mL x 30 mL	- 595		
Morphine Sulfate Inj Blue 10 mg/mL x 1 mL	- 609	P	
Morphine Sulfate Inj Purple 10 mg/mL x 1 mL	- 610	Pacogesic [†] 8 mg	- 189
Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	- 628	Pam-5 5 mg	- 206
Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	- 629	Panbesy 15 mg	- 425
Morphine T.P. Drug 10 mg/mL x 1 mL	- 630	Panbesy 30 mg	- 461
Moxinax 0.25 mg	P1A 19/49 094	Pangon 30 mg/mL x 1 mL	P1A 20/51 607
Moxinax 0.5 mg	P1A 20/49 238	Para-Co 15 mg	N2A 7/42 347
MST Continus 10 mg	- 406	Paradeine [†] 15 mg	N2A 2/50 074
MST Continus 30 mg	- 278	Paradyl 8 mg	- 083
MST Continus 60 mg	- 183	Paragen Co [†] 15 mg	- 113
		Paramed-Co [†] 15 mg	- 395
		Parcod [†] 15 mg	- 077
		Parcono [†] 8 mg	N2A 4/50 079
		Pardex 32.5 mg	- 116
		P-Codyl [†] 9 mg/5 mL x 60 mL	- 558
		P-Codyl [†] 9 mg/5 mL x 120 mL	- 559
		Pentazocine:	
		- Fortwin 30 mg/mL x 1 mL	- 618
		- Pangon 30 mg/mL x 1 mL	P1A 20/51 607
		- Pentazocine All Plants 30 mg/mL x 1 mL	- 597
		- Sosegon 30 mg/mL x 1 mL	P1C 29/49 624
		- Tazcine 30 mg/mL x 1 mL	- 633
		Pentazocine All Plants 30 mg/mL x 1 mL	- 597
		Pentazocine HCl:	
		- Tazcine 25 mg	- 058
		- Tazcine 50 mg	- 226
		Pentobarbital Na:	
		- Nembutal 50 mg/mL x 20 mL	P1F 2/50 639
		Percidyl Cough [†] 100 mL	- 562
		Pethidine Biolab 100 mg/2 mL x 2 mL	- 602
		Pethidine HCl:	
		- Pethidine Biolab 100 mg/2 mL x 2 mL	- 602
		- Pethidine M & H Manufacturing 50 mg/mL x 1 mL	- 611
		- Pethidine M & H Manufacturing 100 mg/2 mL x 2 mL	- 612

N

Nasa With Codeine [†] 15 mg	N2A 4/51	080
Nembutal 50 mg/mL x 20 mL	P1F 2/50	639
Neo Cough [†] 60 mL	-	537
Neo Cough [†] 100 mL	-	538
Neo Cough [†] 240 mL	-	539
Neocod [†] 10 mg	-	345
Neo-Codein [†] 10 mg	-	346
Neocof [†] 10 mg	-	188
Neo-Cophen 10 mg	-	198
Neopect [†] 10 mg	N2A 10/46	199
Neuramizone [†] 20 mg	P2A 5/45	403
Nitrados 5 mg	-	062
Nitrazepam:		
- Alodorm 5 mg	-	078
- Mogadon 5 mg	-	081
- Nitrados 5 mg	-	062
Nordyl Linctus [†] 9 mg/5 mL x 100 mL	N2C 3/51	566
Nordyl Linctus [†] 9 mg/5 mL x 500 mL	-	567
Nortuss Linctus [†] 100 mL	-	568
Nortuss Linctus [†] 500 mL	-	569

O

Opium Tinct:		
- Camphorated Opium Tincture BP 1980 [†] 5 mL/100 mL x 1000 mL	N2A 9/45	529

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

GENERIC & BRAND NAME INDEX 83

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
- Pethidine T.P. Drug 50 mg/mL x 1 mL	- 631	- Menobarb Elixir 15 mg/5 mL x 60 mL	- 544
Pethidine M & H Manufacturing 50 mg/mL x 1 mL	- 611	- Menobarb-20 Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	- 545
Pethidine M & H Manufacturing 100 mg/2 mL x 2 mL	- 612	- Neuramizone † 20 mg	P2A 5/45 403
Pethidine T.P. Drug 50 mg/mL x 1 mL	- 631	- Phenobarb 30 mg	- 209
Pharnax 0.25 mg	P1A 28/51 101	- Phenobarb 60 mg	- 046
Pharnax 0.5 mg	P1A 29/51 247	- Phenobarb Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	- 560
Pharnax 1 mg	P1A 30/51 292	- Phenobarbital Acdhon 15 mg	- 356
Phencodin† 9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 10/43 586	- Phenobarbital Acdhon 30 mg	- 122
Phencodin† 9 mg/5 mL x 500 mL	- 587	- Phenobarbital Acdhon 60 mg	- 029
Phencodin† 9 mg/5 mL x 1000 mL	- 588	- Phenobarbital Atlantic 16.25 mg	- 208
Phenobarb 30 mg	- 209	- Phenobarbital Atlantic 32.5 mg	P1A 33/51 011
Phenobarb 60 mg	- 046	- Phenobarbital Atlantic 65 mg	P1A 34/51 012
Phenobarb Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	- 560	- Phenobarbital Atlantic 100 mg	P1A 35/51 277
Phenobarbital Acdhon 15 mg	- 356	- Phenobarbital Chew Brothers 30 mg	- 312
Phenobarbital Acdhon 30 mg	- 122	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 30 mL	- 508
Phenobarbital Acdhon 60 mg	- 029	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 60 mL	- 509
Phenobarbital Atlantic 16.25 mg	- 208	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 120 mL	- 510
Phenobarbital Atlantic 32.5 mg	P1A 33/51 011	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 240 mL	- 511
Phenobarbital Atlantic 65 mg	P1A 34/51 012	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 450 mL	- 512
Phenobarbital Atlantic 100 mg	P1A 35/51 277	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 500 mL	- 513
Phenobarbital Chew Brothers 30 mg	- 312	- Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 1000 mL	- 514
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 30 mL	- 508	- Phenobarbitone New Life Pharma 30 mg	- 005
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 60 mL	- 509	- Phenobarbitone New Life Pharma 60 mg	- 180
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 120 mL	- 510	- Phenoco Elixir 20 mg/5 mL x 450 mL	P1A 26/47 584
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 240 mL	- 511	- Phenoco Elixir 20 mg/5 mL x 3800 mL	- 585
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 450 mL	- 512	- Phenocon 60 mg	- 229
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 500 mL	- 513	- Phenosil Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	- 570
Phenobarbital Elixir Acdhon 20 mg/5 mL x 1000 mL	- 514	- Phenosil Elixir 20 mg/5 mL x 450 mL	- 571
Phenobarbital Na:		- Phenotal Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	P1A 16/52 517
- Belladonna Alkaloids With Phenobarbital † 16.2 mg	- 221	Phenobarbitone New Life Pharma 30 mg	- 005
- Bellergal † 20 mg	- 207	Phenobarbitone New Life Pharma 60 mg	- 180
- Benera † 20 mg	- 404		
- Donnatal † 16.2 mg	- 060		
- Elixir Phenobarb 60 mL	- 573		
- Gardenal 200 mg/4 mL	P1C 1/50 638		
- Menobarb 60 mg	- 185		

GENERIC & BRAND NAME INDEX

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

84 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
Phenoco Elixir 20 mg/5 mL x 450 mL	P1A 26/47	584	Pondnebum 10 mg - 192
Phenoco Elixir 20 mg/5 mL x 3800 mL	-	585	Popam 2 mg - 111
Phenocon 60 mg	-	229	Popam 5 mg - 170
Phenosil Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	-	570	Pora 0.5 mg - 370
Phenosil Elixir 20 mg/5 mL x 450 mL	-	571	Pora 1 mg - 139
Phenotal Elixir 20 mg/5 mL x 60 mL	P1A 16/52	517	Pora 2 mg - 215
Phensedyl† 9 mg/5 mL x 100 mL	N2A 8/43	553	Posene 5 mg - 172
Phensodi† 60 mL	-	524	Posene 10 mg - 402
Phensodi† 120 mL	-	525	Povanil 0.5 mg P1A 33/52 186
Phensodi† 1000 mL	-	526	Povanil 2 mg P1A 34/52 067
Phentermine HCl:			Pozapam 5 mg P1A 23/52 459
- Panbesy 15 mg	-	425	Pozapam 10 mg P1A 39/51 175
- Panbesy 30 mg	-	461	Prasepine 5 mg - 458
- Phentermine Osmopharm 15 mg	-	451	Prazepam:
Phentermine Osmopharm 15 mg	-	451	- Pozapam 5 mg P1A 23/52 459
Phentermine Resinate:			- Pozapam 10 mg P1A 39/51 175
- Duromine 15 mg	-	499	- Prasepine 5 mg - 458
- Duromine 30 mg	-	488	Prazol 0.5 mg P1A 3/51 234
- Phentermine Trenker 15 mg	-	466	Prefamone 75 mg - 174
- Phentermine Trenker 30 mg	-	424	Prenarpil 0.5 mg P1A 30/52 407
Phentermine Trenker 15 mg	-	466	Prenarpil 1 mg P1A 31/52 337
Phentermine Trenker 30 mg	-	424	Prenarpil 2 mg P1A 32/52 054
Phenylpropanolamine HCl:			Pseudoephedrine
- Phenylpropanolamine Pharmasant 25 mg	-	141	Asian Pharm 30 mg - 143
Phenylpropanolamine Pharmasant 25 mg	-	141	Pseudoephedrine
Pinazepam:			Asian Pharm 60 mg - 047
- Domar 5 mg P1A 5/52 464			Pseudoephedrine
Pobrax† 5 mg - 376			BJ Benjaosoth 60 mg - 135
Polizep 5 mg P1A 23/50 444			Pseudoephedrine HCl:
Polizep 10 mg - 268			- Pseudoephedrine
Poly-Cof Syrup† 9 mg/5 mL x 60 mL N2A 5/51 548			Asian Pharm 30 mg - 143
Poly-Cof Syrup† 9 mg/5 mL x 100 mL N2A 5/51 549			- Pseudoephedrine
Polydine CD† 10 mg - 270			Asian Pharm 60 mg - 047
Pomadom 5 mg - 455			- Pseudoephedrine
Pomadom 10 mg P1A 2/46 423			BJ Benjaosoth 60 mg - 135
Pondnady† 9 mg/5 mL x 60 mL N2A 3/48 563			- Pseudoephedrine
Pondnady† 9 mg/5 mL x 100 mL N2A 3/48 564			Medicine Products 60 mg - 184
Pondnady† 9 mg/5 mL x 1000 mL - 565			- Pseudoephedrine
Pondnebum 5 mg P1A 13/49 371			Milano 30 mg - 136
			Pseudoephedrine
			Milano 60 mg - 045

GENERIC & BRAND NAME INDEX

†Indicates brands that contain more than 1 ingredient

กองควบคุมวัตถุเสพติด

PN DEX 2010

GENERIC & BRAND NAME INDEX 85

Registration No. Frame No.		Registration No. Frame No.	
Pseudoephedrine Syrup Asian Pharm 30 mg/5 mL x 60 mL	- 518	Stesolid 5 mg	- 485
Pseudoephedrine Syrup BJ Benjaosoth 30 mg/5 mL x 60 mL	- 523	Stesolid 10 mg	- 479
Pseudoephedrine Syrup Milano 30 mg/5 mL x 60 mL	- 547	Stilnox 10 mg	- 110
R		Sunax 0.25 mg	- 107
Radibrax [†] 5 mg	- 392	Sunax 0.5 mg	- 254
Razepam 0.5 mg	- 315	T	
Razepam 1 mg	- 032	Tamylab-S 5 mg	- 445
Razepam 2 mg	- 131	Tazcine 25 mg	- 058
Regenon Retard 75 mg	- 115	Tazcine 30 mg/mL x 1 mL	- 633
Regenon Retard 75 mg	- 486	Tazcine 50 mg	- 226
Reinbamate 400 mg	- 082	Temazepam:	
Ritalin 10 mg	- 041	- <i>Euhypnos 20 20 mg</i>	- 398
Rivotril 0.5 mg	P1C 7/49 408	Temgesic 0.2 mg	- 007
Rivotril 1 mg/mL x 1 mL	- 637	Temgesic 0.3 mg/mL x 1 mL	- 619
Rivotril 2 mg	P1C 17/48 055	Tenadrin-C [†] 60 mL	- 519
Rohypnol 1 mg	- 394	Tenmed 5 mg	P1A 54/42 440
Rolar [†] 10 mg	N2A 3/52 203	Tenmed 10 mg	P1A 55/42 269
Ropam 5 mg	- 158	Teradene [†] 60 mL	- 520
Ropam 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 13/45 608	Teradyl Syrup [†] 60 mL	- 532
Ropect [†] 10 mg	N2C 12/46 201	Teradyl Syrup [†] 1000 mL	- 533
Rotuss [†] 10 mg	N2C 9/46 204	Terco-C [†] 10 mg	N2A 1/49 387
Rubifen 10 mg	- 038	T-Five 5 mg	- 446
S		Tocodyl [†] 10 mg	- 390
S.Co Zepam 5 mg	- 220	Tofisopam:	
Sanor 5 mg	- 426	- <i>Grandaxin 50 mg</i>	P1C 27/50 051
Sanor 10 mg	- 258	Tranadon-S 5 mg	- 447
Seco [†] 10 mg	N2A 2/47 389	Tranavan 0.5 mg	P1A 3/52 307
Serene Masa Lab 10 mg	- 259	Tranavan 1 mg	P1A 4/52 034
Serene V S Pharma 5 mg	- 431	Trancap 5 mg	P1A 27/42 470
Siampraxol 0.25 mg	P1A 6/52 098	Trancap 10 mg	- 173
Siampraxol 0.5 mg	P1A 7/52 243	Tranclor 5 mg	- 439
Siampraxol 1 mg	- 290	Tranclor 10 mg	- 272
Sipam 2 mg	P1A 15/49 056	Trancon 5 mg	P1A 4/44 456
Sipam 5 mg	P1A 16/49 154	Trancon 10 mg	- 422
Sipam 10 mg	P1A 17/49 339	Tranmed 5 mg	P1A 39/52 428
Sipam 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 39/50 626	Tranmed 10 mg	- 261
Sosegon 30 mg/mL x 1 mL	P1C 29/49 624	Tranolan 2 mg	P1A 42/50 130
Spasil [†] 2.5 mg	N2A 2/51 009	Tranolan 5 mg	P1A 43/50 177
Squill And Ammonia Mixture [†] 1.3 mL/10 mL x 450 mL	N2A 9/47 591	Tranolan 10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 41/52 615
Stesolid 2 mg	- 401	Tranpate 5 mg	P1A 61/43 416
		Tranpon 5 mg	- 441
		Transpon Forte 10 mg	- 257
		Tranxene 5 mg	P1A 16/46 438
		Tranxene 10 mg	- 271
		Tranzep 5 mg	- 434
		Trialam 0.25 mg	- 168
		Triazolam:	
		- <i>Halcion 0.25 mg</i>	- 350
		- <i>Trialam 0.25 mg</i>	- 168
		- <i>Trycam 0.25 mg</i>	- 348
		Trycam 0.25 mg	- 348

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Frame Numbers in Bold Italics

GENERIC & BRAND NAME INDEX

86 GENERIC & BRAND NAME INDEX

PN DEX 2010

Registration No. Frame No.			Registration No. Frame No.		
Tumax [†] 5 mg	P2A 25/51	400	Xanax 0.25 mg	P1C 20/52	096
Tussidy [†]			Xanax 0.5 mg	P1C 21/52	240
9 mg/5 mL x 60 mL	N2A 6/45	589	Xanax 1 mg	P1C 22/52	287
Tylenol With Codeine [†]			Xanax XR 0.5 mg [†]	P1C 17/50	344
15 mg	N2A 6/43	075	Xanax XR 1 mg	P1C 18/50	069
Tylenol With Codeine [†]			Xanax XR 2 mg	P1C 19/50	353
30 mg	N2A 11/43	076	Xiemed 0.25 mg	P1A 27/49	108
U			Xiemed 0.5 mg	P1A 34/50	249
Uptran 10 mg	-	267	Xiemed 1 mg	P1A 28/49	296
Upzene 5 mg	-	490	Z		
Utorax [†] 5 mg	-	383	Zeda 0.5 mg	P1A 8/52	014
V			Zeda 1 mg	P1A 9/52	360
V Day Zepam 2 mg	P1A 88/42	475	Zepam 2 mg	-	399
V Day Zepam 5 mg	P1A 89/42	465	Zepam 5 mg	-	354
V Day Zepam			Zepam		
10 mg/2 mL x 2 mL	P2A 82/43	616	10 mg/2 mL x 2 mL	-	614
V Day Zepam NL			Zepaxid 2 mg	P1A 20/50	506
10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 11/46	617	Zepaxid 5 mg	P1A 21/50	462
Valax 2 mg	-	031	Zepaxid		
Valax 5 mg	-	132	10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 32/50	634
Valax 10 mg	-	322	Zepobrax [†] 5 mg	-	384
Valenium 2 mg	-	065	Zepoxide 5 mg	-	413
Valenium 5 mg	-	150	Zepoxide 10 mg	P1A 3/44	279
Valium 5 mg	-	152	Zepoxin 5 mg	-	205
Valium			Zepoxin 10 mg	-	118
10 mg/2 mL x 2 mL	-	620	Zetran 5 mg	-	449
Vason 2 mg	P1A 16/48	396	Zolam 0.25 mg	P1A 44/50	093
Vemed 0.5 mg	-	316	Zolam 0.5 mg	P1A 45/50	237
Vescopam			Zolam 1 mg	P1A 46/50	285
10 mg/2 mL x 2 mL	P1A 7/50	636	Zolpidem Tartrate:		
Victan 2 mg	-	182	- <i>Stilnox 10 mg</i>	-	110
Vispam 2 mg	-	366	Zopam 2 mg	P1A 35/49	048
Vispam 5 mg	-	213	Zopam 5 mg	P1A 36/49	145
Vispam 10 mg	P1A 16/50	323	Zopam 10 mg	P1A 3/46	331
Vomed 2 mg	-	059	Zora 0.5 mg	P1A 25/50	328
Vomed 5 mg	-	147	Zora 2 mg	P1A 26/50	179
Vorapam 2 mg	P1A 40/50	064	Zorituss 10 mg	-	197
Vorapam 5 mg	P1A 41/50	159			
W					
Winopam 2 mg	-	063			
Winopam 5 mg	-	375			
X					
Xalam 0.25 mg	-	095			
Xalam 0.5 mg	-	239			
Xalam 1 mg	-	286			
Xanacine 0.25 mg	P1A 13/48	091			
Xanacine 0.5 mg	P1A 14/48	236			
Xanacine 1 mg	P1A 15/48	284			

[†]Indicates brands that contain more than 1 ingredient

GENERIC & BRAND NAME INDEX

แบบสำรวจและแจ้งความต้องการหนังสือและ/หรือแผ่นซีดี

หน่วยงานต้นสังกัด

- กระทรวงสาธารณสุข
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- อื่น ๆ.....

1. ความเห็นของท่านต่อ PNdex ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ เพื่อค้นหาซื้อขาย

	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่แน่ใจ
• ความสำคัญของการพิสูจน์เอกลักษณ์ เมื่อยาต่องานของท่าน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ประโยชน์ของ PNdex ที่ช่วยท่าน ในการพิสูจน์หรือค้นหาซื้อขาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• รูปแบบของหนังสือ ช่วยให้คุณพิสูจน์ หรือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• รูปแบบของซีดีรวม ช่วยให้คุณให้พิสูจน์ หรือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ข้อผิดพลาดของหนังสือ หรือ /ซีดี-รวม ที่ควรแก้ไข

.....

.....

.....

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดทำหนังสือเล่มต่อ ๆ ไป

.....

.....

.....

4. หน่วยงานของท่านมีความต้องการหนังสือเล่มปัจจุบัน (PNdex 2010) เพิ่ม จำนวน เล่ม
และ/หรือแผ่นซีดี-รวม จำนวน แผ่น เหตุผลความจำเป็น

.....

.....

5. ผู้ให้ข้อมูลเพศ ชาย หญิง

6. ผู้ให้ข้อมูลอายุ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี

7. ชื่อหน่วยงาน

8. ที่อยู่หน่วยงาน เพื่อส่งของทางไปรษณีย์ และเบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ

.....

.....

.....

กรุณาส่งแบบสำรวจนี้กลับมายังที่อยู่ด้านหลัง และขอขอบคุณท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้างต้นมา ณ ที่นี้

ส่ง

แนบมา

กองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง

จ.นนทบุรี **11000**